

プレ公示案件への質問回答

【競争参加者様へ：留意点】

プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。

2024年1月31日 更新

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2024/1/31	23a00844000000	エチオピア国アディスアベバにおける国立感染症専門病院強化計画準備調査（QCBS-ランプサム型）	人間開発部 保健第一グループ	対象病院で受け入れている研修対象者は、医師と看護師ととらえればよいか？	基本的にご理解のとおりです。	2024年1月31日
2024/1/31	23a00844000000	エチオピア国アディスアベバにおける国立感染症専門病院強化計画準備調査（QCBS-ランプサム型）	人間開発部 保健第一グループ	研修用の機材としては、シミュレーションマネキンなどか？	本事業は当該病院の感染症診断・治療および研修のための施設・機材整備を目的とし、本調査では既存施設や機材の種類・数量・仕様、使用状況、維持管理状況、今後の整備計画等を調査し、適切な事業規模の施設・機材を検討するものとしています。 研修用機材の詳細については、準備調査の中で、既存施設や機材の種類・数量・仕様、使用状況、維持管理状況、今後の整備計画等を調査し、検討する予定です。	2024年1月31日
2024/1/31	23a00844000000	エチオピア国アディスアベバにおける国立感染症専門病院強化計画準備調査（QCBS-ランプサム型）	人間開発部 保健第一グループ	COVID肺炎の読影などには一定期間の研修が必要と思われるが、JICAでは技術協力事業を並行して実施予定か、あるいはソフトコンポーネントの医療技術支援による立ち上げを想定しているのか？	受注者にて、本事業で整備する施設・機材の運用維持管理を効率的に行うために必要となるソフトコンポーネント等の技術支援の必要性を精査し、必要と認められる場合には計画内容を検討するものと想定しています。 現時点で言及頂いた課題についての技術協力事業の実施予定はありません。準備調査の中で、本事業で整備する施設・機材の運用維持管理を効率的に行うために必要となるソフトコンポーネント等の技術支援の必要性を精査し、必要に応じて計画内容を検討することを想定しています。	2024年1月31日
2024/1/31	23a00765	フィリピン国（カガヤン川流域）重要流域治水対策強化プロジェクト	地球環境部 防災グループ	HP掲載の事業事前評価表では当初、詳細計画調査で提案した104人月となっておりますが、予定公示ではカガヤン川流域が40人月、パッシング・マリキナ川流域で30人月、合計70人月となっております。あと、詳細計画策定調査では1案件で提案しておりますが、2案件で予定公示されております。提案人月の差と2案件に分割されている点、理由等ございましたら、ご説明いただけますと幸いです。	<ul style="list-style-type: none"> ・実施機関と合意済みのプロジェクト内容に対し、当該流域の過去のJICAによる検討を反映すべきことも考えています。よって、基礎的情報の収集結果や実施事業の検討結果を活用することを前提として、再検討した人月を提示しております。 例えばですが、パッシング・マリキナ川流域のマスタープラン検討については、完了済みの事業を踏襲することが前提となりますので、水文解析モデルを0から構築するものではありません。 ・基礎調査等に必要な期間等が異なることから、流域ごとに別業務にすることで、より効率的に質の高い成果を図ることを狙いとしています。なお、2案件の運営体制については、契約開始前にJICAと実施機関にて協議を行います。 	2024年1月31日
2024/2/14	23a00859	フィリピン国（パッシング・マリキナ川流域）重要流域治水対策強化プロジェクト				