



១. តារាងរូបភាព

រូបភាព ១ : ស្លឹកស្រូវដែលបំផ្លាញដោយដង្កូវហ្វូង ៤

រូបភាព ២ : ចុងស្លឹក ជាយស្លឹក និងតួស្លឹកស្រូវដែលបំផ្លាញដោយដង្កូវហ្វូង ៤

រូបភាព ៣ : ដង្កូវហ្វូងកំពុងស៊ីបំផ្លាញស្លឹកស្រូវ..... ៤

រូបភាព ៤ : កោសិកាបែតងរបស់ស្លឹកត្រូវបានស៊ីបំផ្លាញ (ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក) ៤

រូបភាព ៥ : ស្លឹកដែលដង្កូវកាត់ មានសភាពជាបំពង់ ដែលខ្លះត្រូវបានភ្ជាប់នឹង
ដើមហើយខ្លះទៀតអណ្តែតលើទឹក (ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក) ៥

រូបភាព ៦ : ស្នាមនៅលើតួស្លឹក រាងទ្រវែង ពិណសថ្នាឆ្មុះ (ដង្កូវមូរស្លឹក) ៥

រូបភាព ៧ : ស្លឹកមូរចូលគ្នា ដោយត្រូវបិទភ្ជាប់ដោយសរសៃសូត្រ (ដង្កូវមូរស្លឹក) ៥

រូបភាព ៨ : ជាយស្លឹកត្រូវបានទាញភ្ជាប់គ្នាដោយសរសៃសូត្រ (ដង្កូវមូរស្លឹក) ៥

រូបភាព ៩ : បណ្តុលដើមស្រូវរងាប់ (ដង្កូវស៊ីរូងដើម)..... ៦

រូបភាព ១១ : ស្នាមពិណសព្វិកពញាក់នៅលើស្លឹកស្រូវ (ទ្រីប) ៦

រូបភាព ១២ : ស្លឹកស្រូវឡើងពិណលឿង ៦

រូបភាព ១៣ : ស្លឹកស្រូវក្រៀមស្ងួត ជាមួយវត្តមានរបស់សត្វល្អិតពណ៌ត្នោត ៧

រូបភាព ១៤ : ស្នាមដំបៅនៅលើស្លឹក មានសណ្តានទ្រវែងឬស្រួចទ្រវែង
ដែលផ្នែកណ្តាលមានពិណសឬប្រផេះ និងជាយជុំវិញពណ៌ត្នោត ៧

រូបភាព ១៥ : ស្នាមដំបៅនៅលើស្លឹក មានសណ្តានទ្រវែង ឬស្រួចទ្រវែង
ដែលផ្នែកណ្តាលមានពិណសឬប្រផេះ និងជាយជុំវិញពណ៌ត្នោត ៧

រូបភាព ១៦ : ស្នាមដំបៅពណ៌សពញាក់ពញាក់ មានជាយពណ៌លឿងត្នោត ឬពណ៌ត្នោត ៨

រូបភាព ១៧ : នៅតាមបណ្តោយជាយស្លឹកឡើងពណ៌ លឿងនិងក្រៀមស្ងួត..... ៨

រូបភាព ១៨ : ដំណក់ទឹកពណ៌លឿងនៅលើជាយស្លឹកដែលស្ងួតក្រៀម
នៅពេលព្រឹកព្រលឹមមានសន្សើម..... ៨

រូបភាព ១៩ : ស្នាមពណ៌លឿងចាស់ឬប្រផេះចាស់លេចឡើងនៅតាមបណ្តោយស្លឹក..... ៨

រូបភាព ២០ : ស្លឹកមានពណ៌បៃតងចាស់ និងមានស្នាមបន្ទះដែលមានសភាព
ជាំនៅតាមចន្លោះសរសៃស្លឹក ។ ស្នាមទាំងនោះរីកធំឡើង ហើយ
ប្រែពណ៌ទៅជាលឿងលាយប្រផេះ និង លឿងថ្លា ។ បន្ទាប់មកស្នាម
ទាំងនោះ ប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ប្រផេះស្លេក ឬពណ៌ត្នោត និង
បន្ទាប់មកក្រៀមស្ងួត ។ នៅដំណាក់កាលចុងចុងតួស្លឹកទាំងមូល
មានពណ៌ត្នោតចាស់ និងក្រៀមស្ងួត..... ៩

រូបភាព ២១ : ស្នាមពកតូចៗនៅតាមសរសៃស្លឹកដែលបណ្តាលមកពីការហើមប៉ោង របស់កោសិកាសរសៃនាំកូរស.....	៩
រូបភាព ២២ : ស្លឹកទង់ជ័យខ្លីហើយរួញ.....	១០
រូបភាព ២៣ : ស្លឹកទង់ជ័យខ្លីហើយរួញ.....	១០
រូបភាព ២៤ : ស្លឹកឡើងពណ៌លឿង.....	១០
រូបភាព ២៥ : វត្តមានរបស់សត្វល្អិតត្នោតក្រម៉ៅប្រមូលផ្តុំគ្នា.....	១១
រូបភាព ២៦ : ស្លឹក និងដើមមានពណ៌ក្រម៉ៅ.....	១១
រូបភាព ២៧ : វត្តមានដីច្រើនរបស់សត្វល្អិតពណ៌ត្នោតនៅលើដើមស្រូវ.....	១១
រូបភាព ២៨ : វត្តមានសត្វល្អិតនៅតាមគុម្ពស្រូវក្បែរផ្ទៃទឹក.....	១១
រូបភាព ២៩ : ទងស្លឹកក្រៀមស្ងួតប្រែពណ៌ទៅជាក្រម៉ៅ.....	១២
រូបភាព ៣០ : ថ្នាំងរបស់ដើមស្រូវក្រៀមស្ងួតមានពណ៌ក្រម៉ៅ.....	១២
រូបភាព ៣១ : ស្នាមពណ៌សព្លឹកពពាក់ដែលមានជាយពណ៌លឿង ចាស់ប្តូរពណ៌ក្រម៉ៅ.....	១២
រូបភាព ៣២ : កូរស្រូវត្រូវបានកាត់បាក់.....	១៣
រូបភាព ៣៣ : កូរស្រូវត្រូវបានរុំដោយស្លឹកទង់ជ័យ ហើយកូរស្រូវមិនអាចលេចចេញឱ្យបានទាំងអស់.....	១៣
រូបភាព ៣៤ : កូរស្រូវស្តុក.....	១៣
រូបភាព ៣៥ : កូរស្រូវបាក់ដោយសារថ្នាំងរបស់កូរស្រូវក្រៀមស្ងួត.....	១៣
រូបភាព ៣៦ : ទងរបស់កូរស្រូវស្ងួត.....	១៤
រូបភាព ៣៧ : ករបស់កូរស្រូវស្ងួត.....	១៤
រូបភាព ៣៨ : ដើមស្រូវត្រឡប់ និងបណ្តូលស្រូវងាប់.....	១៥
រូបភាព ៣៩ : ទិដ្ឋភាពស្រូវដែលទទួលរងការបំផ្លាញដោយមមាធត្នោត.....	១៥
រូបភាព ៤០ : ដើមស្រូវងាប់ដោយសារមមាធត្នោត.....	១៥
រូបភាព ៤១ : ស្រូវដែលទទួលរងការបំផ្លាញពីមមាធត្នោត.....	១៥
រូបភាព ៤២ : វាលស្រែដែលទទួលរងការបំផ្លាញពីមមាធត្នោត.....	១៥
រូបភាព ៤៣ : ចុងស្លឹករបស់ស្រូវឡើងពណ៌លឿង.....	១៥
រូបភាព ៤៤ : ស្លឹករបស់ស្រូវត្រូវស៊ីបំផ្លាញ.....	១៦
រូបភាព ៤៥ : ចុងស្លឹកមានពណ៌ត្នោត.....	១៦
រូបភាព ៤៦ : វត្តមានរបស់សំបកខ្យងនៅក្នុងស្រែ.....	១៦
រូបភាព ៤៧ : ស្លឹកស្រពោនរមូរចូលគ្នា មានពណ៌បៃតងព្រលែត ឬពណ៌លឿង.....	១៦

រូបភាព ៤៨ : ស្លឹកម្សៅចូលគ្នា.....	១៧
រូបភាព ៤៩ : ស្នាមស្លុតពណ៌សពក្រិតពណ៌ក្រហម.....	១៧
រូបភាព ៥០ : ស្លឹកស្រពោន រម្មរម្មចូលគ្នា ប្រែពណ៌ពីបៃតងព្រលែតទៅជាពណ៌លឿង ស្រូវដែលនៅរស់មានសភាពត្រឹម និងមានពណ៌លឿង.....	១៧
រូបភាព ៥១ : ជាយស្លឹកស្រូវក្រៀមស្ងួត.....	១៨
រូបភាព ៥២ : ស្លឹកស្រូវក្រៀមស្ងួតដោយកន្លែង.....	១៨
រូបភាព ៥៣ : ដើមស្រូវត្រី បែកគុម្ពច្រើន និងដុះត្រង់ៗទៅលើ.....	១៩
រូបភាព ៥៤ : កញ្ចប់ពងពណ៌ផ្កាឈូក.....	២០
រូបភាព ៥៥ : គ្រាប់ស្រូវមានស្នាមអុច ទម្រង់មិនពេញលេញនិងមានទំហំតូច.....	២០
រូបភាព ៥៦ : ស្នាមអុចពណ៌ត្នោតនៅលើគ្រាប់ស្រូវ.....	២០
រូបភាព ៥៧ : កូនដង្កូវ (ដង្កូវហ្នឹង).....	២២
រូបភាព ៥៨ : ដង្កូវពេញវ័យ (ដង្កូវហ្នឹង).....	២២
រូបភាព ៥៩ : ដឹកដើរ (ដង្កូវហ្នឹង).....	២២
រូបភាព ៦០ : មេអំបៅ (ដង្កូវហ្នឹង).....	២២
រូបភាព ៦១ : មេពេញវ័យ និងពងរបស់វា (សង្កើចខ្មៅ).....	២៣
រូបភាព ៦២ : កូនសង្កើចខ្មៅ (សង្កើចខ្មៅ).....	២៣
រូបភាព ៦៣ : សង្កើចខ្មៅពេញវ័យ (សង្កើចខ្មៅ).....	២៣
រូបភាព ៦៤ : ពងរបស់មមាធត្នោត.....	២៤
រូបភាព ៦៥ : កូនមមាធត្នោត.....	២៤
រូបភាព ៦៦ : មមាធពេញវ័យ (ស្លាបខ្លី និងស្លាបវែង).....	២៤
រូបភាព ៦៧ : ពងខ្យង.....	២៥
រូបភាព ៦៨ : កូនខ្យង.....	២៥
រូបភាព ៦៩ : ខ្យងពេញវ័យ និងពងរបស់វា.....	២៥
រូបភាព ៧០ : ពងរបស់មមាធខៀវ.....	២៦
រូបភាព ៧១ : កូនរបស់មមាធខៀវ.....	២៦
រូបភាព ៧២ : មមាធខៀវពេញវ័យ.....	២៦
រូបភាព ៧៣ : កូនដង្កូវកំពុងទាញជាយស្លឹកបញ្ចូលគ្នា ដោយប្រើសរសៃស្នូតរបស់វា (ដង្កូវមូរស្លឹក).....	២៧
រូបភាព ៧៤ : ដង្កូវស៊ីផ្នែកខាងក្នុងស្លឹកដែលវាទាញភ្ជាប់គ្នា (ដង្កូវមូរស្លឹក).....	២៧
រូបភាព ៧៥ : ដឹកដើរនៅក្នុងសំណាញ់ស្រូវ (ដង្កូវមូរស្លឹក).....	២៧

រូបភាព ៧៦ : មេអំបៅ (ដង្កូវមូរស្លឹក).....	២៧
រូបភាព ៧៧ : ពង (ស្រីង)	២៨
រូបភាព ៧៨ : កូនស្រីង	២៨
រូបភាព ៧៩ : កូនស្រីង.....	២៨
រូបភាព ៨០ : ស្រីងពេញវ័យ	២៨
រូបភាព ៨១ : ស្រីងពេញវ័យ.....	២៨
រូបភាព ៨២ : ស្រីងពេញវ័យ.....	២៨
រូបភាព ៨៣ : ពង (ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក)	២៩
រូបភាព ៨៤ : ដង្កូវ (ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក)	២៩
រូបភាព ៨៥ : ដឹកដើរ (ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក).....	២៩
រូបភាព ៨៦ : មេអំបៅ (ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក).....	២៩
រូបភាព ៨៧ : ពង និងកូនតូចនៅដំណាក់កាលដំបូង (ទ្រីប).....	៣០
រូបភាព ៨៨ : កូនពេញវ័យ (ទ្រីប)	៣០
រូបភាព ៨៩ : ដឹកដើរនៅដំណាក់កាលដំបូង (ទ្រីប)	៣០
រូបភាព ៩០ : ដឹកដើរពេញវ័យ (ទ្រីប).....	៣០
រូបភាព ៩១ : ទ្រីបពេញវ័យ.....	៣១
រូបភាព ៩២ : កន្សោមពង (ដង្កូវស៊ីរូងដើម)	៣១
រូបភាព ៩៣ : កូនដង្កូវទើបញាស់ (ដង្កូវស៊ីរូងដើម).....	៣១
រូបភាព ៩៤ : កូនដង្កូវ (ដង្កូវស៊ីរូងដើម).....	៣១
រូបភាព ៩៥ : កូនដង្កូវស៊ីរូងផ្នែកខាងក្នុងដើម.....	៣១
រូបភាព ៩៦ : ដង្កូវចំណាស់ (ដង្កូវស៊ីរូងដើម)	៣១
រូបភាព ៩៧ : ដឹកដើរ (ដង្កូវស៊ីរូងដើម)	៣១
រូបភាព ៩៨ : មេអំបៅញី (ដង្កូវស៊ីរូងដើម).....	៣១
រូបភាព ៩៩ : មេអំបៅឈ្មោល (ដង្កូវស៊ីរូងដើម).....	៣១
រូបភាព ១០០ : ជំងឺប្លូសកើតនៅលើស្លឹក	៣៣
រូបភាព ១០១ : ជំងឺប្លូសកើតនៅលើទងស្លឹក	៣៣
រូបភាព ១០២ : ជំងឺប្លូសកើតនៅលើថ្នាំងរបស់ដើម	៣៣
រូបភាព ១០៣ : ជំងឺប្លូសកើតនៅលើទងគ្រាប់	៣៣
រូបភាព ១០៤ : ជំងឺប្លូសកើតនៅលើកូរស្រូវ.....	៣៣

រូបភាព ១០៥ : ដំណាក់កាលសន្និដ្ឋាននៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៅត្រង់កន្លែង ដែលកើតជំងឺមានសភាពដូចទឹកដោះគោ ឬពណ៌ល្អក់.....	៣៤
រូបភាព ១០៦ : ជាយស្លឹកស្លឹកក្រៀម.....	៣៤
រូបភាព ១០៧ : ស្លឹកស្លឹកម្រូរចូលគ្នា ប្រែពណ៌ពីបៃតងព្រៃលែងទៅពណ៌លឿង.....	៣៤
រូបភាព ១០៨ : កូនសន្ទូងស្លឹកដាច់.....	៣៤
រូបភាព ១០៩ : រូបភាពពីខាងឆ្វេងទៅខាងស្តាំ បង្ហាញពីការការវិវត្តន៍របស់ជំងឺ.....	៣៥
រូបភាព ១១០ : ស្លឹកស្រូវដែលកើតជំងឺ.....	៣៥
រូបភាព ១១១ : ពណ៌របស់ស្លឹកស្រូវដែលកើតជំងឺ.....	៣៦
រូបភាព ១១២ : ស្រូវកើតជំងឺទង់ក្រា.....	៣៦
រូបភាព ១១៣ : គុម្ពស្រូវដែលកើតជំងឺ.....	៣៧
រូបភាព ១១៤ : គុម្ពស្រូវដែលកើតជំងឺ និងគុម្ពស្រូវដែលមិនឆ្លងជំងឺ.....	៣៧
រូបភាព ១១៥ : ស្នាមពកនៅតាមសសៃស្លឹក.....	៣៨
រូបភាព ១១៦ : ស្លឹកកូញរមួល.....	៣៨
រូបភាព ១១៧ : ស្លឹកទង់ជ័យរមួល និងក្រៀមកូរស្រូវ.....	៣៨
រូបភាព ១១៨ : កូរស្រូវមិនអាចលេចចេញមកក្រៅបាន.....	៣៨
រូបភាព ១១៩ : ស្រទប់ស្លឹក.....	៣៩
រូបភាព ១២០ : ស្រទប់ស្លឹកដែលកើតជំងឺ.....	៣៨
រូបភាព ១២១ : ស្នាមដំបៅនៅលើស្លឹកទង់ជ័យ.....	៣៨
រូបភាព ១២២ : កូរស្រូវមិនអាចលេចចេញទាំងស្រុងពីស្រទប់ស្លឹក.....	៣៨
រូបភាព ១២៣ : គ្រាប់ស្រូវដែលកើតជំងឺ.....	៣៨
រូបភាព ១២៤ : មើលពីឆ្វេងទៅខាងស្តាំ ដំណាក់កាលវិវត្តន៍របស់ជំងឺ.....	៤០
រូបភាព ១២៥ : ដើមកើតជំងឺ.....	៤០
រូបភាព ១២៦ : ស្លឹកកើតជំងឺ.....	៤០
រូបភាព ១២៧ : ស្លឹកត្រូវបានស៊ីបំផ្លាញដោយដង្កូវហ្វូង.....	៤៣
រូបភាព ១២៨ : ស្លឹកត្រូវបានស៊ីបំផ្លាញដោយដង្កូវហ្វូង.....	៤៣
រូបភាព ១២៩ : កូនដង្កូវហ្វូងរួមជាមួយអាចម៍របស់វានៅលើស្លឹកដែលវាស៊ីបំផ្លាញ.....	៤៣
រូបភាព ១៣០ : ស្នាមស៊ីបំផ្លាញដោយដង្កូវយោលទោង.....	៤៣
រូបភាព ១៣១ : កូនដង្កូវយោលទោងកំពុងស៊ីបំផ្លាញស្លឹក.....	៤៣
រូបភាព ១៣២ : ស្លឹកខូចខាតដោយដង្កូវយោលទោង.....	៤៣

រូបភាព ១៣៣ : ស្លឹកដែលបំផ្លាញដោយដង្កូវបាក់ខ្នង.....	៤៤
រូបភាព ១៣៤ : ស្លឹកដែលស៊ីបំផ្លាញដោយដង្កូវបាក់ខ្នង	៤៤
រូបភាព ១៣៥ : ដង្កូវស៊ីរូងបណ្តូល ស៊ីស្លឹកដោយមានសំណាញ់ និងអាចម៍របស់វា.....	៤៤
រូបភាព ១៣៦ : ស្លឹកស៊ីបំផ្លាញដោយដង្កូវស៊ីរូងបណ្តូល	៤៤
រូបភាព ១៣៧ : សត្វល្អិតពណ៌ខ្មៅមានឆ្នុតពណ៌សនៅលើស្លាប និងស្នាមប្រហោងតូចៗនៅលើស្លឹក	៤៤
រូបភាព ១៣៨ : ស្លឹកដែលស៊ីបំផ្លាញដោយដង្កូវស៊ីត្រួយ.....	៤៤
រូបភាព ១៣៩ : ស្លឹកដែលបំផ្លាញដោយសត្វទាក់តូ.....	៤៥
រូបភាព ១៤០ : កូនស្លឹកដំណាំស៊ីបំផ្លាញដោយសត្វទាក់តូ	៤៥
រូបភាព ១៤១ : ស្លឹករុញកំពឹកកំពក.....	៤៥
រូបភាព ១៤២ : ស្តែរលូយ និងងាប់.....	៤៥
រូបភាព ១៤៣ : ស្នាមជាំនៅលើស្លឹក	៤៥
រូបភាព ១៤៤ : ស្នាមអុចដែលមានរង្វង់ពណ៌ត្នោត ឬពណ៌ខ្មៅ	៤៥
រូបភាព ១៤៥ : អុចពណ៌ត្នោតមានស្នាមវណ្ណនៅផ្នែកខាងក្នុង.....	៤៦
រូបភាព ១៤៦ : ស្នាមអុចពណ៌ត្នោតនៅលើផ្ទៃស្លឹក.....	៤៦
រូបភាព ១៤៧ : ស្នាមអុចពណ៌ត្នោតនៅលើផ្ទៃស្លឹក	៤៦
រូបភាព ១៤៨ : ស្នាមពណ៌លឿងលាយជាមួយពណ៌ត្នោត	៤៦
រូបភាព ១៤៩ : ស្នាមពណ៌លឿងរាយប៉ាយនៅលើផ្ទៃស្លឹក.....	៤៧
រូបភាព ១៥០ : ស្លឹកមានស្នាមដំបៅពណ៌លឿង ឬពណ៌ទឹកក្រូច.....	៤៧
រូបភាព ១៥១ : ស្នាមដំបៅ (ផ្នែកលើស្លឹក)	៤៧
រូបភាព ១៥២ : ផ្សិតពណ៌សនៅផ្នែកខាងក្រោមស្លឹក	៤៧
រូបភាព ១៥៣ : ផ្សិតពណ៌សកើតនៅផ្នែកខាងក្រោមស្លឹកងាប់	៤៧
រូបភាព ១៥៤ : ស្នាមពណ៌លឿងដុំៗនៅលើស្លឹក	៤៨
រូបភាព ១៥៥ : ស្នាមពណ៌លឿងនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស្លឹក.....	៤៨
រូបភាព ១៥៦ : ស្លឹកកើតជម្ងឺនៅដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ.....	៤៨
រូបភាព ១៥៧ : ត្រួយស្លឹកត្រូវបានស៊ីបំផ្លាញ ដោយស្លឹកត្រូវបានស៊ីរូង	៤៩
រូបភាព ១៥៨ : ត្រួយស្លឹក និងដោងស្លឹកត្រូវបានស៊ីបំផ្លាញ.....	៤៩
រូបភាព ១៥៩ : ដើមត្រូវបានកាត់ផ្តាច់នៅត្រង់គល់ដើម និងដង្កូវពណ៌ខ្មៅ	៤៩
រូបភាព ១៦០ : ដើមត្រូវបានកាត់ផ្តាច់នៅត្រង់គល់	៤៩
រូបភាព ១៦១ : ស្នាមជាំនៅលើផ្តា.....	៥០

រូបភាព ១៦២ : ស្នាមជាំរលួយនៅលើផ្កា	៥០
រូបភាព ១៦៣ : ឫសប៉ោងធំខុសប្រក្រតី	៥០
រូបភាព ១៦៤ : ដំណាំស្រពោននៅពេលថ្ងៃ.....	៥០
រូបភាព ១៦៥ : ពង (ដង្កូវហ្នឹង)	៥២
រូបភាព ១៦៦ : កូនដង្កូវទើបពញាស់ស៊ីបំផ្លាញ ស្លឹកនៅជិតសំបុកពងរបស់វា (ដង្កូវហ្នឹង)	៥២
រូបភាព ១៦៧ : ដង្កូវពេញវ័យ (ដង្កូវហ្នឹង)	៥២
រូបភាព ១៦៨ : ដង្កូវចំណាស់ (ដង្កូវហ្នឹង).....	៥២
រូបភាព ១៦៩ : ដឹកដើ្បី (ដង្កូវហ្នឹង)	៥២
រូបភាព ១៧០ : មេអំបៅ (មើលពីលើ)	៥២
រូបភាព ១៧១ : មេអំបៅ (មើលពីចំហៀង)	៥២
រូបភាព ១៧២ : ពង (ដង្កូវកាត់ដើម)	៥៣
រូបភាព ១៧៣ : ដង្កូវ (ដង្កូវកាត់ដើម)	៥៣
រូបភាព ១៧៤ : ដឹកដើ្បី (ដង្កូវកាត់ដើម)	៥៣
រូបភាព ១៧៥ : មេអំបៅ (ដង្កូវកាត់ដើម)	៥៣
រូបភាព ១៧៦ : ពង (ដង្កូវស៊ីរូងបណ្តូលស្តែ).....	៥៤
រូបភាព ១៧៧ : ដង្កូវទើបពញាស់ (ដង្កូវស៊ីរូងបណ្តូលស្តែ)	៥៤
រូបភាព ១៧៨ : ដង្កូវពេញវ័យ (ដង្កូវស៊ីរូងបណ្តូលស្តែ)	៥៤
រូបភាព ១៧៩ : ដង្កូវចំណាស់ (ដង្កូវស៊ីរូងបណ្តូលស្តែ).....	៥៤
រូបភាព ១៨០ : ដឹកដើ្បី (ដង្កូវស៊ីរូងបណ្តូលស្តែ)	៥៤
រូបភាព ១៨១ : មេអំបៅ (ដង្កូវស៊ីរូងបណ្តូលស្តែ)	៥៤
រូបភាព ១៨២ : ពង និងកូនដង្កូវទើបពញាស់ (ដង្កូវបាក់ខ្នង).....	៥៥
រូបភាព ១៨៣ : កូនដង្កូវ (ដង្កូវបាក់ខ្នង).....	៥៥
រូបភាព ១៨៤ : ដង្កូវពេញវ័យ (ដង្កូវបាក់ខ្នង)	៥៥
រូបភាព ១៨៥ : ដង្កូវចំណាស់ (ដង្កូវបាក់ខ្នង)	៥៥
រូបភាព ១៨៦ : ដឹកដើ្បីនៅដំណាក់កាលដំបូង (ដង្កូវបាក់ខ្នង)	៥៥
រូបភាព ១៨៧ : ដឹកដើ្បីចំណាស់ (ដង្កូវបាក់ខ្នង)	៥៥
រូបភាព ១៨៨ : មេអំបៅ (មើលពីចំហៀង).....	៥៥
រូបភាព ១៨៩ : មេអំបៅ (មើលពីលើ)	៥៥
រូបភាព ១៩០ : ពង	៥៦

រូបភាព ១៩១ : ដង្កូវស៊ីបំផ្លាញដំណាំនៅក្នុងសំបុករបស់វា.....	៥៦
រូបភាព ១៩២ : ដង្កូវពេញវ័យ	៥៦
រូបភាព ១៩៣ : ដង្កូវ និងដឹកដើរនៅក្នុងសំបុក.....	៥៦
រូបភាព ១៩៤ : មេអំបៅ.....	៥៦
រូបភាព ១៩៥ : ពងដង្កូវយោលទោង.....	៥៧
រូបភាព ១៩៦ : កូនដង្កូវ និងអាចម៍របស់វា.....	៥៧
រូបភាព ១៩៧ : ដង្កូវពេញវ័យ	៥៧
រូបភាព ១៩៨ : ដង្កូវចំណាស់	៥៧
រូបភាព ១៩៩ : ដឹកដើរនៅក្នុងសំបុក	៥៧
រូបភាព ២០០ : ដឹកដើរចំណាស់.....	៥៧
រូបភាព ២០១ : មេអំបៅ (មើលពីលើ).....	៥៧
រូបភាព ២០២ : មេអំបៅ (មើលពីចំហៀង).....	៥៧
រូបភាព ២០៣ : ពងសត្វទាក់គូ.....	៥៨
រូបភាព ២០៤ : ដង្កូវស៊ីប្លូសកូនដំណាំ.....	៥៨
រូបភាព ២០៥ : ដឹកដើរសត្វទាក់គូ.....	៥៨
រូបភាព ២០៦ : ទាក់គូពេញវ័យ	៥៨
រូបភាព ២០៧ : ទាក់គូស៊ីបំផ្លាញស្លឹក.....	៥៨
រូបភាព ២០៨ : កូនដំណាំដែលទើបកើតជំងឺ.....	៦០
រូបភាព ២០៩ : ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការកើតជំងឺ.....	៦០
រូបភាព ២១០ : ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ.....	៦០
រូបភាព ២១១ : ស្នាមជាំនៅលើស្លឹក	៦១
រូបភាព ២១២ : ស្នាមជាំនៅលើផ្កា	៦១
រូបភាព ២១៣ : ស្នាមជាំ និងរលួយនៅលើផ្កា.....	៦១
រូបភាព ២១៤ : ស្តែរលួយ និងងាប់.....	៦១
រូបភាព ២១៥ : ស្នាមអុច និងមានស្នាមជាំរង្វង់នៅខាងក្នុង	៦២
រូបភាព ២១៦ : ស្នាមអុចស្អុត និងមានស្នាមជាំរង្វង់នៅខាងក្នុង	៦២
រូបភាព ២១៧ : ស្នាមអុចមានស្នាមរង្វង់នៅខាងក្នុង	៦២
រូបភាព ២១៨ : ស្នាមអុចរាយប៉ាយលើស្លឹក.....	៦២
រូបភាព ២១៩ : ប្លូសដែលមិនកើតជំងឺ (ឆ្លង) និងប្លូសដែលកើតជំងឺ(ស្កាំ).....	៦៣

រូបភាព ២២០ : ឫសកើតជើង.....	៦៣
រូបភាព ២២១ : ដំណាំស្រពោននៅពេលថ្ងៃ.....	៦៣
រូបភាព ២២២ : ស្នាមដំបៅនៅផ្នែកខាងលើស្លឹក.....	៦៤
រូបភាព ២២៣ : ផ្សិតពណ៌សដុះនៅផ្នែកខាងក្រោមស្លឹក.....	៦៤
រូបភាព ២២៤ : ស្លឹកងាប់ និងស្នាមដំបៅ.....	៦៤

២. បញ្ជីឈ្មោះរបស់សត្វល្អិតចង្រៃ/ដំបី និងដំណាំជម្រុក

ល.រ	សត្វល្អិត /ដំបី	ដំណាំជម្រុករបស់សត្វល្អិតចង្រៃ និងដំបី
១	ដង្កូវហ្លួងលើដំណាំស្រូវ	ស្រូវ ពោត និងដំណាំផ្សេងៗ
២	សង្កើចខ្មៅ	ស្រូវ និង ពោត
៣	មមាចត្នោត	ស្រូវ
៤	ខ្យងមាស	ស្រូវ ត្រាវ និងដំណាំផ្សេងៗ
៥	មមាចខៀវ	ស្រូវ ពោត អំពៅ និងដំណាំផ្សេងៗ
៦	ដង្កូវមូរស្លឹក	ស្រូវ ពោត ដូង ចេក ថ្នាំជក់ អំពៅ និងដំណាំផ្សេងៗ
៧	ស្រីង	ស្រូវ តែ ត្របែក ស្វាយ និងដំណាំដទៃ
៨	ដង្កូវបំបាំងកាត់ស្លឹក	ស្រូវ ពពួកកក់ និងដំណាំដទៃ
៩	ទ្រីបលើដំណាំស្រូវ	ស្រូវ ពោត និងដំណាំដទៃ
១០	ដង្កូវស៊ីរូងដើម	ស្រូវ ពោត និងដំណាំដទៃ
១១	ជំងឺក្អាស	ស្រូវ
១២	ជំងឺរលាកស្លឹកបង្កឡើងដោយបាក់តេរី	ស្រូវ និងដំណាំផ្សេងៗ
១៣	ជំងឺឆ្កួតស្លឹកបណ្តាលមកពីបាក់តេរី	ដំណាំដែលស្ថិតក្នុងអំបូរជាមួយស្រូវ
១៤	ជំងឺទង់ក្រៅ	ស្រូវ និងដំណាំដទៃទៀត
១៥	ជំងឺត្បឿស្មៅ	ស្រូវ
១៦	ជំងឺត្បឿរស្លឹក	ស្រូវ និងដំណាំដទៃទៀត
១៧	ជំងឺរលួយស្រទាប់ស្លឹក	ស្រូវ ពោត និងដំណាំដទៃទៀត
១៨	ជំងឺរលាកស្រទាប់ស្លឹក	ស្រូវ ពពួកក្រូច ម្ទេស សណ្តែកដី ពពួកដំណាំដែលស្ថិតក្នុងអំបូរគ្រុយស៊ីហ្វ័រ សណ្តែកសៀង កប្បាស ពោត ដំឡូង និងដំណាំដទៃ
១៩	ដង្កូវហ្លួងលើដំណាំបន្លែ	សណ្តែក សាលាដី ដំឡូងជ្វា ប៉េងប៉ោះ ត្រប់ កប្បាស ថ្នាំជក់ ខ្លឹមបារាំង ពោត ម្ទេស ស្ពៃ សណ្តែកសៀង ដំណាំផ្កា និងដំណាំដទៃទៀត
២០	ដង្កូវកាត់ដើម	កប្បាស ពពួកដំណាំស្ថិតក្នុងអំបូរគ្រុយស៊ីហ្វ័រ ពពួកដំណាំស្ថិតក្នុងអំបូរត្រសក់ ត្រប់ ប៉េងប៉ោះ ម្ទេស សណ្តែកដី ពោត ដំឡូងជ្វា ស្រូវ ខ្លឹមបារាំង និងដំណាំដទៃ
២១	ដង្កូវស៊ីរូងបណ្តាល	ស្ពៃ ខាត់ណា កប្បាស និងដំណាំដទៃ
២២	ដង្កូវបាក់ខ្នង	ស្ពៃ ខាត់ណា កប្បាស និងដំណាំដទៃ

២៣	ដង្កូវស៊ីត្រុយ	ស្ពៃ ខាត់ណា ត្រប់ និងដំណាំដទៃ
២៤	ដង្កូវយោសទោង	ដំណាំដែលស្ថិតក្នុងអំបូរត្រុយស៊ីហ្វ័រ និងដំណាំដទៃ
២៥	សត្វទាកតូ	ស្ពៃដំឡូងជ្វា ត្រប់ ប៉េងប៉ោះ ម្នេស ស្ពៃ និងដំណាំដទៃ
២៦	ជំងឺម្លូសាអ៊ិច	ដំណាំដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរត្រុយស៊ីហ្វ័រ ស្ពៃ ថ្នាំជក់ និងដំណាំដទៃ
២៧	ជំងឺរលួយទន់	ដំឡូងជ្វា ដំឡូងឈើ ខ្លឹមបារាំង ដំណាំស្ថិតក្នុងអំបូរត្រុយស៊ីហ្វ័រ ប៉េងប៉ោះ សណ្តែក ពោត កប្បាស កាហ្វេ ចេក និងដំណាំដទៃទៀតដែលសំបូរ ទឹកដម
២៨	ជំងឺអុតកង	ប៉េងប៉ោះ ត្រសក់ស្រូវ ត្រសក់ទ្រើង ស្ពៃ ខាត់ណា និងដំណាំដទៃ
២៩	ជំងឺបួសត្រម៉ាង	ស្ពៃ ខាត់ណា និងដំណាំដទៃទៀត
៣០	ជំងឺផ្សិតសំឡី	ថ្នាំជក់ ដំណាំស្ថិតក្នុងអំបូរត្រុយស៊ីហ្វ័រ សណ្តែកសៀង ខ្លឹមបារាំង និង ដំណាំដទៃទៀត