

2013年度 国地域別研修員受入実績（人）

※本表の研修員受入実績は、JICA東京国際センター所管以外の研修員で、同センターに宿泊した者を含む。

| アジア地域 | |
|----------|------|
| ブルネイ | |
| インドネシア | 433 |
| マレーシア | 172 |
| フィリピン | 201 |
| タイ | 183 |
| カンボジア | 190 |
| ラオス | 221 |
| 東ティモール | 41 |
| ベトナム | 419 |
| ミャンマー | 296 |
| 中華人民共和国 | 395 |
| モンゴル | 136 |
| ブータン | 270 |
| バングラデシュ | 155 |
| インド | 119 |
| モルディブ | 14 |
| ネパール | 98 |
| パキスタン | 97 |
| スリランカ | 134 |
| アルメニア | 24 |
| アゼルバイジャン | 17 |
| カザフスタン | 27 |
| キルギス | 49 |
| タジキスタン | 33 |
| トルクメニスタン | 14 |
| ウズベキスタン | 68 |
| グルジア | 7 |
| アジア地域小計 | 3813 |

| | |
|------------------|-----|
| ドミニカ | |
| ドミニカ共和国 | 12 |
| エルサルバドル | 53 |
| グレナダ | |
| グアテマラ | 22 |
| ハイチ | 15 |
| ホンジュラス | 35 |
| ジャマイカ | 9 |
| メキシコ | 76 |
| ニカラグア | 57 |
| パナマ | 11 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 2 |
| セントルシア | 4 |
| セントビンセント | 3 |
| トリニダード・トバゴ | 3 |
| アルゼンチン | 24 |
| ボリビア | 29 |
| ブラジル | 82 |
| チリ | 35 |
| コロンビア | 21 |
| エクアドル | 24 |
| ガイアナ | |
| パラグアイ | 37 |
| ペルー | 49 |
| スリナム | 2 |
| ウルグアイ | 10 |
| ベネズエラ | 10 |
| 北米・中南米地域小計 | 662 |

| 大洋州地域 | |
|-----------|-----|
| フィジー | 35 |
| キリバス | 4 |
| マーシャル | 5 |
| ミクロネシア | 8 |
| ナウル | |
| パプアニューギニア | 46 |
| ソロモン | 16 |
| トンガ | 15 |
| ツバル | 6 |
| バヌアツ | 8 |
| サモア | 11 |
| クック諸島 | 1 |
| ニウエ | |
| パラオ | 7 |
| 大洋州地域小計 | 162 |

| 中東地域 | |
|----------|-----|
| アフガニスタン | 221 |
| バーレーン | |
| イラン | 69 |
| イラク | 74 |
| イスラエル | |
| パレスチナ | 11 |
| ヨルダン | 47 |
| クウェート | |
| レバノン | 1 |
| オマーン | 9 |
| カタール | |
| サウジアラビア | 16 |
| シリア | |
| トルコ | 54 |
| アラブ首長国連邦 | |
| イエメン | 38 |
| アルジェリア | 27 |
| エジプト | 83 |
| リビア | 37 |
| モロッコ | 25 |
| スーダン | 50 |

| 北米・中南米地域 | |
|--------------|---|
| アンティグア・バーブーダ | 1 |
| バハマ | |
| バルバドス | 1 |
| ベリーズ | 4 |

| | |
|-------|----|
| コスタリカ | 19 |
| キューバ | 12 |

| | |
|-------|----|
| チュニジア | 11 |
| 南スーダン | 41 |

中東地域小計 814

| アフリカ地域 | |
|----------|-----|
| ボツワナ | 20 |
| エチオピア | 66 |
| ガンビア | 3 |
| ガーナ | 96 |
| ケニア | 100 |
| レソト | 13 |
| リベリア | 15 |
| マラウイ | 72 |
| ナミビア | 23 |
| ナイジェリア | 84 |
| セーシェル | 2 |
| ソマリア | |
| 南アフリカ共和国 | 37 |
| スワジランド | 14 |
| ウガンダ | 55 |
| タンザニア | 74 |
| ザンビア | 47 |
| ジンバブエ | 42 |
| アンゴラ | 38 |
| ベナン | 17 |
| ブルキナファソ | 27 |
| ブルンジ | 9 |
| カメルーン | 26 |
| カーボヴェルデ | 2 |
| 中央アフリカ | |
| チャド | 10 |
| コモロ | 4 |
| コンゴ共和国 | 6 |
| コートジボワール | 28 |
| ジブチ | 7 |
| 赤道ギニア | |
| ガボン | 20 |
| ギニア | 2 |

| | |
|------------|-----|
| ギニアビサウ | |
| マダガスカル | |
| マリ | 4 |
| モーリタニア | 5 |
| モーリシャス | 15 |
| モザンビーク | 103 |
| ニジェール | 11 |
| ルワンダ | 36 |
| サントメ・プリンシペ | |
| セネガル | 32 |
| シエラレオネ | 14 |
| トーゴ | 3 |
| コンゴ民主共和国 | 47 |

アフリカ地域小計 1229

| 欧州地域 | |
|--------------|----|
| アルバニア | 22 |
| ブルガリア | |
| クロアチア | 1 |
| チェコ | |
| スロバキア | |
| エストニア | |
| ラトビア | |
| リトアニア | |
| ルーマニア | |
| スロベニア | |
| セルビア | 18 |
| マケドニア | 19 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 21 |
| コソボ | 27 |
| モンテネグロ | 5 |
| ベラルーシ | |
| モルドバ | 10 |
| ウクライナ | 18 |

欧州地域小計 141

清掃業務

センター内外を常に清潔で衛生的な状態に保ち、その保全と美観を保持するものとする。施設毎に材質及び用途に最も適した清掃方法を選択して実施する。また、利用者の利便を考慮して、清掃時間帯を決定する。但し、セミナールーム及びそのフロアの清掃は講義時間帯（通常 9:00~18:00 であるが、この時間帯を超えた使用もありうる）を避けて実施し、客室清掃は講義時間帯中に実施すること。水道・電力の使用については必要最小限にとどめるものとする。

(1) 客室清掃

宿泊棟の客室 441 室の清掃を行う。（詳細は別紙 7-2 に記載）

(2) 内構・外構清掃

ア 内構（客室バルコニーを含む）9,740.70 m²の清掃を行う。（詳細は別紙 7-2 に記載）

イ 外構 6,001.00 m²の清掃を行う。（詳細は別紙 7-2 に記載）

(3) その他清掃

ブラインド、カーテン、照明器具、窓ガラスの清掃を行う。（詳細は別紙 7-2 に記載）

(4) 区分別清掃頻度（詳細は別紙 7-6 を参照）

清潔な状態を保つことを条件に、清掃頻度について以下のとおり落札事業者の裁量を認めるものとする。提案書に清掃頻度を明記すること。また、効率的な清掃方法について提案がある場合は、併せて記載すること。

ア 一般開放スペース（本館のロビー、ラウンジ、食堂及び本・別館トイレ）

内構清掃のうち、黄色で囲った部分については、原則として休日を含む毎日清掃を行うものとする。

イ オフィススペース等

内構清掃のうち、赤で囲った部分については、原則として平日毎日清掃を行うものとする。

ウ セミナールーム及び講堂等

内構清掃のうち、オレンジで囲った部分については、部屋の使用頻度を考慮に入れることにより、落札事業者の裁量にて清掃頻度を決めてよいものとする。

エ 落札事業者使用スペース

内構清掃のうち、緑色で囲った部分については、落札事業者の裁量にて、清

掃頻度を決めてよいものとする。

(5) 清掃資機材設置・補充

- ア 清掃業務にかかる消耗品等の補充及び在庫管理を行う。
 - ・トイレトーパー、ポリ袋、水石鹼、洗剤、樹脂床維持剤等（詳細は別紙 14 に記載）
- イ 機材の持込を行う
 - ・自在箒、フロアダスタ、真空掃除機、床磨き機等

(6) 廃棄物収集・分別・保管

- ア センター内のゴミの収集・分別を行う。
- イ 収集場所を衛生的に管理する。
- ウ 収集の立ち合い、収集業者との調整を行う。
- エ マニフェストの管理代行を行う。
- オ 排出量の集計を行う。

(7) 客室清掃頻度

別紙 7-7 のとおり。

(8) その他

- ア 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「家電リサイクル法」、「資源有効利用促進法」及び「東京都廃棄物条例」並びに「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」に基づき、廃棄物の排出及び適正な処理を実施するものとする。
- イ 災害等緊急事態発生時の対応（詳細は別紙 16 に記載）
- ウ 官公庁への届出及び届出代行
- エ この仕様書の範囲を超えて業務を行う場合は協議のうえ単価を設定し、別途発注する。

(9) 人員配置

清掃主任 常勤 1 名

清掃スタッフ 適正人数(兼務可)

- ア 清掃主任は、平日のセンター勤務時間（9:30 から 17:45 まで）は、原則センターで勤務することとする。なお、休憩時間は、業務の都合に応じ、落札事業者が自由に設定できる。
- イ 清掃主任は、東京都廃棄物条例及び渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例に定める廃棄物管理責任者の代行を行う。
- ウ 清掃主任が休暇等の理由により一時的に不在となる場合は、清掃主任代理を立てることができるものとし、予め監督職員に通知すること。

以上

清掃 実施要領

この要領に拠る他、この要領に記載のないものについては共通仕様書（定期点検等及び保守）に拠ることを基本とする。
ただし、これらに拠らず、業務効率化にかかる落札事業者からの提案を行うことができるものとする。提案を行う場合、提案内容を理由とともに提案書に明記すること。また、提案内容に基づいて入札金額を積算すること。

1. 客室清掃口

| 対象範囲 | 作業内容 | 頻度 | 留意事項 |
|------|---|-------|--|
| 1 | (a) カーペット清掃 (b) ゴミ箱のゴミ収集 (c) バスタブ、バス室床・壁面、衛生陶器、排水口の清掃 (d) 消耗品の補給（トイレトーパー等） | 平日は毎日 | (a) 宿泊者の退出時は速やかに清掃を行う。 (b) 退出時の清掃から14日以上空室となる場合は、宿泊する前日に再度清掃を行う。 (c) 客室マスターキーの記録簿を作成する。 (d) 客室入退室の記録簿を作成する。 (e) 実施時間帯は宿泊者に事前に通知する。 (f) 宿泊者在室時は、宿泊者の了解を得て実施する。 (g) 宿泊者不在時は、客室一室ごとに開錠・施錠して清掃する。 (h) 貴重品、貴金属類には触れない。目立つ場合はフロントを通じて宿泊者に注意する。 (i) 冷蔵庫はチェックアウト時に清掃を行う。 |
| 2 | 宿泊棟の客室441室 (a) ベッドメイキング (b) シーツ及び枕カバーの交換 (c) 足拭きマットの交換 (d) 拭き清掃（ドア、テーブル、鏡、窓ガラス内側、窓台等） (e) 什器・備品・機器等の清掃 (f) パルコニーの掃き掃除 | 週2回 | |

2. 内構清掃口

共通仕様書の記載に拠るものとし、効率的な清掃方法について提案がある場合は、提案書に記載すること。
清掃頻度については、別紙7-1（4）の記載に拠るものとする。□
それ以外にドア、鏡、スイッチ類、電話機は毎日、布張り椅子、宿泊棟・別館に設置の洗濯機（50台）、乾燥機（47台）は汚れ具合に応じて適宜、エアコン（645台）のフィルターは毎月清掃を行うことを原則とする。

3. 外構清掃

共通仕様書の記載に拠るものとし、効率的な清掃方法について提案がある場合は、提案書に記載すること。

4. その他清掃

共通仕様書の記載に拠るものとし、効率的な清掃方法について提案がある場合は、提案書に記載すること。

（1）ブラインド清掃

対象範囲・面積は別紙7-5（1）のとおり。

（2）照明器具清掃

全館5205台。

（3）カーテン・暗幕清掃

現状2年1回クリーニングのため、脱着等を行う。対象範囲・面積は別紙7-5（2）のとおり。

（4）窓ガラス清掃

対象範囲・面積は別紙7-4のとおり。

以上

床材別面積一覧

| | 総床面積㎡ | 除外面積㎡ | 清掃対象面積㎡ | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他㎡ |
|------------|----------|--------|---------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|----------|-------------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | |
| 本館1階 | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| ラウンジ | 320.06 | 5.30 | 314.76 | | | | | | | | 314.76 | 444.31 |
| 自販機コーナー | 12.00 | 4.70 | 7.30 | | | | | | | | 7.30 | 1.13 |
| 倉庫 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 食堂ホール(上) | 208.89 | 9.61 | 199.28 | | | | | | | | 199.28 | 62.94 |
| 従業員食堂 | 61.70 | 1.14 | 60.56 | | | | | | | | 60.56 | 1.30 |
| 湯沸室 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | | | | | | | | 3.97 | 3.90 |
| 食堂休憩室 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 食堂ホール倉庫 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ラウンジ | 97.05 | 0.00 | | 97.05 | | | | | | | 97.05 | 120.96 |
| セミナールーム101 | 31.21 | 0.00 | | 31.21 | | | | | | | 31.21 | 9.17 |
| セミナールーム102 | 22.27 | 0.00 | | 22.27 | | | | | | | 22.27 | 6.34 |
| セミナールーム103 | 17.55 | 0.00 | | 17.55 | | | | | | | 17.55 | 2.80 |
| お祈り部屋 | 20.92 | 0.00 | | 20.92 | | | | | | | 20.92 | 9.17 |
| お祈り部屋前廊下 | 21.00 | 0.00 | | 21.00 | | | | | | | 21.00 | 24.85 |
| 喫茶コーナー | 15.89 | 15.89 | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 倉庫 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 空調機械室(ホール) | 44.30 | 44.30 | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| " (厨房) | 17.30 | 17.30 | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 食堂ホール(下) | 260.21 | 0.00 | 260.21 | | | | | | | | 260.21 | 80.08 |
| 厨房 | 179.90 | 179.90 | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| " (食品庫) | 16.24 | 16.24 | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| " (倉庫) | 8.20 | 8.20 | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| " (倉庫) | 3.20 | 3.20 | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 食堂事務室 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ラウンジ便所(男) | 9.18 | 0.00 | | | | 9.18 | | | | | 9.18 | 2.28 |
| ラウンジ便所(女) | 8.45 | 0.00 | | | | 8.45 | | | | | 8.45 | 2.10 |
| 食堂便所(男) | 14.90 | 14.90 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 食堂便所(女) | 12.30 | 12.30 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ラウンジ | 17.52 | 0.00 | | | | | | | 17.52 | | 17.52 | 20.56 |
| 運転手控え室 | 12.01 | 0.00 | 12.01 | | | | | | | | 12.01 | 3.80 |
| 計 | 1,486.86 | 383.62 | 858.09 | 210.00 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | 1,103.24 | 795.69 |
| | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 171.80 |
| | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 623.89 |

| | 総床面積㎡ | 除外面積㎡ | 清掃対象面積㎡ | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他㎡ |
|---------------|----------|--------|---------|--------|-------|-------|------|------|--------|------|----------|-------------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | |
| 本館2階 | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| 交換機室 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 執務室 | 126.97 | 2.85 | | 124.12 | | | | | | | 124.12 | 56.90 |
| ロッカー室 | 20.33 | 2.80 | | 17.53 | | | | | | | 17.53 | 2.15 |
| サーバー室 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 倉庫 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 湯沸室 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | | | | | | | | 3.97 | 3.90 |
| 廊下 | 74.74 | 0.00 | 74.74 | | | | | | | | 74.74 | 57.75 |
| ヘルプデスク入口通路 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | | | | | | | | 6.98 | 3.49 |
| コミュニケーションプラザ | 62.73 | 8.45 | | 54.28 | | | | | | | 54.28 | 14.77 |
| フロント事務室 | 44.72 | 31.01 | | 13.71 | | | | | | | 13.71 | 5.88 |
| 渡り廊下 | 101.24 | 0.00 | | 101.24 | | | | | | | 101.24 | 100.41 |
| 玄関ロビー | 74.40 | 0.00 | | 74.40 | | | | | | | 74.40 | 57.72 |
| フロントカウンター | 17.32 | 0.00 | | 17.32 | | | | | | | 17.32 | 1.17 |
| ブリーフィング準備室 | 30.98 | 2.77 | | 28.21 | | | | | | | 28.21 | 13.41 |
| ヘルプデスク | 12.36 | 0.78 | | 11.58 | | | | | | | 11.58 | 3.15 |
| ヘルプデスク・カウンター | 8.50 | 2.35 | | 6.15 | | | | | | | 6.15 | 1.08 |
| フロント倉庫 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| セミナールーム201 | 98.98 | 0.00 | 98.98 | | | | | | | | 98.98 | 24.00 |
| 玄関ロビー | 358.94 | 0.68 | | | | | | | 358.26 | | 358.26 | 454.37 |
| 風除室 | 13.94 | 0.00 | | | | | | | 13.94 | | 13.94 | 16.05 |
| 空調機械室 | 34.20 | 34.20 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ロビー便所(男) | 9.18 | 0.00 | | | | 9.18 | | | | | 9.18 | 8.65 |
| ロビー便所(女) | 8.45 | 0.00 | | | | 8.45 | | | | | 8.45 | 7.66 |
| 身障者便所 | 9.80 | 0.00 | | | | 9.80 | | | | | 9.80 | 8.12 |
| 倉庫 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 西側便所(男) | 8.15 | 0.00 | | | | 8.15 | | | | | 8.15 | 7.70 |
| 西側便所(女) | 7.99 | 0.00 | | | | 7.99 | | | | | 7.99 | 7.55 |
| テラス(渡り廊下)(外構) | 95.90 | 95.90 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| " (副玄関)(外構) | 64.27 | 64.27 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 1,344.93 | 295.95 | 85.69 | 547.52 | 0.00 | 43.57 | 0.00 | 0.00 | 372.20 | 0.00 | 1,048.98 | 855.88 |
| | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 122.51 |
| | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 733.37 |

| | 総床面積㎡ | 除外面積㎡ | 清掃対象面積㎡ | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他㎡ |
|------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|------|----|-------|---|-------|-------------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | |
| 本館3階 | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| セミナールーム306 | 47.87 | 0.00 | 47.87 | | | | | | | | 47.87 | 13.65 |
| セミナールーム305 | 46.83 | 0.00 | 46.83 | | | | | | | | 46.83 | 13.57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|--------|--------|------|-------|------|------|------|------|----------|--------|
| セミナールーム304 | 47.23 | 0.00 | 47.23 | | | | | | | | 47.23 | 13.61 |
| セミナールーム303 | 47.24 | 0.00 | 47.24 | | | | | | | | 47.24 | 13.62 |
| セミナールーム302 | 47.29 | 0.00 | 47.29 | | | | | | | | 47.29 | 13.64 |
| セミナールーム301 | 45.39 | 0.00 | 45.39 | | | | | | | | 45.39 | 13.44 |
| 講師控え室 | 47.43 | 0.00 | | 47.43 | | | | | | | 47.43 | 13.61 |
| 打合せ室 | 22.48 | 0.00 | | 22.48 | | | | | | | 22.48 | 5.88 |
| 研修管理員室・倉庫 | 67.90 | 6.98 | | 60.92 | | | | | | | 60.92 | 13.57 |
| 作業室 | 53.63 | 12.85 | 40.78 | | | | | | | | 40.78 | 11.63 |
| 湯沸室 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | | | | | | | | 3.97 | 3.90 |
| 廊下 | 148.83 | 1.35 | 147.48 | | | | | | | | 147.48 | 183.82 |
| 所長室 | 40.71 | 2.07 | | 38.64 | | | | | | | 38.64 | 11.18 |
| 所長応接室 | 46.30 | 1.45 | | 44.85 | | | | | | | 44.85 | 12.73 |
| 執務室 | 244.89 | 16.57 | | 228.32 | | | | | | | 228.32 | 54.95 |
| 総務課 | 87.34 | 8.04 | | 79.30 | | | | | | | 79.30 | 26.49 |
| 便所(男) | 8.92 | 0.00 | | | | 8.92 | | | | | 8.92 | 7.81 |
| 便所(女) | 8.50 | 0.00 | | | | 8.50 | | | | | 8.50 | 7.70 |
| 所長室テラス 中庭側(外) | 55.50 | 55.50 | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 空調機械室 | 36.50 | 36.50 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 1,154.75 | 141.31 | 474.08 | 521.94 | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.44 | 434.80 |
| | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 231.57 |
| | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 203.23 |

| | 総床面積㎡ | 除外面積㎡ | 清掃対象面積㎡ | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他㎡ |
|------------|----------|--------|---------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|--------|-------------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | |
| 本館4階 | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| セミナールーム411 | 176.60 | 0.00 | 176.60 | | | | | | | | 176.60 | 54.36 |
| 〃 (器材庫) | 17.21 | 17.21 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 〃 (パッケージ) | 12.51 | 12.51 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| セミナールーム410 | 46.86 | 0.00 | 46.86 | | | | | | | | 46.86 | 13.25 |
| セミナールーム409 | 47.16 | 0.00 | 47.16 | | | | | | | | 47.16 | 13.62 |
| セミナールーム408 | 47.93 | 0.00 | 47.93 | | | | | | | | 47.93 | 13.73 |
| セミナールーム405 | 48.02 | 0.00 | 48.02 | | | | | | | | 48.02 | 13.85 |
| セミナールーム404 | 46.81 | 0.00 | 46.81 | | | | | | | | 46.81 | 13.24 |
| セミナールーム407 | 44.48 | 0.00 | 44.48 | | | | | | | | 44.48 | 12.70 |
| セミナールーム406 | 93.53 | 0.00 | 93.53 | | | | | | | | 93.53 | 26.45 |
| セミナールーム403 | 93.44 | 4.58 | | 88.86 | | | | | | | 88.86 | 25.13 |
| セミナールーム401 | 38.80 | 0.00 | 38.80 | | | | | | | | 38.80 | 10.97 |
| 〃 (401)横倉庫 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 廊下 | 147.88 | 0.00 | 147.88 | | | | | | | | 147.88 | 186.37 |
| 湯沸室 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | | | | | | | | 3.97 | 3.90 |
| 倉庫(丸窓) | 29.25 | 29.25 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| セミナールーム402 | 93.44 | 4.35 | | 89.09 | | | | | | | 89.09 | 26.64 |
| 便所(男) | 8.55 | 0.00 | | | | 8.55 | | | | | 8.55 | 7.70 |
| 便所(女) | 8.73 | 0.00 | | | | 8.73 | | | | | 8.73 | 7.81 |
| 空調機械室 | 38.40 | 38.40 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 1,055.48 | 118.21 | 703.24 | 216.75 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.27 | 429.72 |
| | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 223.94 |
| | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 205.78 |

| | 総床面積㎡ | 除外面積㎡ | 清掃対象面積㎡ | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他㎡ |
|------------|--------|-------|---------|-------|-------|------|------|--------|-------|------|--------|-------------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | |
| 講堂合計 | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | タイル | | |
| 講堂入口 | 11.62 | 0.00 | 11.62 | | | | | | | | 11.62 | 2.00 |
| 〃 旧映写室 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 講堂 | 428.06 | 0.00 | | | | | | 428.06 | | | 428.06 | 125.91 |
| 〃 (ファンルーム) | 17.82 | 17.82 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 〃 (ファンルーム) | 17.82 | 17.82 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 〃 (ファンルーム) | 17.82 | 17.82 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 〃 (ファンルーム) | 17.82 | 17.82 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 更衣室入り口 | 11.70 | 0.00 | | | | | | 11.70 | | | 11.70 | 2.02 |
| 男子更衣室 | 14.04 | 1.22 | | | | | | 8.18 | | 4.64 | 12.82 | 9.03 |
| 女子更衣室 | 14.04 | 1.22 | | | | | | 8.18 | | 4.64 | 12.82 | 9.03 |
| 合計 | 564.21 | 87.19 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.12 | 0.00 | 9.28 | 477.02 | 129.93 |
| | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 129.93 |
| | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 18.06 |

| | 総床面積㎡ | 除外面積㎡ | 清掃対象面積㎡ | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他㎡ |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|------|------|----|-------|---|-------|-------------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | |
| 宿泊棟1階 | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| ランドリールーム | 15.09 | 0.00 | 15.09 | | | | | | | | 15.09 | 26.07 |
| リネンルーム | 13.82 | 0.00 | 13.82 | | | | | | | | 13.82 | 17.38 |
| トランクルーム | 3.96 | 0.00 | 3.96 | | | | | | | | 3.96 | 3.33 |
| 湯沸室 | 4.12 | 1.21 | 2.91 | | | | | | | | 2.91 | 3.94 |
| 掃除用具室 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 設備宿直室 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 設備主任室 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 監視室 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 倉庫1-2 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 倉庫1-3 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 倉庫1-4 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 廊下 | 137.24 | 0.60 | | 136.64 | | | | | | | | 136.64 | 181.40 |
| 居室シングル 29部屋 | 316.97 | 5.22 | | 311.75 | | | | | | | | 311.75 | 115.33 |
| 電気機械室 | 614.40 | 614.40 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 倉庫1-1 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 1,242.59 | 758.42 | 35.78 | 448.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.17 | 347.45 |
| | | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 115.33 |
| | | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 232.12 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² | |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------------------------|--------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | | |
| | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | | |
| 宿泊棟2階 | | | | | | | | | | | | | |
| ランドリールーム | 15.09 | 0.00 | 15.09 | | | | | | | | | 15.09 | 26.07 |
| リネンルーム | 13.82 | 0.00 | 13.82 | | | | | | | | | 13.82 | 17.38 |
| トランクルーム | 3.96 | 0.00 | 3.96 | | | | | | | | | 3.96 | 3.33 |
| 湯沸室 | 4.12 | 1.21 | 2.91 | | | | | | | | | 2.91 | 3.94 |
| 掃除用具室 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 倉庫2-1 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 倉庫2-2 | 55.90 | 55.90 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 廊下 | 152.29 | 0.60 | | 151.69 | | | | | | | | 151.69 | 181.40 |
| 居室シングル 35部屋 | 371.62 | 6.12 | | 365.50 | | | | | | | | 365.50 | 139.19 |
| 計 | 634.23 | 81.26 | 35.78 | 517.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.97 | 371.31 |
| | | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 150.16 |
| | | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 221.15 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² | |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|----|--------------------------|--------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | | |
| | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | | |
| 宿泊棟3階 | | | | | | | | | | | | | |
| ランドリールーム | 15.09 | 0.00 | 15.09 | | | | | | | | | 15.09 | 26.07 |
| リネンルーム | 13.82 | 0.00 | 13.82 | | | | | | | | | 13.82 | 17.38 |
| トランクルーム | 3.96 | 0.00 | 3.96 | | | | | | | | | 3.96 | 3.33 |
| 掃除用具室 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 湯沸室 | 4.12 | 1.21 | 2.91 | | | | | | | | | 2.91 | 3.94 |
| 女子更衣室 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 総括事務室 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| フロント宿直室 | 29.65 | 29.65 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 守衛室 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 守衛宿直室 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 倉庫(1) | 3.87 | 3.87 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 倉庫(4) | 17.66 | 17.66 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 廊下 | 156.69 | 0.00 | 156.69 | | | | | | | | | 156.69 | 131.04 |
| 居室シングル 35部屋 | 382.55 | 6.30 | | 376.25 | | | | | | | | 376.25 | 139.19 |
| 廊下 | 153.55 | 0.40 | | 153.15 | | | | | | | | 153.15 | 201.28 |
| 清掃事務室 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 倉庫(2) | 9.74 | 0.00 | | | | | 9.74 | | | | | 9.74 | 16.29 |
| 倉庫(3) | 10.40 | 0.00 | | | | | 10.40 | | | | | 10.40 | 18.64 |
| 便所(男) | 8.40 | 8.40 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 便所(女) | 7.00 | 7.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 浴室(男) | 6.72 | 6.72 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 浴室(女) | 6.72 | 6.72 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 和室 | 50.96 | 0.00 | | | | | | | 50.96 | | | 50.96 | 87.48 |
| 清掃控え室(1) | 27.02 | 27.02 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 男子更衣室 | 20.15 | 20.15 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 1,021.23 | 228.26 | 192.47 | 529.40 | 0.00 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 50.96 | | 792.97 | 644.64 |
| | | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 150.16 |
| | | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 494.48 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² | |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------------------------|--------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | | |
| | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | | |
| 宿泊棟4階 | | | | | | | | | | | | | |
| ランドリールーム | 15.09 | 0.00 | 15.09 | | | | | | | | | 15.09 | 26.07 |
| リネンルーム | 13.82 | 0.00 | 13.82 | | | | | | | | | 13.82 | 17.38 |
| トランクルーム(1) | 3.96 | 0.00 | 3.96 | | | | | | | | | 3.96 | 3.33 |
| トランクルーム(2) | 8.67 | 0.00 | 8.67 | | | | | | | | | 8.67 | 10.66 |
| 湯沸室 | 4.12 | 1.21 | 2.91 | | | | | | | | | 2.91 | 3.94 |
| 掃除用具室 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| クリニック | 45.15 | 3.74 | 41.41 | | | | | | | | | 41.41 | 14.05 |
| 廊下 | 212.89 | 0.60 | | 212.29 | | | | | | | | 212.29 | 283.17 |
| 居室シングル 43部屋 | 469.99 | 7.74 | | 462.25 | | | | | | | | 462.25 | 171.01 |
| 居室身障者用 5部屋 | 107.80 | 4.60 | | 103.20 | | | | | | | | 103.20 | 35.34 |
| ホール警備カウンター | 29.91 | 1.78 | | 28.13 | | | | | | | | 28.13 | 16.29 |
| 計 | 914.54 | 22.81 | 85.86 | 805.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.73 | 581.24 |
| | | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 220.40 |
| | | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 360.84 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² | |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|-------|------|------|----|-------|---|----|--------------------------|--|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | | |
| | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | | |
| 宿泊棟5階 | | | | | | | | | | | | | |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------|------|------|-------|------|--------|--------------------------|
| | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| ランドリールーム | 15.09 | 0.00 | 15.09 | | | | | | | | 15.09 | 26.07 |
| リネンルーム | 13.82 | 0.00 | 13.82 | | | | | | | | 13.82 | 17.38 |
| トランクルーム(1) | 3.96 | 0.00 | 3.96 | | | | | | | | 3.96 | 3.33 |
| トランクルーム(2) | 8.67 | 0.00 | 8.67 | | | | | | | | 8.67 | 10.66 |
| 湯沸室 | 4.12 | 1.21 | 2.91 | | | | | | | | 2.91 | 3.94 |
| 掃除用具室 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 廊下 | 213.36 | 0.40 | | 212.96 | | | | | | | 212.96 | 271.26 |
| 居室シングル 56部屋 | 612.08 | 10.08 | | 602.00 | | | | | | | 602.00 | 222.72 |
| パソコンルーム | 28.41 | 0.00 | | 28.41 | | | | | | | 28.41 | 10.79 |
| 計 | 902.65 | 14.83 | 44.45 | 843.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.82 | 566.15 |
| | | | | | | | | | | | | 専用部合計 233.51 |
| | | | | | | | | | | | | 共用部合計 332.64 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------|------|------|-------|------|--------|--------------------------|
| | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| 宿泊棟 6階 | | | | | | | | | | | | |
| ランドリールーム | 15.09 | 0.00 | 15.09 | | | | | | | | 15.09 | 26.07 |
| リネンルーム | 13.82 | 0.00 | 13.82 | | | | | | | | 13.82 | 17.38 |
| トランクルーム(1) | 3.96 | 0.00 | 3.96 | | | | | | | | 3.96 | 3.33 |
| トランクルーム(2) | 8.67 | 0.00 | 8.67 | | | | | | | | 8.67 | 10.66 |
| 湯沸室 | 4.12 | 1.21 | 2.91 | | | | | | | | 2.91 | 3.94 |
| 掃除用具室 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 廊下 | 213.30 | 0.60 | | 212.70 | | | | | | | 212.70 | 271.26 |
| 居室シングル 58部屋 | 633.94 | 10.44 | | 623.50 | | | | | | | 623.50 | 230.67 |
| 計 | 896.04 | 15.39 | 44.45 | 836.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.65 | 563.31 |
| | | | | | | | | | | | | 専用部合計 248.84 |
| | | | | | | | | | | | | 共用部合計 314.47 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------|------|------|-------|------|--------|--------------------------|
| | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| 宿泊棟 7階 | | | | | | | | | | | | |
| ランドリールーム | 15.09 | 0.00 | 15.09 | | | | | | | | 15.09 | 26.07 |
| リネンルーム | 13.82 | 0.00 | 13.82 | | | | | | | | 13.82 | 17.38 |
| トランクルーム(1) | 3.96 | 0.00 | 3.96 | | | | | | | | 3.96 | 3.33 |
| トランクルーム(2) | 8.67 | 0.00 | 8.67 | | | | | | | | 8.67 | 10.66 |
| 湯沸室 | 4.12 | 1.21 | 2.91 | | | | | | | | 2.91 | 3.94 |
| 掃除用具室 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 廊下 | 213.33 | 0.40 | | 212.93 | | | | | | | 212.93 | 271.26 |
| 居室シングル 58部屋 | 633.94 | 10.44 | | 623.50 | | | | | | | 623.50 | 230.67 |
| 計 | 896.07 | 15.19 | 44.45 | 836.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.88 | 563.31 |
| | | | | | | | | | | | | 専用部合計 248.84 |
| | | | | | | | | | | | | 共用部合計 314.47 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------|------|------|-------|------|--------|--------------------------|
| | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| 宿泊棟 8階 | | | | | | | | | | | | |
| ランドリールーム | 15.09 | 0.00 | 15.09 | | | | | | | | 15.09 | 26.07 |
| リネンルーム | 13.82 | 0.00 | 13.82 | | | | | | | | 13.82 | 17.38 |
| トランクルーム(1) | 3.96 | 0.00 | 3.96 | | | | | | | | 3.96 | 3.33 |
| トランクルーム(2) | 8.67 | 0.00 | 8.67 | | | | | | | | 8.67 | 10.66 |
| 湯沸室 | 4.12 | 1.21 | 2.91 | | | | | | | | 2.91 | 3.94 |
| 掃除用具室 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 廊下 | 185.64 | 0.60 | | 185.04 | | | | | | | 185.04 | 243.67 |
| 居室シングル 50部屋 | 546.50 | 9.00 | | 537.50 | | | | | | | 537.50 | 198.86 |
| 計 | 780.94 | 13.95 | 44.45 | 722.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.99 | 503.91 |
| | | | | | | | | | | | | 専用部合計 214.52 |
| | | | | | | | | | | | | 共用部合計 289.39 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------|------|------|-------|------|--------|--------------------------|
| | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| 宿泊棟 9階 | | | | | | | | | | | | |
| ランドリールーム | 15.09 | 0.00 | 15.09 | | | | | | | | 15.09 | 26.07 |
| リネンルーム | 13.82 | 0.00 | 13.82 | | | | | | | | 13.82 | 17.38 |
| トランクルーム(1) | 3.96 | 0.00 | 3.96 | | | | | | | | 3.96 | 3.33 |
| トランクルーム(2) | 8.67 | 0.00 | 8.67 | | | | | | | | 8.67 | 10.66 |
| 湯沸室 | 4.12 | 1.21 | 2.91 | | | | | | | | 2.91 | 3.94 |
| 掃除用具室 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 廊下 | 182.50 | 0.60 | | 181.90 | | | | | | | 181.90 | 237.22 |
| 居室シングル 46部屋 | 502.78 | 8.28 | | 494.50 | | | | | | | 494.50 | 182.95 |
| 計 | 734.08 | 13.23 | 44.45 | 676.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.85 | 481.55 |
| | | | | | | | | | | | | 専用部合計 197.36 |
| | | | | | | | | | | | | 共用部合計 284.19 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² |
|---------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|-------|------|------|----|-------|---|----|--------------------------|
| | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| 宿泊棟 10階 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| ランドリールーム | 15.09 | 0.00 | 15.09 | | | | | | | | 15.09 | 26.07 |
| リネンルーム | 13.82 | 0.00 | 13.82 | | | | | | | | 13.82 | 17.38 |
| トランクルーム(1) | 3.96 | 0.00 | 3.96 | | | | | | | | 3.96 | 3.33 |
| トランクルーム(2) | 8.67 | 0.00 | 8.67 | | | | | | | | 8.67 | 10.66 |
| 湯沸室 | 4.12 | 1.21 | 2.91 | | | | | | | | 2.91 | 3.94 |
| 掃除用具室 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 廊下 | 176.30 | 0.60 | 175.70 | | | | | | | | 175.70 | 232.78 |
| 居室シングル 18部屋 | 196.74 | 3.24 | 193.50 | | | | | | | | 193.50 | 71.58 |
| 居室ダブル 12部屋 | 297.36 | 2.16 | 295.20 | | | | | | | | 295.20 | 89.23 |
| 計 | 719.20 | 10.35 | 44.45 | 664.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.85 | 454.97 |
| | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 160.81 |
| | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 294.16 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|--------------------------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | |
| 別館 B1階 | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| シャワー室(男) | 5.86 | 0.43 | 3.67 | | | | 1.76 | | | | 5.43 | 6.29 |
| シャワー室(女) | 5.86 | 0.43 | 3.67 | | | | 1.76 | | | | 5.43 | 6.29 |
| 廊下 | 28.30 | 0.00 | 28.30 | | | | | | | | 28.30 | 12.03 |
| 倉庫 | 8.67 | 8.67 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 廃棄物処理置場 | 12.14 | 12.14 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 倉庫(EVT機械室) | 7.53 | 7.53 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 68.36 | 29.20 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.16 | 24.61 |
| | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 24.61 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------|------|------|-------|------|--------|--------------------------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | |
| 別館 1階 | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| 準備室(倉庫) | 11.83 | 11.83 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 給湯室 | 2.98 | 0.43 | 2.55 | | | | | | | | 2.55 | 0.56 |
| 身障者トイレ | 3.52 | 0.00 | 3.52 | | | | | | | | 3.52 | 4.59 |
| 便所(男) | 9.23 | 0.00 | 9.23 | | | | | | | | 9.23 | 12.37 |
| 便所(女) | 7.67 | 0.00 | 7.67 | | | | | | | | 7.67 | 9.98 |
| 事務室(国内事業部) | 206.97 | 13.50 | | 193.47 | | | | | | | 193.47 | 68.58 |
| 事務室 | 127.71 | 4.20 | | 123.51 | | | | | | | 123.51 | 33.76 |
| 廊下 | 42.10 | 0.60 | 12.65 | 28.85 | | | | | | | 41.50 | 33.92 |
| 風除室 | 6.70 | 0.00 | | | | | | | 6.70 | | 6.70 | 6.07 |
| 正面玄関内 | 28.18 | 0.00 | | | | | | | 28.18 | | 28.18 | 26.29 |
| 計 | 446.89 | 30.56 | 35.62 | 345.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.88 | 0.00 | 416.33 | 196.12 |
| | | | | | | | | | | | 専用部合計 | 102.34 |
| | | | | | | | | | | | 共用部合計 | 93.78 |

| | 総床面積m ² | 除外面積m ² | 清掃対象面積m ² | | | | | | | | 合計 | 床以外 壁面他m ² |
|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|-------|------|------|------|-------|------|--------|--------------------------|
| | | | 床材質 | | | | | | | | | |
| 別館 2階 | 内壁実測 | | Pタイル | カーペット | 磁器タイル | モザイク | コンクリ | 木床 | 大理石・石 | 畳 | | |
| 倉庫 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 準備室 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 便所(男) | 9.23 | 0.00 | 9.23 | | | | | | | | 9.23 | 12.37 |
| 便所(女) | 7.67 | 0.00 | 7.67 | | | | | | | | 7.67 | 9.98 |
| 廊下 | 98.38 | 0.50 | 15.20 | 82.68 | | | | | | | 97.88 | 96.16 |
| セミナールームA | 54.98 | 0.00 | | 54.98 | | | | | | | 54.98 | 16.32 |
| セミナールームB | 57.15 | 0.00 | | 57.15 | | | | | | | 57.15 | 16.32 |
| セミナールームC | 55.87 | 0.00 | | 55.87 | | | | | | | 55.87 | 16.32 |
| セミナールームD | 55.87 | 1.75 | | 54.12 | | | | | | | 54.12 | 16.32 |
| セミナールームE | 55.87 | 0.00 | | 55.87 | | | | | | | 55.87 | 16.32 |
| セミナールームF | 13.63 | 0.00 | | 13.63 | | | | | | | 13.63 | 3.70 |
| 計 | 425.07 | 32.30 | 32.10 | 360.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.77 | 203.81 |

ガラス面積一覧

SR: セミナールーム

| 場所 | 縦 | 横 | 単位 | 面積(m ²) | 備考 |
|-------------|------|-------|----|---------------------|----|
| 本館1階 | | | | | |
| お祈り部屋 | 1.80 | 3.20 | 1 | 5.76 | |
| SR 102 | 1.80 | 3.20 | 1 | 5.76 | |
| SR 103 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 101 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| 廊下1外扉 | 2.40 | 1.50 | 1 | 3.60 | |
| 廊下1入口扉 | 2.40 | 1.80 | 1 | 4.32 | |
| | | | | | |
| 喫煙室1 | 4.82 | 2.40 | 2 | 23.14 | |
| 喫煙室2 | 5.60 | 2.40 | 2 | 26.88 | |
| 講堂前ホール | 2.40 | 7.80 | 1 | 18.72 | |
| 講堂前扉左右 | 2.20 | 0.70 | 2 | 3.08 | |
| 講堂前扉外枠左右 | 2.20 | 0.60 | 2 | 2.64 | |
| 講堂内扉左右 | 2.20 | 0.70 | 2 | 3.08 | |
| 講堂内扉外枠左右 | 2.20 | 0.60 | 2 | 2.64 | |
| | | | | | |
| 講堂中庭側1 | 4.50 | 1.50 | 2 | 13.50 | |
| 講堂中庭側2 | 4.00 | 1.50 | 2 | 12.00 | |
| 講堂中庭側3 | 3.30 | 1.50 | 2 | 9.90 | |
| 講堂中庭側4 | 2.80 | 1.50 | 2 | 8.40 | |
| 講堂中庭側5 | 2.20 | 1.50 | 2 | 6.60 | |
| 放送室1 | 3.00 | 3.50 | 1 | 10.50 | |
| 放送室2 | 3.00 | 4.60 | 1 | 13.80 | |
| 用具庫1 | 3.00 | 3.50 | 1 | 10.50 | |
| 用具庫2 | 3.00 | 4.60 | 1 | 13.80 | |
| シャワー室ホール | 3.00 | 5.90 | 1 | 17.70 | |
| シャワー室ホール天井1 | 3.00 | 1.50 | 2 | 9.00 | |
| シャワー室ホール天井2 | 1.50 | 1.50 | 2 | 4.50 | |
| シャワー室女性用 | 1.50 | 0.60 | 1 | 0.90 | |
| シャワー室男性用 | 1.50 | 0.60 | 1 | 0.90 | |
| 2階旧映写室 | 0.90 | 1.94 | 1 | 1.75 | |
| | | | | | |
| ビリヤードコーナー | 2.40 | 5.00 | 1 | 12.00 | |
| ラウンジ | 2.90 | 17.00 | 1 | 49.30 | |
| // 外扉左側 | 2.90 | 0.70 | 1 | 2.03 | |
| // 外扉右側 | 2.90 | 0.70 | 1 | 2.03 | |
| // 階段側 小 | 2.50 | 0.60 | 1 | 1.50 | |
| // 階段側 中 | 2.80 | 1.80 | 1 | 5.04 | |
| // 階段側 大 | 3.20 | 4.20 | 1 | 13.44 | |
| | | | | | |
| 食堂ホール 1 | 2.90 | 1.50 | 1 | 4.35 | |
| 食堂ホール 2 | 2.90 | 20.00 | 1 | 58.00 | |
| 食堂ホール 3 | 2.90 | 3.70 | 1 | 10.73 | |
| 食堂ホール 4 | 2.90 | 3.80 | 1 | 11.02 | |
| 食堂ホール 5 | 2.90 | 5.70 | 1 | 16.53 | |
| 食堂ホール風除室内側 | 2.90 | 1.80 | 1 | 5.22 | |
| | | | | | |
| 和室 | 1.50 | 1.70 | 2 | 5.10 | |
| 従食室 | 1.60 | 5.10 | 2 | 16.32 | |
| 食堂事務室 | 1.50 | 1.80 | 1 | 2.70 | |
| 食堂 倉庫 | 1.50 | 1.20 | 1 | 1.80 | |
| 和室前廊下 | 1.40 | 0.80 | 2 | 2.24 | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 470.71 | |

| 場所 | 縦 | 横 | 単位 | 面積(m ²) | 備考 |
|------------|------|-------|----|---------------------|----|
| 本館2階 | | | | | |
| 副玄関 | 2.90 | 2.60 | 1 | 7.54 | |
| ロビー1 | 2.90 | 0.70 | 1 | 2.03 | |
| ロビー2 | 2.90 | 17.00 | 1 | 49.30 | |
| ロビー3 | 2.90 | 0.70 | 1 | 2.03 | |
| ロビー4 | 2.90 | 0.70 | 1 | 2.03 | |
| ロビー5 | 2.70 | 2.00 | 1 | 5.40 | |
| ロビー6 | 2.70 | 4.30 | 1 | 11.61 | |
| 渡り廊下 テラス側1 | 2.20 | 2.30 | 1 | 5.06 | |
| 渡り廊下 テラス側2 | 1.90 | 0.80 | 1 | 1.52 | |
| 渡り廊下 テラス側3 | 2.20 | 2.30 | 1 | 5.06 | |
| 渡り廊下 テラス側4 | 2.20 | 5.70 | 1 | 12.54 | |
| 渡り廊下 テラス側5 | 2.20 | 2.30 | 1 | 5.06 | |
| 渡り廊下 テラス側6 | 1.90 | 0.80 | 1 | 1.52 | |
| 渡り廊下 テラス側7 | 2.20 | 2.30 | 1 | 5.06 | |
| 渡り廊下 テラス側8 | 2.20 | 5.70 | 1 | 12.54 | |
| 渡り廊下 テラス側9 | 2.20 | 4.00 | 1 | 8.80 | |
| 渡り廊下 植込み側1 | 2.20 | 3.90 | 1 | 8.58 | |
| 渡り廊下 植込み側2 | 2.20 | 5.70 | 3 | 37.62 | |
| 2階執務室 | 2.00 | 4.80 | 1 | 9.60 | |
| 2階執務室 打合せ室 | 2.00 | 5.00 | 2 | 20.00 | |
| ブリーフィング準備室 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| 正面玄関外側 | 2.40 | 5.00 | 1 | 12.00 | |
| 正面玄関内側 | 2.40 | 5.00 | 1 | 12.00 | |
| フロント事務室1 | 0.60 | 0.60 | 1 | 0.36 | |
| フロント事務室2 | 1.20 | 0.70 | 1 | 0.84 | |
| コミプラ1 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| コミプラ2 | 1.80 | 1.00 | 1 | 1.80 | |
| ヘルプデスク | 1.80 | 4.00 | 1 | 7.20 | |
| SR 201 | 1.80 | 5.00 | 2 | 18.00 | |
| サーバー室 | 1.80 | 1.80 | 1 | 3.24 | |
| 廊下排煙窓他 | 2.30 | 2.00 | 1 | 4.60 | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 290.94 | |

| 場所 | 縦 | 横 | 単位 | 面積(m ²) | 備考 |
|-----------|------|------|----|---------------------|----|
| 本館3階 | | | | | |
| 廊下排煙窓他 | 2.30 | 2.00 | 1 | 4.60 | |
| 総務課 | 1.80 | 5.00 | 2 | 18.00 | |
| 応接・会議室 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| 所長室1 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| 所長室2 | 1.80 | 0.90 | 1 | 1.62 | |
| 階段 | 2.90 | 5.00 | 1 | 14.50 | |
| SR 301 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 302 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 303 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 304 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 305 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 306 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| 廊下ベランダ出入口 | 2.30 | 2.00 | 1 | 4.60 | |
| 講師控室 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| 打合せ室 | 1.80 | 2.50 | 1 | 4.50 | |
| 研修監理員室 | 1.80 | 7.50 | 1 | 13.50 | |
| 3階執務室 | 1.80 | 5.00 | 5 | 45.00 | |
| 作業室 | 1.80 | 1.90 | 1 | 3.42 | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--------|--|
| | | | | | |
| 小計 | | | | 190.74 | |

| 場所 | 縦 | 横 | 単位 | 面積(m ²) | 備考 |
|--------------|------|------|----|---------------------|----|
| 本館4階 | | | | | |
| 廊下排煙窓他 | 2.30 | 2.00 | 1 | 4.60 | |
| SR 402 | 1.80 | 5.00 | 2 | 18.00 | |
| SR 404 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 405 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| 階段 | 2.80 | 5.00 | 1 | 14.00 | |
| SR 408 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 409 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 410 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 411倉庫 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 411パッケージ室 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| SR 411-1 | 1.80 | 1.00 | 2 | 3.60 | |
| SR 411-2 | 1.80 | 1.80 | 1 | 3.24 | |
| SR 411-3 | 1.80 | 1.00 | 1 | 1.80 | |
| SR 411-4 | 1.80 | 5.00 | 2 | 18.00 | |
| 丸窓倉庫 | | | | 4.70 | |
| SR 407 | 1.80 | 5.00 | 2 | 18.00 | |
| SR 406 | 1.80 | 5.00 | 2 | 18.00 | |
| SR 403 | 1.80 | 5.00 | 2 | 18.00 | |
| SR 401 | 1.80 | 5.00 | 1 | 9.00 | |
| 小計 | | | | 193.94 | |

| 場所 | 縦 | 横 | 単位 | 面積(m ²) | 備考 |
|--------|------|------|----|---------------------|----|
| 本館搭屋 | | | | | |
| 廊下排煙窓他 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | |
| 小計 | | | | 1.00 | |

| 場所 | 縦 | 横 | 単位 | 面積(m ²) | 備考 |
|-------------|------|------|----|---------------------|----|
| 宿泊棟1階 | | | | | |
| 廊下排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| #101 ~ #120 | 1.35 | 1.55 | 20 | 41.85 | |
| 廊下角1 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角2 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |
| #121 ~ #129 | 1.35 | 1.55 | 9 | 18.83 | |
| 給湯室排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| ランドリー入口 | 1.60 | 0.30 | 1 | 0.48 | |
| 倉庫1-2 | 1.35 | 1.55 | 1 | 2.09 | |
| 倉庫1-3 | 1.35 | 1.55 | 1 | 2.09 | |
| 倉庫1-4 | 1.35 | 1.55 | 1 | 2.09 | |
| 設備宿直室 | 1.35 | 1.55 | 1 | 2.09 | |
| 小計 | | | | 75.28 | |
| 宿泊棟2階 | | | | | |
| 廊下排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| #201 | 1.35 | 1.55 | 1 | 2.09 | |
| #202 ~ #220 | 2.00 | 1.55 | 19 | 58.90 | |
| 廊下角1 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角2 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |

| | | | | | |
|-------------|------|------|----|--------|--|
| #221 ~ #229 | 2.00 | 1.55 | 9 | 27.90 | |
| 給湯室排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| ランドリー入口 | 1.60 | 0.30 | 1 | 0.48 | |
| #230 ~ #234 | 2.00 | 1.55 | 5 | 15.50 | |
| 倉庫 | 1.35 | 1.55 | 1 | 2.09 | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 112.72 | |
| | | | | | |
| 宿泊棟3階 | | | | | |
| | | | | | |
| 廊下排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| #301 | 1.35 | 1.55 | 1 | 2.09 | |
| #302 ~ #320 | 2.00 | 1.55 | 19 | 58.90 | |
| 廊下角1 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角2 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |
| #321 ~ #329 | 2.00 | 1.55 | 9 | 27.90 | |
| 給湯室排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| ランドリー入口 | 1.60 | 0.30 | 1 | 0.48 | |
| #230 ~ #334 | 2.00 | 1.55 | 5 | 15.50 | |
| #335 | 1.25 | 1.55 | 1 | 1.94 | |
| 食堂テラス方面階段 | 3.45 | 2.50 | 1 | 8.63 | |
| 清掃主任室 | 1.25 | 1.55 | 1 | 1.94 | |
| 休憩室(女性) | 1.50 | 1.52 | 2 | 4.56 | |
| 休憩室(男性) | 1.50 | 3.35 | 1 | 5.03 | |
| 通用口2 | 2.30 | 1.80 | 1 | 4.14 | |
| 総括室 | 1.40 | 1.52 | 1 | 2.13 | |
| 女子更衣室 | 1.40 | 1.52 | 2 | 4.26 | |
| フロント宿直室 | 1.40 | 1.52 | 2 | 4.26 | |
| 警備室 | 1.40 | 1.52 | 2 | 4.26 | |
| 通用口1 | 2.30 | 1.80 | 1 | 4.14 | |
| 運転手控室 | 1.40 | 1.80 | 1 | 2.52 | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 158.40 | |

| 場所 | 縦 | 横 | 単位 | 面積(m ²) | 備考 |
|-------------|------|------|----|---------------------|----|
| 宿泊棟4階 | | | | | |
| | | | | | |
| 廊下排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| #401 ~ #420 | 2.00 | 1.55 | 20 | 62.00 | |
| 廊下角1 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角2 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |
| #421 ~ #429 | 2.00 | 1.55 | 9 | 27.90 | |
| 給湯室排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| ランドリー入口 | 1.60 | 0.30 | 1 | 0.48 | |
| #430,#431 | 2.00 | 1.55 | 2 | 6.20 | |
| クリニック控室 | 2.00 | 1.55 | 1 | 3.10 | |
| クリニック1 | 1.25 | 1.55 | 1 | 1.94 | |
| クリニック2 | 2.00 | 1.55 | 1 | 3.10 | |
| 渡り廊下ガラス戸 | 2.00 | 1.80 | 1 | 3.60 | |
| ATM横 | 1.50 | 1.70 | 1 | 2.55 | |
| #438,#439 | 2.00 | 1.55 | 2 | 6.20 | |
| 身障者部屋 | 2.00 | 1.55 | 5 | 15.50 | |
| 廊下非常扉 | 1.94 | 0.90 | 1 | 1.75 | |
| #450 ~ #458 | 2.00 | 1.55 | 9 | 27.90 | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 167.96 | |
| | | | | | |
| 宿泊棟5階 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------|------|----|--------|--|
| 廊下排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| #501 ~ #520 | 2.00 | 1.55 | 20 | 62.00 | |
| 廊下角1 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角2 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |
| #521 ~ #529 | 2.00 | 1.55 | 9 | 27.90 | |
| 給湯室排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| ランドリー入口 | 1.60 | 0.30 | 1 | 0.48 | |
| #530 ~ #535 | 2.00 | 1.55 | 6 | 18.60 | |
| コンピュータールーム | 1.35 | 1.55 | 2 | 4.19 | |
| #538 ~ #549 | 2.00 | 1.55 | 12 | 37.20 | |
| 廊下角3 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角4 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |
| #550 ~ #558 | 2.00 | 1.55 | 9 | 27.90 | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 186.62 | |
| | | | | | |
| 宿泊棟6階 | | | | | |
| | | | | | |
| 廊下排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| #601 ~ #620 | 2.00 | 1.55 | 20 | 62.00 | |
| 廊下角1 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角2 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |
| #621 ~ #629 | 2.00 | 1.55 | 9 | 27.90 | |
| 給湯室排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| ランドリー入口 | 1.60 | 0.30 | 1 | 0.48 | |
| #630 ~ #649 | 2.00 | 1.55 | 6 | 18.60 | |
| 廊下角3 | 1.30 | 1.00 | 2 | 2.60 | |
| 廊下角4 | 1.00 | 1.30 | 12 | 15.60 | |
| #650 ~ #658 | 2.00 | 1.55 | 1 | 3.10 | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 136.03 | |

| 場所 | 縦 | 横 | 単位 | 面積(m ²) | 備考 |
|-------------|------|------|----|---------------------|----|
| 宿泊棟7階 | | | | | |
| | | | | | |
| 廊下排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| #701 ~ #720 | 2.00 | 1.55 | 20 | 62.00 | |
| 廊下角1 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角2 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |
| #721 ~ #729 | 2.00 | 1.55 | 9 | 27.90 | |
| 給湯室排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| ランドリー入口 | 1.60 | 0.30 | 1 | 0.48 | |
| #730 ~ #749 | 2.00 | 1.55 | 20 | 62.00 | |
| 廊下角3 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角4 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |
| #750 ~ #758 | 2.00 | 1.55 | 9 | 27.90 | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 188.63 | |
| | | | | | |
| 宿泊棟8階 | | | | | |
| | | | | | |
| 廊下排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| #801 ~ #820 | 2.00 | 1.55 | 20 | 62.00 | |
| 廊下角1 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角2 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |
| #821 ~ #829 | 2.00 | 1.55 | 9 | 27.90 | |
| 給湯室排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| ランドリー入口 | 1.60 | 0.30 | 1 | 0.48 | |
| #830 ~ #845 | 2.00 | 1.55 | 16 | 49.60 | |

| | | | | | |
|-------------|------|------|----|--------|--|
| 廊下非常口 | 1.75 | 1.55 | 1 | 2.71 | |
| #854 ~ #858 | 2.00 | 1.55 | 5 | 15.50 | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 163.94 | |
| | | | | | |
| 宿泊棟9階 | | | | | |
| | | | | | |
| 廊下排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| #901 ~ #920 | 2.00 | 1.55 | 20 | 62.00 | |
| 廊下角1 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角2 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |
| #921 ~ #929 | 2.00 | 1.55 | 9 | 27.90 | |
| 給湯室排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| ランドリー入口 | 1.60 | 0.30 | 1 | 0.48 | |
| #930 ~ #943 | 2.00 | 1.55 | 14 | 43.40 | |
| 廊下非常口 | 1.75 | 1.55 | 1 | 2.71 | |
| #956 ~ #958 | 2.00 | 1.55 | 3 | 9.30 | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 151.54 | |

| 場所 | 縦 | 横 | 単位 | 面積(m ²) | 備考 |
|---------------|------|------|----|---------------------|----|
| 宿泊棟10階 | | | | | |
| | | | | | |
| 廊下排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| #1001 ~ #1004 | 2.00 | 1.55 | 4 | 12.40 | |
| #1005 ~ #1019 | 2.00 | 1.55 | 16 | 49.60 | |
| 廊下角1 | 1.30 | 1.00 | 1 | 1.30 | |
| 廊下角2 | 1.00 | 1.30 | 1 | 1.30 | |
| #1021 ~ #1027 | 2.00 | 1.55 | 8 | 24.80 | |
| #1029 | 2.00 | 1.55 | 1 | 3.10 | |
| 給湯室排煙窓 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | |
| ランドリー入口 | 1.60 | 0.30 | 1 | 0.48 | |
| #1031 ~ #1042 | 2.00 | 1.55 | 12 | 37.20 | |
| 廊下非常口 | 1.75 | 1.55 | 1 | 2.71 | |
| #1058 | 2.00 | 1.55 | 1 | 3.10 | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 139.14 | |

| 場所 | 縦 | 横 | 単位 | 面積(m ²) | 備考 |
|-----------|------|-------|----|---------------------|---------|
| 別館B1F | | | | | |
| | | | | | |
| B1F出入口扉 | 0.75 | 0.90 | 1 | 0.68 | 透明両面 |
| | | | | | |
| 別館1階 | | | | | |
| 1階通用口側 | 1.95 | 31.12 | 1 | 60.68 | すりガラス両面 |
| 打合せコーナー1 | 2.30 | 2.00 | 1 | 4.60 | 透明両面 |
| 打合せコーナー2 | 2.30 | 2.00 | 1 | 4.60 | 透明両面 |
| 玄関外扉 | 1.95 | 1.80 | 1 | 3.51 | 透明両面 |
| 玄関外扉左側 | 2.30 | 0.90 | 1 | 2.07 | 透明両面 |
| 玄関外扉右側 | 2.30 | 0.80 | 1 | 1.84 | 透明両面 |
| 道路側 | 2.30 | 2.00 | 1 | 4.60 | 透明両面 |
| 玄関内扉 | 1.95 | 1.80 | 1 | 3.51 | 透明両面 |
| 玄関内扉左側 | 2.30 | 0.90 | 1 | 2.07 | 透明両面 |
| 玄関内扉右側 | 2.30 | 0.80 | 1 | 1.84 | 透明両面 |
| 1階奥 執務室扉 | 2.30 | 0.50 | 2 | 2.30 | 透明両面 |
| 2階手前 執務室扉 | 1.60 | 0.15 | 2 | 0.48 | 透明両面 |
| 階段室 | 1.20 | 0.75 | 1 | 0.90 | すりガラス両面 |

| | | | | | |
|-----------------|------|-------|---|--------|----------|
| 女子トイレ外 | 1.20 | 0.75 | 1 | 0.90 | すりガラス両面 |
| 男子トイレ扉 | 1.75 | 0.24 | 1 | 0.42 | すりガラス両面 |
| 女子トイレ扉 | 1.75 | 0.24 | 1 | 0.42 | すりガラス両面 |
| トイレ側廊下奥 | 1.60 | 1.00 | 1 | 1.60 | 透明両面 |
| 1階事務所倉庫 | 0.95 | 1.35 | 2 | 2.57 | 透明両面 |
| 玄関上1 | 1.15 | 5.60 | 1 | 6.44 | 透明 片面 |
| 玄関上2 | 1.66 | 0.47 | 1 | 0.78 | 透明 片面 |
| 1,2階通用口側中間 | 1.66 | 29.51 | 1 | 48.99 | すりガラス片側面 |
| 1,2階通用口側中間(ガラリ) | 0.38 | 1.14 | 8 | 3.47 | すりガラス片側面 |
| 道路側中間 | 1.66 | 3.04 | 1 | 5.05 | 0 |
| 斜路側1階下部 | 0.75 | 27.10 | 1 | 20.33 | 透明 片面 |
| 1階斜路事務所側 | 1.72 | 4.54 | 5 | 39.04 | 透明両面 |
| 1階斜路事務所側(スリガラス) | 1.72 | 0.85 | 4 | 5.85 | すりガラス片側面 |
| 1,2階斜路側中間 | 1.72 | 27.05 | 1 | 46.53 | 透明 片面 |
| 小計 | | | | 275.37 | |
| 別館2階 | | | | | |
| 2階通用口側 | 1.85 | 31.24 | 1 | 57.79 | すりガラス両面 |
| 2階通用口側玄関上 | 1.75 | 5.80 | 1 | 10.15 | 透明両面 |
| 道路側 | 1.75 | 3.00 | 1 | 5.25 | 透明両面 |
| 階段室 | 1.20 | 0.75 | 1 | 0.90 | 透明両面 |
| 女子トイレ外 | 1.20 | 0.75 | 1 | 0.90 | 透明両面 |
| 男子トイレ扉 | 1.75 | 0.24 | 1 | 0.42 | すりガラス両面 |
| 女子トイレ扉 | 1.75 | 0.24 | 1 | 0.42 | すりガラス両面 |
| トイレ側廊下奥 | 1.60 | 1.00 | 1 | 1.60 | 透明両面 |
| 2階倉庫 | 1.60 | 0.15 | 1 | 0.24 | 透明両面 |
| 2階SR A~E扉 | 1.60 | 0.15 | 5 | 1.20 | 透明両面 |
| 2階斜路SR側 | 1.73 | 4.70 | 5 | 40.66 | 透明両面 |
| 2階斜路SR側(スリガラス) | 1.75 | 0.80 | 4 | 5.47 | 透明 片面 |
| 2階SR F | 0.95 | 1.34 | 2 | 2.55 | 透明両面 |
| 2階斜路側上部 | 1.31 | 27.10 | 1 | 35.50 | 透明 片面 |
| 小計 | | | | 163.04 | |
| 合計 | | | | 439.09 | |

ブラインド・カーテン面積一覧

(1)ブラインド

SR: セミナールーム

| 場所 | 高さ | 幅 | 数量 | 面積(m ²) | 備考 |
|--------|------|------|----|---------------------|----|
| 管理棟3階 | | | | | |
| SR 301 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| SR 302 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| SR 303 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| SR 304 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| SR 305 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| SR 306 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| 講師控室 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| 打合せ室 | 1.82 | 2.38 | 1 | 4.33 | |
| 研修監理員室 | 1.82 | 7.49 | 1 | 13.63 | |
| | | | 小計 | 81.66 | |
| 管理棟4階 | | | | | |
| SR 402 | 1.82 | 5.00 | 2 | 18.20 | |
| SR 404 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| SR 405 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| SR 408 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| SR 409 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| SR 410 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| SR 407 | 1.82 | 5.00 | 2 | 18.20 | |
| SR 406 | 1.82 | 5.00 | 2 | 18.20 | |
| SR 403 | 1.82 | 5.00 | 2 | 18.20 | |
| SR 401 | 1.82 | 5.00 | 1 | 9.10 | |
| | | | 小計 | 127.40 | |
| | | | | | |
| | | | 合計 | 209.06 | |

| 場所 | 縦 | 横 | 単位 | 面積(m ²) | 備考 |
|---------------|------|------|-----|---------------------|----|
| 別館 | | | | | |
| 1階国内事業部(通用口側) | 1.85 | 1.15 | 15 | 31.91 | |
| 1階国内事業部(斜路側) | 1.76 | 1.65 | 9 | 26.14 | |
| 1階地球ひろば(斜路側) | 1.76 | 1.65 | 6 | 17.42 | |
| SR A | 1.76 | 1.54 | 3 | 8.13 | |
| SR B | 1.76 | 1.54 | 3 | 8.13 | |
| SR C | 1.76 | 1.54 | 3 | 8.13 | |
| SR D | 1.76 | 1.54 | 3 | 8.13 | |
| SR E | 1.76 | 1.54 | 3 | 8.13 | |
| 1, 2階トイレ廊下奥 | 1.92 | 1.00 | 2 | 3.84 | |
| 1, 2階倉庫・SR F | 1.30 | 0.90 | 2 | 2.34 | |
| | | | 小計 | 122.31 | |
| | | | | | |
| | | | 総合計 | 331.37 | |

(2)カーテン

| | 場所 | 厚手カーテン | | | レースカーテン | | | |
|-----------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|-------|
| | | 高さ×幅(mm) | 数量 | 面積(m ²) | 高さ×幅(mm) | 数量 | 面積(m ²) | |
| 棟 | 4F | セミナールーム 402 | 1990×2560 | 4 | 20.38 | 2130×1030 | 4 | 8.78 |
| | | | | | | 2130×1540 | 4 | 13.12 |
| | | セミナールーム 411 | 1990×1220 | 3 | 7.28 | 2130×1030 | 4 | 8.78 |
| | | | 1990×1930 | 1 | 3.84 | 2130×1540 | 4 | 13.12 |
| | | | 1990×2560 | 4 | 20.38 | | | |
| | | セミナールーム410 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | セミナールーム409 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | セミナールーム408 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | セミナールーム405 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | セミナールーム404 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | セミナールーム407 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | セミナールーム406 | 1990×2570 | 4 | 20.46 | | | |
| | セミナールーム403 | 1990×2570 | 4 | 20.46 | | | | |
| | セミナールーム401 | 1990×980 | 2 | 3.90 | | | | |
| | 3F | セミナールーム306 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | セミナールーム305 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | セミナールーム304 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | セミナールーム303 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | セミナールーム302 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | セミナールーム301 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | 講師控室 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | | | |
| | | 打合せ室 | | | | 2100×1480 | 1 | 3.11 |
| | | | | | | 2130×1030 | 1 | 2.19 |
| | | 研修監理員室 | 1940×1030 | 2 | 4.00 | 2130×1030 | 3 | 6.58 |
| | | | 1940×1480 | 1 | 2.87 | 2100×1480 | 1 | 3.11 |
| | | | | | | 2100×1540 | 2 | 6.47 |
| | | 所長室 | 1990×2570 | 2 | 10.23 | 2100×2570 | 2 | 10.79 |
| | | | 2340×750 | 2 | 3.51 | 2490×750 | 2 | 3.74 |
| | | 応接室 | 1940×1030 | 2 | 4.00 | 2130×1030 | 2 | 4.39 |
| | | | 2100×1540 | 2 | 6.47 | 1940×1540 | 2 | 5.98 |
| | | 総務課 | 1940×2570 | 2 | 9.97 | 2130×1030 | 2 | 4.39 |
| | | | | | | 2100×1540 | 2 | 6.47 |
| | 執務室 | 1970×2560 | 8 | 40.35 | 2130×1030 | 10 | 21.94 | |
| 1970×1030 | | 1 | 2.03 | 2100×1540 | 10 | 32.34 | | |
| 1970×2080 | | 2 | 8.20 | | | | | |
| 作業室 | 1940×980 | 2 | 3.80 | 2100×980 | 2 | 4.12 | | |
| 2F | フロント事務所 | 800×440 | 2 | 0.70 | 880×440 | 2 | 0.77 | |
| | コミュニケーションプラザ | 2050×2570 | 2 | 10.54 | 2130×1030 | 3 | 6.58 | |
| | | | | | 2100×1540 | 2 | 6.47 | |
| | ヘルプデスク | 2100×1030 | 1 | 2.16 | 2100×1030 | 1 | 2.16 | |
| | | 2100×1540 | 2 | 6.47 | 2100×1540 | 2 | 6.47 | |
| | セミナールーム201 | 1950×2570 | 4 | 20.05 | 2130×1030 | 4 | 8.78 | |
| | | | | | 2100×1540 | 4 | 12.94 | |
| 執務室 | 2200×2570 | 4 | 22.62 | | | | | |
| 打合せ室 | 2200×2120 | 2 | 9.33 | 2200×2120 | 2 | 9.33 | | |
| 1F | セミナールーム103 | 1900×1750 | 2 | 6.65 | 1740×1750 | 2 | 6.09 | |
| | セミナールーム102 | 1800×2570 | 2 | 9.25 | 1800×2580 | 2 | 9.29 | |
| | お祈り部屋 | 1800×1620 | 2 | 5.83 | 1880×1600 | 2 | 6.02 | |
| | セミナールーム101 | 1800×2570 | 2 | 9.25 | 1860×2570 | 2 | 9.56 | |
| 階段2(3,4F) | | | | 6450×1480 | 4 | 38.18 | | |
| | 廊下西側(2,3,4F) | | | 1060×1050 | 6 | 6.68 | | |
| 宿 | シングルルーム | 2040×1580 | 377 | 1,215.15 | 2040×1580 | 377 | 1,215.15 | |
| | シングルルーム(1F) | 1330×1580 | 29 | 60.94 | 1330×1580 | 29 | 60.94 | |
| | シングルルーム(101,201,301) | 1330×1540 | 3 | 6.14 | 1330×1540 | 3 | 6.14 | |
| | シングルルーム(335) | 1250×1580 | 1 | 1.98 | 1250×1580 | 1 | 1.98 | |

| | | | | | | | | |
|----|----|----------------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|
| 泊棟 | | シングルルーム(10F) | 2250×1580 | 18 | 63.99 | 2250×1580 | 18 | 63.99 |
| | | ダブルルーム(10F) | 2250×1580 | 24 | 85.32 | 2250×1580 | 24 | 85.32 |
| | | 身障者ルーム(4F) | 1930×1580 | 10 | 30.49 | 1930×1580 | 10 | 30.49 |
| | | コンピュータールーム(5F) | 1330×1580 | 2 | 4.20 | 1330×1580 | 1 | 2.10 |
| 別館 | 1F | 国内事業部 | 1940×2400 | 6 | 27.94 | | | |
| | 2F | セミナールーム A | 1940×2400 | 2 | 9.31 | | | |
| | | セミナールーム B | 1940×2400 | 2 | 9.31 | | | |
| | | セミナールーム C | 1940×2400 | 2 | 9.31 | | | |
| | | セミナールーム D | 1940×2400 | 2 | 9.31 | | | |
| | | セミナールーム E・F | 1940×2400 | 2 | 9.31 | | | |
| | | | 合計 | 1,970.64 | | 合計 | 1,754.82 | |