

入札説明書の訂正

2022年4月28日付入札公告「JICA 沖縄ネットワーク通信・サーバー機器更改工事および機器賃貸借契約（一般競争入札（総合評価落札方式）」に関し、質問回答（下記）に基づき入札説明書の一部（仕様書の別紙2、5、8）を訂正します。

2022年5月19日

独立行政法人国際協力機構
沖縄センター 契約担当役

記

該当頁	該当項目	質問	回答
別紙2 調達機器一覧	1-2 JICA-LAN環 境下の無線アク セスポイント	仕様書内で調達台数の総数が未記載な ため質問です。 別紙2では合計10台が調達対象の認識で す。 別紙5「沖縄センター次期ネットワーク 構成（案）（1）ネットワーク論理 構成図 JICA LAN」では6台に見えま す。 正しい調達AP台数の総数は何台でしょ うか。	10台となりますので、別紙5を訂正いたしま す（訂正箇所は緑枠の丸のとおり。訂正し た各種別紙は本ページの少し上に【訂正公 告】JICA沖縄ネットワーク通信・サーバー 機器更改工事および機器賃貸借契約（一般 競争入札（総合評価落札方式））～とし て掲載します。また、別紙2についても、 1-2について記載の訂正をいたします（訂正 箇所は赤枠のとおり）。
入札説明書 33ページ	(3-3-2)セキュリ ティサーバ	入札説明書には記載がありますが、別 紙8では未記載です。 調達不要の認識で宜しいでしょうか。	入札説明書のとおり調達対象です。別紙8を 訂正いたします（訂正箇所は赤枠のとおり）。

以上