



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ແຂວງອັດຕະປື

ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ອັດຕະປື, ວັນທີ: 12 ພຶດສະພາ 2022

ໜັງສືລາຍງານ

ຮຽນ: ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ !.

ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ ພບ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ!.

ເລື່ອງ: ຂໍລາຍງານຜົນຂອງການລົງປະຊາມະຕິຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປຸກ.

- ອີງຕາມ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະບັບ, ເລກທີ: 1105/ພບ, ລົງວັນທີ: 21 ພຶດສະພາ 2018, ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຈຳ ແຂວງ ອັດຕະປື.
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື, (ຜູ້ປະຈຳການ), ເລກທີ: 307/ຈຂ.ອປ ລົງວັນທີ: 07 ມີນາ 2022, ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກົງຫັນລົມຂະໜາດກຳລັງຕິດຕັ້ງ 600MW, (ສະຖານີ 115kV, ຢູ່ບ້ານດາກນົງ ແລະ ສາຍສົ່ງ 115kV), ເລີ່ມແຕ່ເຂດ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງຜ່ານ 8 ບ້ານຄື: ບ້ານດາກນົງ, ດາກສະມໍ, ດາກຍົກ ດາກສຽດ, ດາກຊຶມ, ດາກດໍ, ດາກປາດຸກ ແລະ ນ້ຳງອນເໜືອ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື.
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ບໍລິສັດ Impact Energy Asia Development Lited Co.Ltd , ເລກທີ: IMADOG023/22, ລົງວັນທີ: 18 ມີນາ 2022.

I. ຈຸດປະສົງ:

ລົງປະຊາມະຕິຫົວໜ່ວຍລາຄາຫົວໜ່ວຍຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປຸກຕ່າງໆ ຂອງປະຊາຊົນ, ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກົງຫັນລົມຂະໜາດກຳລັງຕິດຕັ້ງ 600 MW (ສະຖານີ 115 kV, ຢູ່ບ້ານດາກນົງ ແລະ ສາຍສົ່ງ 115 kV), ເລີ່ມແຕ່ເຂດເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ຜ່ານ 8 ບ້ານຄື: ບ້ານດາກນົງ, ບ້ານດາກສະມໍ, ດາກຍົກ, ດາກສຽດ, ດາກຊຶມ, ດາກດໍ, ດາກປາດຸກ ແລະ ນ້ຳງອນເໜືອ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື.

II. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຄະນະກຳມະການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງໄດ້ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານລວມຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກົງຫັນລົມເພື່ອຮັບຟັງ ແລະ ມີຄຳຄິດຄຳເຫັນ.

III. ເນື້ອໃນ:

ໃນວັນທີ 30-31 ມີນາ ຫາ ວັນທີ 1-2 ເມສາ 2022, ທາງຄະນະກຳມະການຄະນະພາກລັດຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ລົງປະຊາມະຕິຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຜົນກະທົບກັບ ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບກະທົບຈາກໂຄງການ ຜະລິດພະລັງງານຈາກກົງຫັນລົມທີ່ມີຂະໜາດກຳລັງຕິດຕັ້ງຂະໜາດ 600MW, ຢູ່ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ເຊິ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ສາຍທະລາ ໂສທິດາ ຮອງເຈົ້າເມືອງຊານໄຊ, (ຮອງອານຸກຳມະການ ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຂັ້ນເມືອງ).

IV. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ:

ແຜນການລົງປະຊາມະຕິລາຄາຫົວໜ່ວຍຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປຸກຕ່າງໆ ຂອງ

ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນມີຈຳນວນບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກະທົບມີຈຳນວນ 8 ບ້ານ, ເຊິ່ງແຕ່ລະບ້ານມີຄັດດັ່ງນີ້:

1. ບ້ານດາກມິງ.

ຖືກຜົນກະທົບຈາກແລວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງຂະໜາດ 115kV, ຜ່ານ ແລະ ຕົ້ນເສົາຈຳນວນ 2 ຕົ້ນຖືກດິນລວມບ້ານ ແລະ ດິນທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນ 1 ຕອນ (ດິນສວນເຮື້ອ), ທາງຄະນະກຳມະການຄະນະພາກລັດຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປຸກ, ຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເບື້ອງຕົ້ນມີ 1 ຄອບຄົວ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕາມຮ່າງຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປຸກ.

- ຂໍ້ສະເໜີ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ຕົ້ນກາເຟ 2 ບີລິງມາລາຄາ 15.000 ກີບ, ແມ່ນເຫັນດີ. ສຳລັບ 2 ບີຂຶ້ນໄປແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ມີການປັບປຸງລາຄາ (ຕົ້ນໃຫຍ່ເກັບຜົນຜະລິດ).
- ກາເຟນ້ອຍ ລາຄາ 90.000 ກີບ.
- ກາເຟໃຫຍ່ ລາຄາ 100.000 ກີບ.
- ຕົ້ນກ້ວຍມີການປັບປຸງ 50.000 ກີບ.
- ສຳພາກການສະເໜີ ຕໍ່ ບໍລິສັດ ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານຈາກກົງຫັນລົມຄື: ຂໍການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ສຳຫຼວດກໍ່ສ້າງນ້ຳຕົ້ມ ນ້ຳໃຊ້, ພາຫະນະຊ່ວຍບ້ານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ (ຄອມພິວເຕີ, ປຼິນເຕີ), ສ້ອມແປງຫ້ອງການບ້ານ, ສະໜອງຫວີດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຫວີດຖ່າຍ.
- ສຳລັບການປົວແປງຮີດຄອງປະເພນີຂອງບ້ານທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາມູນຄ່າ: 3.344.000 ກີບ, (ລາຍລະອຽດມີບົດບັນທຶກຄັດຕິດພ້ອມ).

2. ບ້ານດາກສະມໍ.

ຖືກຜົນກະທົບຈາກຕົ້ນເສົາກົງຫັນລົມຈຳນວນ 3 ຕົ້ນ, ເຊິ່ງຜ່ານເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານນອກຈາກນັ້ນໃນເຂດກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາໂຄງການແມ່ນຖືກດິນທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 6 ຄອບຄົວ ມີ 7 ຕອນດິນ, ທາງຄະນະກຳມະການຄະນະພາກລັດຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປຸກ, ຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເບື້ອງຕົ້ນມີ 6 ຄອບຄົວ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕາມຮ່າງຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປຸກ.

- ຂໍ້ສະເໜີ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ສະເໜີ ຕໍ່ ບໍລິສັດ ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານຈາກກົງຫັນລົມຄື: ຂໍການກໍ່ສ້າງທໍ່ນ້ຳລິນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບໃຊ້, ສະເໜີຂໍກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າເຂດບ້ານຕັ້ງໃໝ່.
- ສຳລັບການປົວແປງຮີດຄອງປະເພນີຂອງບ້ານທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາມູນຄ່າ: 1.670.000 ກີບ, (ລາຍລະອຽດມີບົດບັນທຶກຄັດຕິດພ້ອມ).

3. ບ້ານດາກຍົກ.

ຖືກຜົນກະທົບຈາກຕົ້ນເສົາກົງຫັນລົມຈຳນວນ 2 ຕົ້ນ, ເຊິ່ງຜ່ານຕອນດິນລວມບ້ານ, ທາງຄະນະກຳມະການຄະນະພາກລັດຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປຸກ, ຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕາມຮ່າງຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປຸກ.

- ຂໍ້ສະເໜີ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ສະເໜີ ຕໍ່ ບໍລິສັດ ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານຈາກກົງຫັນລົມຄື: ສະເໜີ ຂໍນ້ຳບາດານ, ຊ່ວຍການຂົນສົ່ງຍົກຍ້າບ້ານ, ຂໍການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຫ້ອງການບ້ານ.
- ສຳລັບການປົວແປງຮີດຄອງປະເພນີຂອງບ້ານທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາມູນຄ່າ: 1.060.000 ກີບ, (ລາຍລະອຽດມີບົດບັນທຶກຄັດຕິດພ້ອມ).

4. ບ້ານດາກຊຶມ.

ຖືກຜົນກະທົບຈາກຕົ້ນເສົາກົງຫັນລົມຈຳນວນ 6 ຕົ້ນ, ເຊິ່ງຜ່ານຕອນດິນລວມບ້ານທັງໝົດ, ທາງຄະນະກຳມະການຄະນະພາກລັດຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປູກ, ຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕາມຮ່າງຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປູກ.

- ຂໍ້ສະເໜີຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ສະເໜີ ຕໍ່ ບໍລິສັດ ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານຈາກກົງຫັນລົມຄື: ປົວແປງຮິດຄອງປະເພນີຂອງບ້ານທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາມູນຄ່າ: 4.500.000 ກີບ, (ລາຍລະອຽດມີບົດບັນທຶກຄັດຕິດພ້ອມ).

5. ບ້ານດາກປາດ.

ຖືກຜົນກະທົບຈາກ ຕົ້ນເສົາກົງຫັນລົມຈຳນວນ 9 ຕົ້ນຖືກດິນລວມບ້ານທັງໝົດ ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕາມຮ່າງຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປູກ.

- ຂໍ້ສະເໜີ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ.
- ກາເຟໃຫຍ່ 2 ປີລົງມາລາຄາ 150.000 ກີບ/ຕົ້ນ, ແມ່ນເຫັນດີ.
- ກາເຟໃຫຍ່ 3-5 ປີຂຶ້ນໄປແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດ (ບໍ່ມີໝາກ), ແມ່ນ 350.000 ກີບ/ຕົ້ນ.
- ກາເຟໃຫຍ່ໃຫ້ໝາກ 450.000 ກີບ/ຕົ້ນ, ເຫັນດີໃຫ້ມີການປັບປຸງລາຄາ (ຕົ້ນໃຫຍ່ເກັບຜົນຜະລິດ).
- ກາເຟນ້ອຍ 2 ປີ, ລາຄາ 150.000 ກີບ/ຕົ້ນ.
- ກາເຟນ້ອຍ 3-5 ປີບໍ່ໃຫ້ໝາກ (ຜົນຜະລິດ), ແມ່ນ 400.000 ກີບ/ຕົ້ນ
- ກາເຟນ້ອຍ ຕົ້ນໃຫຍ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດລາຄາ 525.000 ກີບ/ຕົ້ນ.

ໝາຍເຫດ: ທາງຄະນະກຳມະການຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບໍລິສັດ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ເຫັນດີມອບໃຫ້ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ກອງເລຂາ), ເຮັດໜັງສືສະເໜີ ຫາ ພະແນກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຍັງຢືນລາຄາຫົວໜ່ວຍຜົນກະທົບຕົ້ນກາເຟ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ.

- ຂໍ້ສະເໜີ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ສະເໜີ ຕໍ່ ບໍລິສັດ ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານຈາກກົງຫັນລົມຄື: ປົວແປງຮິດຄອງປະເພນີຂອງບ້ານທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາມູນຄ່າ: 2.134.000 ກີບ, (ລາຍລະອຽດມີບົດບັນທຶກຄັດຕິດພ້ອມ).

6. ສຳລັບບ້ານ ດາກສຽດ, ດາກດໍ ແລະ ນ້ຳງອນເໜືອ:

ເຊິ່ງບ້ານດັ່ງກ່າວໃກ້ ຄຽງກັບໂຄງການ ແລະ ບໍ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງ, ຄະນະກຳມະການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງຂອງບ້ານ ເຫັນດີເອກະພາບ ປົວແປງຮິດຄອງຮິດຄອງ ເປັນລັກສະນະຄອບບອກເຈົ້າຖິ່ນ, ເຈົ້າຖານ, ຕາມຮິດຄອງຂອງບ້ານ.

V. ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ:

- ການຕິດຕໍ່ສື່ສານໂທລະສັບຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນື່ອງຈາກສັນຍານ ບໍ່ດີ.
- ຕອນດິນທີ່ປະຊາຊົນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ມີໃບແຈ້ງ.

VI. ພາກສະເໜີ:

ຂໍທົດຊື່ນຳຕົ້ມເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການລົງວຽກໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປເພື່ອໃຫ້ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ (ລາຍລະອຽດມີບົດບັນທຶກ ຄັດຕິດມາພ້ອມ).

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານໃຫ້ທ່ານຊາບ ແລະ ຮັບຮູ້ນຳດ້ວຍ.

(ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ)!

ຍັງຢືນຈາກຄະນະຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຂັ້ນເມືອງ

(ກອງເລຂາ):

(ຮອງເຈົ້າເມືອງຊານໄຊ)

ຫົວໜ້າຂະແໜງນະໂຍບາຍ ແລະ ພະລັງງານ



ສາຍທະລາ ໄສທິດາ

ວັນນາ ແກ້ວມະນີວິງ