




¡VAMOS A
COMBATIR
LA CHINCHE PICUDA
Y LA ENFERMEDAD
DE CHAGAS
DESDE NUESTRA CASA!

"Proyecto de Control de la Enfermedad de Chagas"



GUÍA PARA EL USO DEL ROTAFOLIO



Este material educativo está diseñado para el uso de la charla en las comunidades y en las escuelas saludables.

OBJETIVO

Promover en la población, la medida de prevención por la infestación de Chinchas y la transmisión de la enfermedad de Chagas.

USO:

Leer y estudiar la explicación de cada página antes de impartir la charla.

Preguntar a los participantes si tienen preguntas o no.


Observar los ojos de los participantes para saber su entendimiento.

No es necesario leer toda la explicación, si cree que la información es suficiente. Puede agregar a la explicación a contestar las preguntas.

Explorar con todas las personas si han visto Chinchas últimamente como las mostradas en la comunidad o en sus casas.



1. GENERALIDAD DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS



1. GENERALIDAD DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS



La enfermedad de Chagas es causada por la CHINCHE PICUDA que mayormente se encuentra en las casas de adobe, bahareque, cartón y materia vegetal (madera, zacate)

La Chinche picuda se alimenta de sangre de personas y animales. Cuando chupa la sangre, deja su excremento (pupú)

En el excremento de la chinche infectada, se encuentra el parásito de la enfermedad, *Trypanosoma cruzi*

¡Esta enfermedad puede causar la muerte!

Ahora vamos a aprender como combatir la enfermedad de Chagas desde nuestra casa y las medidas de prevención



2. ¿CÓMO SE SIENTE CUANDO ESTÁ ENFERMO DE CHAGAS?

Calentura y escalofríos



Malestar general



Signo de Romaña



Chagoma

2. ¿CÓMO SE SIENTE CUANDO ESTÁ ENFERMO DE CHAGAS?



FASE AGUDA:

Los síntomas iniciales son de resaca, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, una o dos semanas después de la infección los pacientes pueden confundirse con otras enfermedades como gripe. Puede que no existan síntomas y solo la picada de la Chinche.

En algunos casos, puede aparecer una inflamación de párpados (alrededor de ojo) que se llama "signo de Romaña", o una roncha grande en la piel que se llama "Chagoma", en donde penetró el parásito al cuerpo. Esas inflamaciones son duraderas de como un mes.

Cuando el paciente es menor de 3 años de edad, la enfermedad puede progresar agresivamente.

FASE CRÓNICA:

Después de 5 o 20 años, el paciente comienza a sentir cansancio o sensación de falta de aire, que significa agrandamiento de corazón. Eso puede causar la muerte.



3. ¿CÓMO SE PUEDE ENFERMAR?



Uno puede enfermarse de Chagas, si está durmiendo con una CHINCHE infectada de parásito en su casa

Las Chinchas se mueven en la noche, saliendo de su nido para chupar la sangre. Después de alimentarse, las Chinchas defecan en la piel de la persona o sobre las paredes al regresar a su nido. En este excremento están los parásitos. Cuando uno se rasca, el parásito entra al cuerpo por alguna herida o por el lugar donde pica.

También el parásito puede entrar por vía oral al tomar bebidas contaminadas con el excremento de Chinchas o comer carnes no bien cocidas de los animales infectados (los excrementos de chinchas pueden caer accidentalmente en los platos o vasos no tapados).

Otras formas de transmisión:

Por transfusión de sangre contaminada de parásito (todos los Bancos de sangre de El Salvador están garantizados para la sangre segura)

Desde la madre embarazada al feto, o bebé en el momento de parto (¿ la señora ha sido examinada para investigar Chagas?)

Por trasplante de órganos de paciente de Chagas (¿ tiene parientes que han sido operados en los Estados Unidos?)

