

¿Qué es la brucelosis ?

La leche se debe hervir

Si la vaca padece de Brucelosis o Tuberculosis, el consumo de leche es peligrosa para su salud.

Prevenza las enfermedades del ganado.

La leche se debe hervir y despues darsela de tomar a los niños para prevenir enfermedades.



Tuberculosis.

Aborto

(4) ¿Qué es la brucelosis ?

La brucelosis causa aborto de las vacas preñadas (entre los 7 a 8 meses) y se transmite fácilmente al ser humano a través del contacto con el feto abortado y los tejidos de la placenta con las manos .

Por favor tenga el cuidado si usted encontrara un feto abortado. Es muy importante no tocar con las manos y informar al MAGFOR.

Las vaquillas infectadas cuando son muy jovenes, frecuentemente en su vida desarrollan infecciones latentes (el "síndrome de la vaquilla") y raramente se nota y se hace evidente hasta cuando tiene el primer parto.

Los síntomas de brucelosis en el ser humano son: fiebre, fríos, sudoracion, dolor de cabeza, debilidad, diarea con calambres en el estómago, y pérdida de peso.

El consumo de producto lácteos no pasteurizado puede ser la causa que los miembros de la familia sean afectados..

(5) A algunas personas no les gusta consumir leche.

Algunas personas no consumen la leche porque les causa diarea y dolor de estomago. Este sintoma se llama intolerancia de la lactosa.

Los síntomas de intolerancia de lactosa pueden ser: los leve o severo, dependiendo de cuánta lactosa su organismo tolera. Los síntomas normalmente comienzan entre los 30 minutos a 2 horas después de consumir leche o sus derivados de la leche. El consumir yogurt o queso disminuye los síndrome de la lactosa

