Vắt sữa đúng quy trình giúp bảo vệ sức khỏe đàn bò, tăng sản lượng và chất lượng sữa từ đó tăng thu nhập của gia đình bạn !!!

QUY TRÌNH VẮT SỮA ĐÚNG VÀ QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG SỮA

Phối hợp thực hiện bởi công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, dự án JICA và ASODIA

Tháng 1 năm 2010

VỆ SINH DỤNG CỤ TRƯỚC VÀ SAU VẮT SỮA

Tất cả các dụng cụ và thiết bị vắt sữa phải đảm bảo sạch sẽ và khô ráo trước và sau khi vắt sữa.

Ngay sau khi vắt sữa, rửa sạch các dụng cụ bằng dung dịch vệ sinh chuyên dụng và tráng lại bằng nước sạch, úp ngược và phơi khô.

Khu vực vắt sữa phải được vệ sinh sạch sẽ và khô ráo.

Vệ sinh các thiết bị, dụng cụ và khu vực vắt sữa

CHUẨN BỊ BÒ TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO VẮT SỮA

Cần lau được gió sạch sẽ thường xuyên sẽ giúp ở thời gian vệ sinh bò khi vắt sữa!

Bò phải khô sạch khi đưa vào vắt sữa.

Trật tự vắt sữa bắt đầu từ bò khỏe mạnh lần 1, 2 cho đến các lần tiếp theo, tiếp đến vắt những con nghi ngờ viêm vú, những bò bị viêm vú vắt sau cùng.

Giữ cho cơ thể vú bầu vú bò luôn sạch sẽ để thực hành vắt sữa hiệu quả hơn

CHUẨN BỊ CHO VẮT SỮA

Tuân theo chính xác từng bước vắt sữa cho từng cá thể bò.

Đảm bảo môi trường sạch sẽ thoáng mát và mát mẻ trường thoải mái cho bò.

Chuẩn bị đầy đủ khăn tẩm dung dịch sát trùng và khăn khô, cũng như cốc thử sữa đầu và cốc những nơm vú đúng loại.

Chuẩn bị các thiết bị và dụng cụ hợp vệ sinh

1 LOẠI BỎ TIA SỮA ĐẦU

Vắt 2-3 tia sữa đầu vào cốc lọc để:

Kiểm tra dấu hiệu sữa bất thường.

Loại bỏ vi khuẩn trong lỗ núm vú.

Mát-sa, kích thích nhũ sữa.

Không nên vắt tia sữa đầu ra mền chuồng vì sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm vú.

Kiểm tra, phòng ngừa viêm vú và mát xa kích thích bầu sữa

2 LAU KHÔ NƠM VÚ BẰNG KHĂN

Dùng khăn sạch tẩm dung dịch sát trùng

Loại bỏ chất bẩn trên từng núm vú, lần lượt lau sạch núm vú xa trước, núm vú gần sau bằng khăn tẩm dung dịch sát trùng pha Javen đi (pha loãng) sau đó lau khô bằng khăn khô.

Cần chuẩn bị đầy đủ lượng khăn để đảm bảo sử dụng hai chiếc khăn cho một con bò.

Giữ bầu vú trong điều kiện vệ sinh khiết để tránh viêm vú

3 LẮP CỐC HÚT SỮA VÀO NƠM VÚ

Sau khi vắt tia sữa đầu (khoảng 1 phút), lắp cốc hút sữa cẩn thận và nhanh chóng vào từng núm vú (để tránh không khí lọt vào cốc hút sữa, có thể bôi gấp ống dẫn sữa như trong ảnh)

Đính Cốc hút nhẹ nhàng đưa cốc hút sữa vào núm vú đúng thời điểm

Bắt đầu → +1 phút

4 TRONG KHI VẮT SỮA...

Kiểm tra sữa trong cổ gấp sữa

Tạo môi trường thân thiện và thoải mái để bò tiết ra lượng hóc môn tiết sữa "Oxytocin" tối đa để có sản lượng sữa cao nhất.

Kiểm tra thời điểm tháo cốc hút ra bằng cách quan sát lượng sữa chảy gặt quãng và chậm trong cổ gấp sữa.

Để bò thoải mái khi vắt sữa và quan sát bị khẩm trình bị bệnh của bò và vắt sữa đúng thời gian

(+5 phút)

5 THÁO CÁC CỐC HÚT SỮA

Kiểm tra thêu kiểm núm vú

Không xoa bóp mạnh bầu vú bò như hành bên trái trong khi vắt sữa vì có thể làm tổn thương bầu vú.

Không dùng sức thảo các cốc hút. Cần ngắt hệ thống chân không trước sau đó cẩn thận thảo các cốc hút theo như bảng bên

Tránh rụ các cốc hút. Thao các cốc hút cẩn thận cao tránh vắt sữa

(+30 giây)

6 NHỮNG NƠM VÚ BẰNG DUNG DỊCH SÁT KHUẨN SAU VẮT SỮA

Ngay sau khi thảo các cốc hút, lập tức những các núm vú bằng dung dịch sát trùng.

Sau khi vắt sữa xong, các lỗ núm vú vẫn mở do đó nhanh chóng áp dụng các dung dịch sát khuẩn theo quy định để đạt được hiệu quả cao nhất.

Những các núm vú bằng dung dịch sát trùng ngay lập tức để phòng bệnh viêm vú

7 phút / 1 con bò

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN MÁY VẮT SỮA

KIỂM TRA CMT(A THẬT TỰ VẮT SỮA

Cần theo dõi thường xuyên về bầu vú và thông tin về chất lượng sữa. Sử dụng phương pháp đơn giản như CMT nhằm phát hiện sớm bệnh viêm vú và hạn chế lây nhiễm trong đàn bò.

Trong thực hành vắt sữa, áp dụng kết quả thử CMT để quyết định thứ tự vắt sữa.

* Kiểm tra viêm vú CMT là phương pháp kiểm tra nhanh chóng, chính xác tại chuồng, sinh nhiều sau khoảng 10 phút. Nếu thấy quá đặc biệt viêm vú cần phải vắt sữa bằng tay trong hoặc vắt riêng, hoặc thì tránh vắt sữa cho bò đó trong thường chuyển thêm hoặc sữa bò thường và cần thêm bằng tay vắt sữa bằng máy hoặc vắt thủ công bằng tay.

Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì, Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại: 04-33383088 / 04-33681136 * **Fax:** 04-33383086 / 04-33383085
Email: jicadairy@gmail.com
Website: http://www.jica.go.jp/project/vietnam/0901775/vietnamese/index.html