

2026 年 8 月 3 日

# 訂正公告

独立行政法人国際協力機構  
本部 契約担当役 理事

2026 年 7 月 17 日付の公告「国際緊急援助隊救助チーム携行資機材（テント）の調達」（調達管理番号 26a00282）に関し、以下のとおり公告内容の一部を変更します。

## 記

### 【変更前】

入札説明書 第 1 入札手続 2. 手続き全般に係る事項 （2）日程

- ・ 5. 質問に対する機構からの回答：提出期限 2026/8/3（月）16 時以降
- ・ 7. 競争参加資格確認申請書の提出：提出期限 2026/8/10（月）正午まで
- ・ 9. 入札書提出：提出期限 2026/8/10（月）正午まで
- ・ 11. 入札執行（入札会の日時）：2026/8/18（火）13:00

### 【変更後】

入札説明書 第 1 入札手続 2. 手続き全般に係る事項 （2）日程

- ・ 5. 質問に対する機構からの回答：提出期限 2026/8/7（金）16 時以降
- ・ 7. 競争参加資格確認申請書の提出：提出期限 2026/8/21（金）正午まで
- ・ 9. 入札書提出：提出期限 2026/8/21（金）正午まで
- ・ 11. 入札執行（入札会の日時）：2026/8/25（火）15:00

以上

# 入札公告

当機構契約事務取扱細則（平成15年細則(調)第8号）第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札（最低価格落札方式）を公告します。

2026年7月17日

独立行政法人国際協力機構  
本部 契約担当役 理事

1. 業 務 名 称 : 国際緊急援助隊救助チーム携行資機材（テント）  
の調達
2. 競 争 に 付 す る 事 項 : 入札説明書第1入札手続1. のとおり
3. 競 争 参 加 資 格 : 入札説明書第1入札手続6. のとおり
4. 契 約 条 項 : 入札説明書第4契約書（案）のとおり。
5. 開 札 日 時 及 び 場 所 : 入札説明書のとおり。
6. 電子入札による入札執行: 本業務の入札は電子入札システムで実施します。詳細については入札説明書をご覧ください。
7. そ の 他 : 入札説明書のとおり。

以 上

# 入札説明書

【電子入札システム対象案件 / 最低価格落札方式】

業務名称： 国際緊急援助隊救助チーム携行資機材（テント）の調達

調達管理番号： 26a00282

- 第1 入札手続
- 第2 業務仕様書（案）
- 第3 経費に係る留意点
- 第4 契約書（案）

2026/7/17  
独立行政法人国際協力機構  
国際協力調達部

## 【入札説明書の改訂（2024年10月）】

第1の5.（2）において、「3）人的関係 b）役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv. に追記しました。

第1の5.（5）において、d）（共同企業体構成員の提出書類）に変更（資本関係又は人的関係に関する申告書を追加）を行いました。また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご注意ください。

# 第 1 入札手続

## 1. 競争に付する事項

- (1) 業 務 名 称 : 国際緊急援助隊救助チーム携行資機材（テント）の調達
- (2) 選 定 方 式 : 一般競争入札（最低価格落札方式）
- (3) 業 務 内 容 : 「第 2 業務仕様書（案）」のとおりに
- (4) 業務履行期間（予定） : 2026/8/25 から 2028/2/29

## 2. 手続き全般に係る事項

### (1) 選定手続き窓口

国際協力調達部契約推進第三課

電子メール宛先 : [e\\_sanka@jica.go.jp](mailto:e_sanka@jica.go.jp)

※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン（jica.go.jp）またはメールアドレスを受信できるように設定してください。

※メール送信後、送信アドレスに受信完了メールが届きます。

※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。これにより難しい場合は、上記の連絡先までお問い合わせください。

### (2) 日程

本案件の日程は以下の通りです。

| 入札説明書<br>該当箇所     | 提出期限、該当期間              |            | 授受方法     | メール件名                          |
|-------------------|------------------------|------------|----------|--------------------------------|
| 5. 入札説明書に対する質問提出  | 公告日<br>2026/7/24(金)    | から<br>正午まで | メール      | 【質問】（調達管理番号）_（法人名）_入札説明書       |
| 5. 質問に対する機構からの回答  | 2026/8/7（金）            | 16時以降      | —        | —                              |
| 7. 競争参加資格確認申請書の提出 | 2026/8/21（金）           | 正午まで       | メール      | 【提出】（調達管理番号）_（法人名）_競争参加資格確認申請書 |
| 9. 入札書提出          | 質問回答翌日<br>2026/8/21（金） | から<br>正午まで | 電子入札システム | —                              |
| 11. 入札執行（入札会）の日時  | 2026/8/25（火）           | 15:00      | 電子入札システム | —                              |

## 3. 入札説明書資料の交付・閲覧

該当なし

## 4. 業務内容説明会

該当なし

## 5. 入札説明書に対する質問及び回答

入札説明書（業務仕様書（案）の内容等、契約書（案）の文言確認）に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ（EXCEL形式）での提出をお願いいたします。公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。

### （１）質問方法

- １） 質問提出期限 : ２.（２）日程参照
- ２） メール件名 : 【質問】（調達管理番号）\_（法人名）\_入札説明書
- ３） 提出先 : ２.（１）記載の電子メール宛先
- ４） 必要書類 : 「質問書」１６.様式参照

### （２）質問への回答

提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。

なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。

国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→

「物品の調達・役務の提供等」

<https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koi2026.html>

### （３）留意事項

- １） 回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。

入札金額は回答による変更を反映したものと取り扱います。

- ２） 「機材仕様明細書」のとおり、銘柄指定とします。代替銘柄の納品は認めません。

## 6. 競争参加資格

### （１）消極的資格制限

以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則（平成１５年細則（調）第８号）第４条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人（業務従事者を提供することを含む。以下同じ。）となることも認めません。

- １） 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者  
具体的には、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
- ２） 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成２４年規程（総）第２５号）第２条第１項の各号に掲げる者  
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
- ３） 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程（平成２０年規（調）第４２号）に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。  
具体的には、以下のとおり取扱います。
  - ａ） 競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。

- b) 資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
- c) 資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。

## (2) 積極的資格制限

当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。

### 1) 全省庁統一資格

令和07・08・09年度全省庁統一資格で、  
「物品の販売」  
の資格を有すること。（等級は問わない）

### 2) 資本関係又は人的関係

競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く）。

#### a) 資本関係：以下のいずれかに該当する二者の場合。

- ① 子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号の2に規定する子会社をいう。②において同じ。）と親会社等（同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。）の関係にある場合
- ② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

#### b) 人的関係：以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第2条第7項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。

- ① 一方の会社等の役員（会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
  - i 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
    - ・ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
    - ・ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
    - ・ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
    - ・ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役
  - ii 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
  - iii 会社法第575条第1項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。）
  - iv 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事
  - v その他業務を遂行する者であって、i からivまでに掲げる者に準ずる者

- ② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合

- ③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

#### c) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合：組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a) 又はb) と同視しうる資本関

係又は人的関係があると認められる場合。

※留意事項：競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。

3) 日本国登記法人

日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。

(3) 共同企業体

共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。

共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(16.様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。

(4) 再委託

再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。

(5) 利益相反の排除

特定の排除者はありません。

## 7. 競争参加資格提出書類

(1) 提出方法

- 1) 提出期限 : 2.(2)日程参照
- 2) メール件名 : 【提出】(調達管理番号)\_(法人名)\_競争参加資格確認申請書
- 3) 提出先 : 2.(1)記載の電子メール宛先
- 4) 提出書類 : (2)の書類を提出してください。

(2) 提出書類

| 提出書類                                               | 様式       |
|----------------------------------------------------|----------|
| ① 競争参加資格確認申請書                                      | 16. 様式参照 |
| ② 全省庁統一資格審査結果通知書(写)<br>(資格は提出期限(参加申込期限)時点で有効であること) |          |
| ③ 資本関係又は人的関係に関する申告書<br>(該当なしの場合も提出は必須です。)          | 16. 様式参照 |
| ④ 共同企業体を結成するとき<br>・ 共同企業体結成届                       | 16. 様式参照 |

- |                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ 共同企業体を構成する社（構成員）の資格確認書類<br/>（上記①、②、③）<br/>※共同企業体代表者がまとめて提出してください。</li></ul> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### (3) 留意事項

上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡はおこないませんので、提出書類は十分確認してください。

## 8. 競争参加資格確認の通知

確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。

## 9. 入札書の提出

電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。

### (1) 提出方法

- 1) 入 札 書 締 切     : 2. (2) 日程参照
- 2) 提 出 先           : 電子入札システム

### (2) 電子入札システム

- 1) JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。

**初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。**

<https://www.iica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html>

#### ① 認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備

認証局によりますが、**ICカードの発効には2～4週間かかります。**

詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル（設定～利用者登録）」をご参照ください。

[https://www.iica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbiis-att/registration\\_manual.pdf](https://www.iica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbiis-att/registration_manual.pdf)

#### ② 団体情報の登録及び「業者番号」の入手

電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。

**登録には、7～10営業日かかります。**

<https://www.iica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html>

#### ③ 電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。

[https://www.iica.go.jp/about/announce/notice/icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025\\_0514.pdf](https://www.iica.go.jp/about/announce/notice/icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf)

- 2) 電子入札システム上、本案件は「**工事、コンサル**」に分類されております。お間違えのないようご注意ください。
- 3) 総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」（3桁の半角数字）を必ず入力してください。
- 4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた**税抜き価格**としてください。

### (3) その他

- 1) 一旦提出された入札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
- 2) 入札保証金は免除します。

## 10. 辞退届の提出

競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。

### (1) 提出方法

- 1) メール件名 : 【辞退】(調達管理番号) \_ (法人名) \_ 案件名
- 2) 提出先 : 2.(1) 記載の電子メール宛先

### (2) 留意事項

- 1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
- 2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。

## 11. 入札執行

### (1) 入札方法等

#### 1) 入札方法

当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会によるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。

#### 2) 入札会の手順

##### ① 開札

日 時 : 2.(2) 日程参照

入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。再入札となる場合には再入札通知書を発行します。

##### ② 再入札及び不落随意契約交渉

- a) 開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付／締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
- b) 開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
- c) 2回まで行っても落札者がいないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。

### (2) 再入札

電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。1回目の入札から再入札までの間隔は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。

なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。

### (3) 入札途中での辞退

「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記

入の上、電子入札システム上で提出して下さい。

(4) 入札者の失格

入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合（再入札時の場合も含む）には入札者を失格とします（入札者側のPCのトラブルによる場合も含む）。

(5) 入札書の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。

- 1) 明らかに連合によると認められる入札
- 2) 条件が付されている入札
- 3) その他入札に関する条件に違反した入札

## 12. 落札者の決定

(1) 落札者の決定

発注者の予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を電子入札システム上で落札者とします。

落札者は、入札金額の内訳書（社印不要）をメールで提出ください。なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。

(2) 抽選

落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、抽選により落札者を決定します。その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。

(3) 落札者と宣言された者の失格

入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。

- 1) その者が提出した入札書に不備が発見され、11. (5) 入札書の無効 に基づき「無効」と判断された場合
- 2) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適当であると認められる場合

## 13. 契約書の作成及び締結

- (1) 落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書（案）」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
- (2) 契約保証金は免除します。

- (3) 契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。

#### 14. 競争・契約情報の公表

本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報（契約の相手方、契約金額等）を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。

(URL: <https://www.iica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html>)

競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。

- (1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
- 1) 公表の対象となる契約相手方取引先  
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
- ① 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
  - ② 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
- 2) 公表する情報
- ① 対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名
  - ② 直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高
  - ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合
  - ④ 一者応札又は応募である場合はその旨
- 3) 情報の提供方法  
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
- (2) 関連公益法人等にかかる情報の公表  
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章に規定する関連公益法人等に該当する場合には同基準第14章の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます

#### 15. その他

- (1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報（口頭によるものを含む）は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
- (2) 競争参加資格がないと認められた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内に、説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。
- (3) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知お願います。
- 本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。

[https://www.iica.go.jp/about/announce/information/shotatsu/2025/\\_icsFiles/afiedfile/2025/09/18/20250918.pdf](https://www.iica.go.jp/about/announce/information/shotatsu/2025/_icsFiles/afiedfile/2025/09/18/20250918.pdf)

## 16. 様式

### (1) 入札手続に関する様式

- 1) 機密保持誓約書
- 2) 質問書
- 3) 競争参加資格確認申請書
- 4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書
- 5) 共同企業体結成届（共同企業体の結成を希望する場合）
- 6) 委任状

以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「国内向け物品・役務の調達 様式」よりダウンロードできます。

(URL:[https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op\\_tend\\_price.html](https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html))

### (2) 書類の押印省略

様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先（電話番号及び電子メールアドレス）を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。

本件の問い合わせは、記録保持と正確な対応のため、原則として電子メールでお願いします。

メールアドレス：e\_sanka@jica.go.jp    電話番号：03-5226-6609

電子入札システムに関する技術的質問は回答できません。必ずヘルプデスクへお問い合わせください。

[https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/\\_icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025\\_0514.pdf](https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/_icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf)

## 第2 業務仕様書（案）

この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」）が実施する「国際緊急援助隊（以下、「JDR」という）救助チーム携行資機材（テント）の調達」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。

### 1. 業務の概要

JDR 救助チームが使用するテントは、宿営地に必要な指揮本部、医療班、処置室、会議室、除染（デコン）の機能を合計 6 張のテントにより構成しており、76～78 名規模のチームによる被災現場での救助活動を支えている。これらのテントは、派遣用、訓練用として各 1 セット、計 2 セットが配備されている（6 張×2 セット）。しかしながら、右テントは 2017 年に調達したもので、これまで 15 回にわたる総合訓練及び技術訓練の実施に加え、2022 年 11 月に受検した第 2 回 IER 認証、およびその直後の 2023 年 2 月のトルコ地震への派遣における使用により劣化が進んでいる。またそれら訓練や派遣を通じ、被災地で直面し得る厳しい気象条件（風雨、寒暖等）への脆弱性が明らかになっている。

劣化しているテントに代わる新たなテントを必要数調達し、次の派遣に備える。

### 2. テントおよび付属品の仕様・数量

「機材仕様明細書」のとおり、銘柄指定とする。なお、代替銘柄の納品は認めない。

### 3. 履行期間

2026 年 8 月から 2028 年 2 月まで。

### 4. 納品場所 当機構指定倉庫

成田空港周辺施設を予定

### 5. 業務実施上の留意事項

別紙のとおり

### 6. 納品スケジュール

納品は以下のとおり段階的に実施するものとする。

（1）2027 年 2 月末までに、「機材仕様明細書」機材番号 1～4 の半数（1 のテント 5 式、2 のテント 2 式、3 付属品及び 4 輸送コンテナの半数：コンテナ 6 個とベルト 24 個）を納品すること。

（2）2028 年 2 月末までに、「機材仕様明細書」機材番号 1～4 の半数（残り分の）全量を納品すること。

### 7. 経費支払方法（成果物との関係）

発注者及び受注者立ち合いの下、納入時検収検査を実施する。6. 納品スケジュールに基づく検査合格を条件として、部分確定払いとする。なお、工場出荷前に確認検査を

行い、発注者に工場出荷前検査報告書を提出すること。

支払時期は以下のとおりとする。

（１）2026 年度：総数量半数（指揮本部用 2 基、医療用 1 基、除染用 2 基、処置室用 1 基、会議用 1 基、その付属品及び輸送コンテナ 6 個）の検品後の後払い。

（２）2027 年度：残数量すべての検品後の後払い。

## 8. その他

（１）機材仕様明細書 3 付属品、表示布については、契約締結後、受注者にデータ（ai または jpg ）を提供する。


（２）納品場所には 4 トントラックでの搬入が可能である。

機材仕様明細書


| 番号 | 機材名                 | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 参考銘柄<br>(メーカー名等)           | 数量 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| 0  | 総則                  | (総則)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |    |
|    | General             | 1. 納入品はすべて新品とし、納入完了後1年以内に正常な使用にかかわらず製品に不具合が生じた際は、受注者は無償で納入品の修理、または交換の措置(送料を含む)をとること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |    |
|    |                     | 2. メーカー設定の標準付属品、同機材が正常に稼働するために必要な資機材(フレーム、外幕、グランドシート、展開補助ポール(分割タイプ)、セーフティサンド金具、補強ベルト、収納カバー、コーナー四隅ベルト)については、仕様欄に記載がなくても納入すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |    |
|    |                     | 3. 組み立て、取付けが必要な物品については、発注者からの特段の指示がない限り、使用が可能な状態に取り付けをして納品すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |    |
|    |                     | 4. 納品時には倉庫会社への事前連絡ならびに国際緊急援助隊(JDR)事務局の立ち合いが必要となるため、2週間前までにJDR事務局に納品日を連絡すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |    |
|    |                     | 5. 取扱説明書(和文1部、英文1部)を提出すること。資機材に取扱説明書が添付されていないものは、その限りではない。なお、機材の種類ごとに、和文、英文1部ずつ添付すること。また、納品機材とは別に、JICAにも和文、英文1部ずつ提出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |    |
|    |                     | 6. 原則、該当する商品に関する輸出貿易管理令(輸出令)にかかる該当非判定書を提出すること。和文、英文1部ずつとし、JICAにも和文、英文1部ずつ提出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |    |
|    |                     | 7. 必要に応じて発注者に対して安全データシート(Safety Data Sheet、略称SDS)を提出すること。和文、英文1部ずつとし、JICAにも和文、英文1部ずつ提出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |    |
|    |                     | 8. 保証書及び動作確認書を、機材の種類ごとに、和文、英文1部ずつ提出すること。また、納品機材とは別に、JICAにも和文、英文1部ずつ提出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |    |
| 1  | 指揮本部テント、医療テント、除染テント | 以下の機能を満たしていること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ビッグクイックシェルターZS<br>(越智工業所)  | 10 |
|    |                     | サイズ<br>奥行 4.9m×間口 4.1m×高さ 2.9m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |    |
|    |                     | 生産国<br>・国内生産品であること。<br>・純国産100%製品であること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |    |
|    |                     | 構造・特徴<br>・炭素繊維角パイプと樹脂部品で構成され全てが一体化していること。<br>・2名の人手のみで約90秒以内で展開・収納ができること。<br>・フレームと天幕が一体型となっていること。<br>・キャスター付きで移動・開閉が容易であること。<br>・外部から冷・暖房、ケーブル等の取り付けが簡単にできる構造であること。<br>・電気・発電機等その他外部機材が取り付け可能なこと。<br>・内部に蛍光灯、医療器具等をフレームに取り付けられること。<br>・大開口が取れ、拡張・連結ができ、複数連結も可能な構造であること。<br>・入口が2箇所取れ、必要に応じ大きな箇所の入り口にもなること。<br>・内部にウエイトBOXにウエイトを重ね、風対策ができること。<br>・内部に1トンのウエイトが設置できること。<br>・安全対策用に、炭素繊維フレームにセーフティサンド金具を取り付け可能なこと。<br>・奥行側に風対策用にロープ・杭が取り付けられること。<br>・必要に応じ内張り幕をフレームに簡単に取り付けられる構造であること。<br>・メンテナンスが簡単にできること。<br>・他サイズのテントと連結用シートにより連結可能であること。 |                            |    |
|    |                     | フレーム<br>炭素繊維角パイプ 25口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |    |
|    |                     | 天幕<br>・PVCコーティングのポリエステル<br>・遮熱性能、防汚性能を施すこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |    |
|    |                     | グランドシート<br>・ターボリン・ベルト付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |    |
| 2  | 処置、会議テント            | 以下の機能を満たしていること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ビッグクイックシェルターZSS<br>(越智工業所) | 4  |
|    |                     | サイズ<br>奥行 2.5m×間口 4.1m×高さ 2.9m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |    |
|    |                     | 生産国<br>・国内生産品であること。<br>・純国産100%製品であること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |    |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |    |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|   |        | <p>構造・特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・炭素繊維角パイプと樹脂部品で構成され全てが一体化していること。</li> <li>・2名の人手のみで約90秒以内で展開・収納ができること。</li> <li>・フレームと天幕が一体型となっていること。</li> <li>・キャスター付きで移動・開閉が容易であること。</li> <li>・外部から冷・暖房、ケーブル等の取り付けが簡単にできる構造であること。</li> <li>・電気・発電機等その他外部機材が取り付け可能なこと。</li> <li>・内部に蛍光灯、医療器具等をフレームに取り付けられること。</li> <li>・大開口が取れ、拡張・連結ができ、複数連結も可能な構造であること。</li> <li>・入口が2箇所取れ、必要に応じ大きな箇所の入り口にもなること。</li> <li>・内部にウエイトBOXにウエイトを重ね風対策ができること。</li> <li>・内部に1トンのウエイトが設置できること。</li> <li>・安全対策用に、炭素繊維フレームにセーフティサンド金具を取り付け可能なこと。</li> <li>・奥行側に風対策用にロープ・杭が取り付けられること。</li> <li>・必要に応じ内張り幕をフレームに簡単に取り付けられる構造であること。</li> <li>・メンテナンスが簡単にできること。</li> <li>・他サイズのテントと連結用シートにより連結可能であること。</li> </ul> |                        |    |
|   |        | <p>フレーム</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・炭素繊維パイプ 25mm角</li> <li>・樹脂 PA</li> <li>・樹脂 PP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |    |
|   |        | <p>天幕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・軽量ターボリン</li> <li>・遮熱性能、防汚性能を施すこと。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |    |
|   |        | <p>グラウンドシート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ターボリン・ベルト付</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |    |
| 3 | 付属品    | グラウンドBOXシート4.9×4.1用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 10 |
|   |        | グラウンドBOXシート2.5×4.1用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 4  |
|   |        | 奥行面 連絡用入口加工（外幕）ベルクロ式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 28 |
|   |        | 奥行面 連絡用シート（L 1m）ベルクロ式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 8  |
|   |        | ダクト加工（片隅3箇所）。指揮本部、医療、除染テントにそれぞれ加工すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 10 |
|   |        | 窓取付加工（暗幕＋透明幕含む）。指揮本部、医療、除染テントにそれぞれ4式、処置室、会議室テントにそれぞれ2式とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 48 |
|   |        | 表示布（JDRロゴ、印刷・幕溶着加工）画面・1200mm×H800mm、側面2か所加工（指揮本部テント、医療テント、除染テントのみ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 28 |
| 4 | 輸送コンテナ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・蓋、側面パネルおよびパレットにより構成されていること。</li> <li>・指揮本部テント、医療テント、除染テント（付属品を含む）各1式を梱包できること。</li> <li>・処置、会議室テント（付属品を含む）2式を梱包できること。</li> <li>・幅110cm×奥行110cmのパレットサイズとすること。高さはパレット底辺から蓋上部までを含めて150cm以内で製作すること。</li> <li>・梱包重量を50kg以内で製作すること。</li> <li>・側面取り外し可能で、空の状態側壁4面分すべてパレットと上蓋に収納可能であること。</li> <li>・資機材を梱包した状態と、上記の通り側壁をパレットと上蓋に収納した状態のいずれの状態においても、複数の梱包を荷崩れ等の危険なく安定的に重ねられること。</li> <li>・300kgの資機材が入った当該梱包を上積み可能な耐久性を有すること。</li> <li>・国際輸送に耐えられること。</li> <li>・資機材の付属品を同梱すること。</li> <li>・耐荷重は300kg以上であること。</li> <li>・青色とすること。</li> <li>・パネル4面に各2枚、計8か所にベルト用マジックテープを貼付すること。</li> </ul>                                                                        | Sky Cube<br>（近鉄エクスプレス） | 12 |
|   | ベルト    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・輸送用コンテナを人力で運ぶために必要な手持ち用ベルト。</li> <li>・輸送用コンテナに接続可能であること。</li> <li>・1コンテナあたり4本で搬送可能であること。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 48 |

## 表示布貼り付け位置



連結加工位置  
連結シート



### 第3 経費に係る留意点

#### 1. 経費の積算に係る留意点

経費の積算に当たっては、業務仕様書（案）に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。

##### （1）経費の費目構成

納品する各機材の単価を定めて、数量を乗じて算出願います。なお、本単価には各機材の調達、輸送までのすべての経費を含みます。

##### （2）入札金額

課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。

#### 2. 請求金額の確定の方法

経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。

業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払います。

別添：積算表

以上

積算表

1. 調達費

| 番号  | 機材名                                            | 単価 | 数量 | 金額（税抜） |
|-----|------------------------------------------------|----|----|--------|
| 1   | 指揮本部テント、医療テント、除染テント                            |    | 10 |        |
| 2   | 処置、会議テント                                       |    | 4  |        |
| 3   | 付属品                                            |    |    |        |
|     | グラウンド BOX シート 4.9×4.1 用                        |    | 10 |        |
|     | グラウンド BOX シート 2.5×4.1 用                        |    | 4  |        |
|     | 奥行面 連絡用入口加工（外幕）ベルクロ式                           |    | 28 |        |
|     | 奥行面 連絡用シート（L 1 m）ベルクロ式                         |    | 8  |        |
|     | ダクト加工                                          |    | 10 |        |
|     | 窓取付加工（暗幕＋透明幕含む）                                |    | 48 |        |
|     | 表示布（JDR ロゴ、印刷・幕溶着加工）画面・1200 mm×H800 mm、側面2か所加工 |    | 28 |        |
| 4   | 輸送コンテナ                                         |    | 12 |        |
|     | ベルト                                            |    | 48 |        |
| 小 計 |                                                |    |    |        |

2. 合計（税抜）： \_\_\_\_\_ 円（入札金額）

3. 消費税： 2. × 10% = 円

4. 合計（税込）： 2. + 3. = 円

## 第4 契約書（案）

# 売買契約書

- |          |                   |             |  |
|----------|-------------------|-------------|--|
| 1. 物品名   | ●●●●●●●●●●●●●●●●  |             |  |
| 2. 仕様・数量 | 附属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり   |             |  |
| 3. 契約金額  | 金                 | 00,000,000円 |  |
|          | (内 消費税及び地方消費税の合計額 | 000,000円)   |  |
| 4. 納入期限  | 20●●年●●月●●日       |             |  |
| 5. 納入場所  | 独立行政法人国際協力機構指定場所  |             |  |
| 6. 契約保証金 | 免除                |             |  |

独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」という。）と受注者名〔組織名〕を記載（以下「受注者」という。）とは、頭書記載の物品名の売買について、以下の各条項により売買契約（以下「本契約」という。）を締結する。

(信義、誠実の義務)

第1条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において互いに協力し、信義を守り、誠実に本契約を履行しなければならない。

(契約の目的)

第2条 受注者は、附属書Ⅰ「業務仕様書」に記載する物品（以下「契約物品」という。）を、頭書記載の納入期限内に、頭書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者はその対価として頭書記載の契約金額を支払うものとする。

(権利義務の譲渡等)

第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

(納品)

第4条 受注者は、契約物品を納入するときは、必要な項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。

2 受注者は、契約物品を納入するときは、一括して納入しなければならない。ただし、あらかじめ分割納入を指定された場合又は発注者が認める場合には、分割して契約物品を納入することができる。

(検査)

第5条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納入があったときは、その翌日から起算して10営業日（営業日とは国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。）以内に契約物品の種類、品質及び数量の検査を行う。

2 前項の検査の結果、契約物品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）があった場合は、発注者は、検査終了日の翌日から起算して30営業日以内に、具体的な契約不適合の内容を示して受注者に通知する。受注者は、同通知を受けたときは、直ちにこれを修補又は代替品を納入し、再度発注者の検査を受けなければならない。

3 契約物品のうち、公的検査を受ける必要のある物品は、受注者が費用を負担し当該検査を受け、これに合格したものでなければならない。

4 受注者は、契約物品のうち、物品目録に輸出梱包を施すことが規定されているものについては、当該規定に従い、輸出梱包を施さなければならない。

5 受注者は、契約物品のうち、物品目録に輸出貿易管理令及び輸出に関するその他法令により、輸出申告書類として必要な許可書及び証明書等を取得することが規定されているものについては、当該法令の規定に従い、必要な書類等を取得し、発注者に提出しなければならない。

（減価採用）

第6条 発注者は、前条の検査に合格しなかった契約物品について、その契約不適合の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。

2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

（所有権の移転、引渡し及び危険負担）

第7条 契約物品の所有権は、検査に合格した時に受注者から発注者に移転し、同時に当該物品は、発注者に引渡されたものとする。ただし、発注者が前条第1項による減価採用をした場合には、契約物品の所有権は、発注者が減価採用する旨の意思表示をした時に、受注者から発注者に移転し、同時に、引渡されたものとする。

2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた契約物品についての損害は、受注者の負担とする。

（契約不適合）

第8条 発注者は、引き渡された契約物品に第5条第1項に定める検査では発見できない契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から1年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。

2 前項の履行の追完を催促したにもかかわらず、発注者が定めた期間内に受注者が履行の追完をしないときは、発注者は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者に対し、契約不適合のある契約物品について当該契約不適合に応じた契約金額の減額を請求することができる。

3 発注者は、契約物品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知

った日から1年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。

4 本条の規定は、発注者による損害賠償の請求を妨げない。

（納入期限の延長）

第9条 受注者は、受注者の責に帰することができない事由により、納入期限内に契約物品を納入することができないときは、発注者に対して遅滞なくその事由を明らかにした書面により納入期限の延長を申し出ることができる。この場合における納入期限の延長は、発注者及び受注者で協議して、書面によりこれを定めるものとする。

（履行遅延の場合における損害の賠償）

第10条 受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限までに契約物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に契約物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者に納入遅延により発生した損害の賠償を請求するとともに、契約物品の納入を請求することができる。

2 前項の遅延損害金の額は、契約金額から既に引渡しを受けた契約物品に相応する金額を控除した額に、遅滞日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）に規定する利率（以下「本利率」という。）で算出した額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により、発注者が次条に従って支払義務を負う契約金額の支払が遅延した場合は、受注者は、遅延金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

（代金の支払）

第11条 受注者は、契約物品の納入が完了し、かつ第5条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、第4条第2項但書に基づき契約物品を分割して納入し、第5条の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約金額の支払いを請求することができる。ただし、別途一括して契約金額を支払うと定めたときは、この限りでない。

3 発注者は、受注者から前二項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を支払わなければならない。

（発注者の解除権）

第12条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。

（1）受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと認められるとき。

（2）受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。

（3）受注者が第14条第1項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。

（4）受注者が本契約の履行中に、発注者から競争参加資格停止等の措置を受けた

とき。

- (5) 第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
- (6) 受注者に前号以外の不正な行為があったとき。
- (7) 受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
- (8) 受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
- (9) 受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道（ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。）があったとき。
  - イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等（各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成 24 年規程（総）第 25 号）に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。）であると認められるとき。
  - ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
  - ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
  - ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
  - ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
  - ヘ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
  - ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
  - チ 受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
  - リ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
  - ヌ 受注者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。

- 2 前項の規定により本契約が解除された場合（前項第 5 号の場合を除く。）は、受注者は発注者に対し契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。）の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、

発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。

（発注者のその他の解除権）

第 13 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。

2 前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用及び契約物品を納入したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額を上限とする。

（受注者の解除権）

第 14 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により契約物品を納入することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。

（解除に伴う措置）

第 15 条 本契約が解除された場合においては、受注者は、納入の見込みがありかつ発注者が必要と認める物品を発注者に納入しなければならない。

2 発注者は、本契約が解除された時に既に納入を受けていた物品及び前項の規定により納入を受ける物品についてはこれを検査し、検査に合格した物品については、引渡しを受けるものとする。

3 前項の引渡しを受けた場合は、発注者は、当該物品に係る契約代金を受注者に支払うものとする。

（重大な不正行為に係る違約金）

第 16 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする）の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。

（1）次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 198 条（贈賄）又は不正競争防止法（平成 5 年法律第 47 号）第 18 条（外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止）に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。

ア 本契約の締結又は履行にかかる便宜を得る目的

イ 本契約の履行の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的（本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。）

（2）受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約に関し、私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）（以下、「独占禁止法」）第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2（同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項（同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。

（3）公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

（4）受注者又はその意を受けた関係者（受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人）が、本契約に関し、刑法第 96 条の 6（公契約関係競売等妨害）、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条第 1 号及び第 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。

（5）第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。

2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることではない。

3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるとときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。

4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 12 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。

5 前各項の規定は、本契約による契約物品の引渡しが完了した後も引き続き効力を有するものとする。

#### （賠償金等）

第 17 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額及びこれに対する発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、発注者の支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払いを請求することができる。

2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、遅延日数につき本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。

#### （調査・措置）

第 18 条 受注者が、第 12 条第 1 項第 6 号又は第 16 条第 1 項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。

2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、不正等の事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要

であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。

- 3 発注者は、第 12 条第 1 項第 6 号又は第 16 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
- 4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。

#### (契約の公表)

第 19 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。

- 2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。

- (1) 発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること

- (2) 発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること

- 3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。

- (1) 前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報（氏名、現在の役職、発注者における最終職名）

- (2) 受注者の直近 3 カ年の財務諸表における発注者との間の取引高

- (3) 受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合

- 4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合には、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。

#### (準拠法)

第 20 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。

- 2 本契約には、国際物品売買契約に関する国連条約（ウィーン売買条約）の適用は一切排除されるものとする。

#### (契約外の事項)

第 21 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。

#### (合意管轄)

第 22 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず（調停事件を含む。）、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

この契約の証として、本書 2 通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自 1

通を保有するものとする。

なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。

**【電子契約の場合】**

本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。

なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。

20●●年●●月●●日

発注者

東京都千代田区二番町5番地25

独立行政法人国際協力機構

契約担当役

理事 ○○ ○○

受注者