

調達予定案件

2026年4月3日更新

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) 競争の参加には「団体登録」が必要です。登録には数営業日を要しますので余裕をもってお手続きください（応札する案件が決まっていなくても登録可能です）。詳細はリンク先をご覧ください。

<https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html>

注3) 入札は「電子入札システム」を通じて行います。競争参加者は事前にICカード購入、関連ソフトウェアのインストール、利用者登録等の準備が必要です。詳細はJICAウェブサイト内の電子入札ポータルサイトをご確認ください。

<https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html>

注4) 2024年4月1日以降、「資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限」を新たに導入しています。詳細は下記2024年7月24日付お知らせ及び各案件の入札/企画競争説明書をご参照ください。

[https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2024/\\_icsFiles/afldfile/2024/07/25/oshirase\\_kokunai\\_0724.pdf](https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2024/_icsFiles/afldfile/2024/07/25/oshirase_kokunai_0724.pdf)

機材調達 一般競争入札				
調達件名	キューバ国 稲種子生産技術向上のための農業機材整備計画ハード型フォローアップ協力向け機材			
公告時期 (予定)	2026年4月中旬			
選定方法 (予定)	一般競争入札 (最低価格落札方式)			
引渡条件 (予定)	船積渡し			
引渡期限 (予定)	契約締結日から11ヶ月以内に本邦国際港にて引渡し			
調達機材 (予定)	1	GUIDE, CRAWLER REAR	クローラー式農機のキャリアローラーやガイド部品。(コンバイン用)	20 個
	2	PUMP, FUEL FEED	エンジンオイルや燃料フィルター。エンジン保護と性能維持が目的に必須。(コンバイン用)	16 個
	3	FILTER ASSY, D80X80L	エンジンオイルや燃料フィルター。エンジン保護と性能維持に必須。(エンジン用)	30 個
	4	ALTERNATOR, 12V-40A	同上	1 個
	5	FILTER, FUEL	エンジンオイルや燃料フィルター。エンジン保護と性能維持に必須。(コンバイン用)	30 個
	6	STARTER, 12V-2.3KW	エンジンオイルや燃料フィルター。エンジン保護と性能維持に必須。(エンジン用)	1 個
	7	ELEMENT, FUEL FILTER	エンジンオイルや燃料フィルター。エンジン保護と性能維持に必須。(コンバイン用)	20 個
	8	SEAL, QLFY508014.5	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(コンバイン用)	40 個
	9	ELEMENT, CLEANER 7.5	クローラー式農機のキャリアローラーやガイド部品。走行安定性を確保する。(コンバイン用)	19 個
	10	BACKING EDGE, A	同上	140 個
	11	ROLLER ASSY, TRACK B	同上	20 個
	12	CONVEYOR, ELEVATOR	同上	10 個
	13	SPROCKET, 28T	同上	20 個
	14	CHAIN, 50X139	同上	10 個
	15	BAR, ROTOR A	同上	18 個
	16	BAR, ROTOR B	同上	18 個
	17	CRAWLER, 500X90X54	同上	20 個
	18	GUIDE, CRAWLER FRONT	同上	20 個
	19	ROLLER ASSY, TRACK A	同上	120 個
	20	ELEMENT, INNER 7.5	同上	20 個
	21	CARTRIDGE ASSY	同上	20 個
	22	CHAIN, 40X90L	同上	8 個

23	CHAIN, 40X206L	同上	8	個
24	CHAIN, 50X82L	同上	8	個
25	FILTER, 15 OMESH	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(コンバイン用)	20	個
26	BEARING, 6305RSH2	同上	20	個
27	BEARING, NJ308E	同上	20	個
28	SEAL, 40X62X12	同上	80	個
29	SPROCKET, 90-8T198	同上	40	個
30	BEARING, NJ205E	同上	20	個
31	BEARING, 6208 RSSH2	同上	20	個
32	BEARING, 6205RNSH2	クローラー式農機のキャリアローラーやガイド部品。走行安定性を確保する。(コンバイン用)	20	個
33	REAPING EDGE ASSY, OS	ベアリング類。回転軸の摩擦低減と耐久性向上。(コンバイン用)	12	個
34	BEARING, BALL 6206	同上	20	個
35	BEARING, BALL 6207	同上	120	個
36	BEARING, BALL 6304	同上	120	個
37	BEARING, BALL 6004UU	同上	160	個
38	BEARING, BALL 6007UU	同上	160	個
39	BEARING, BALL 6008UU	同上	160	個
40	BEARING, BALL 6203UU	同上	25	個
41	BEARING, BALL 6303UU	同上	60	個
42	SEAL, OIL TC457212	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(コンバイン用)	40	個
43	CHAIN, 60 X 62	燃料噴射装置。ディーゼルエンジンの燃焼効率を高める。(コンバイン用)	10	個
44	VALVE ASSY, INJECTION	燃料噴射装置。ディーゼルエンジンの燃焼効率を高める。(エンジン用)	8	個
45	PUMP ASSY, INJECTION	クローラー式農機のキャリアローラーやガイド部品。走行安定性を確保する。(エンジン用)	2	個
46	ROLLER ASSY, CARRIER	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(コンバイン用)	20	個
47	HST ASSY, MT-30UD1	クローラー式農機のキャリアローラーやガイド部品。走行安定性を確保する。(コンバイン用)	2	個
48	CHAIN, FEEDER 65L	同上	10	個
49	GUIDE, CRAWLER REAR	エンジンオイルや燃料フィルター。エンジン保護と性能維持に必須。(コンバイン用)	6	個
50	PUMP, FUEL FEED	クローラー式農機のキャリアローラーやガイド部品。走行安定性を確保する。(コンバイン用)	8	個
51	BACKING EDGE, A	同上	280	個
52	ROLLER ASSY, TRACK B	同上	6	個
53	CRAWLER, 500X90X54	同上	6	個

54	GUIDE, CRAWLER FRONT	同上	6	個
55	ROLLER ASSY, TRACK A	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(コンバイン用)	36	個
56	SPROCKET, 90-8T198	クローラー式農機のキャリアローラーやガイド部品。走行安定性を確保する。(コンバイン用)	6	個
57	REAPING EDGE ASSY, OS	同上	6	個
58	GUIDE, CRAWLER FRONT	同上	6	個
59	ROLLER ASSY, CARRIER	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(コンバイン用)	6	個
60	BOLT, TENSION 350	クローラー式農機のキャリアローラーやガイド部品。走行安定性を確保する。(コンバイン用)	28	個
61	CASE ASSY, INPUT	エンジンオイルや燃料フィルター。エンジン保護と性能維持に必須。(エンジン用)	10	個
62	ALTERNATOR, 12V-40A	同上	1	個
63	FILTER, FUEL	エンジンオイルや燃料フィルター。エンジン保護と性能維持に必須。(トラクター用)	20	個
64	ELEMENT, AIR CLEANER	同上	20	個
65	FILTER, FUEL OIL PRE	同上	20	個
66	ELEMENT, FUEL FILTER	同上	20	個
67	CLEANER ASSY, AIR	同上	20	個
68	FILTER, FUEL	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(トラクター用)	20	個
69	PUMP, HYDRAULIC	同上	4	個
70	BEARING, 6009 SH2	同上	79	個
71	SEAL, TC6Y8010515	同上	400	個
72	SEAL, OIL VB354105	同上	68	個
73	BEARING, 4T-30306DDB	同上	20	個
74	SEAL, OIL TC6Y558514	同上	80	個
75	BEARING, BALL TMB208	油圧関連部品。作業機の昇降や駆動を制御する。(トラクター用)	80	個
76	CAP ASSY, FUEL	同上	15	個
77	BEARING, ET-32007XST	同上	200	個
78	SHAFT ASSY, PROPELLER	同上	3	個
79	SWITCH ASSY, STARTER	同上	20	個
80	PIPE, TANK-FILTER	同上	10	個
81	END ASSY, TIE-ROD R	同上	20	個
82	SEAL, OIL TC405812	同上	79	個
83	PUMP, HYDRAULIC	同上	4	個
84	VALVE ASSY, STEERING	同上	6	個

85	PINION, FINAL L	同上	2	個
86	PINION, FINAL R	同上	2	個
87	SEAL, QLN7210016	同上	60	個
88	COLLAR, SEAL 60X72X26	同上	40	個
89	TIRE ASSY, 8-18-6	同上	20	個
90	SHAFT, PTO	同上	10	個
91	END ASSY, TIE-ROD L	同上	20	個
92	END ASSY, TIE-ROD R	同上	20	個
93	TIRE ASSY, 13.6-26-6	同上	20	個
94	HOSE, PRESSURE 450	同上	20	個
95	HOSE, PST 360	同上	20	個
96	TUBE, 13.6-26	同上	20	個
97	PUMP, FUEL FEED	同上	40	個
98	CHAIN ASSY, CHECK	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(トラクター用)	20	個
99	FILTER, HYDRAULIC	クローラー式農機のキャリアローラーやガイド部品。走行安定性を確保する。(トラクター用)	30	個
100	RELAY UNIT, FLASHER	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(トラクター用)	20	個
101	HOSE, 7.3X 300	同上	40	個
102	HOSE, 7.3X 450	同上	40	個
103	HOSE, 7.3X1120	ベアリング類。回転軸の摩擦低減と耐久性向上。(トラクター用)	40	個
104	BEARING, BALL 6010	同上	90	個
105	BEARING, BALL 6012	同上	45	個
106	BEARING, BALL 6014	同上	90	個
107	BEARING, BALL 6209	同上	90	個
108	BEARING, BALL 6211	同上	80	個
109	BEARING, BALL 6213	同上	90	個
110	SEAL, OIL TC456209	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(トラクター用)	200	個
111	V-BELT, A40	燃料噴射装置。ディーゼルエンジンの燃焼効率を高める。(エンジン用)	100	個
112	PUMP ASSY, INJECTION	油圧関連部品。作業機の昇降や駆動を制御する。(エンジン用)	3	個
113	GEAR ASSY, RING	エンジンオイルや燃料フィルター。エンジン保護と性能維持に必須。(トラクター用)	3	個
114	PUMP, FUEL FEED	エンジンオイルや燃料フィルター。エンジン保護と性能維持に必須。(田植機用)	8	個
115	SEPARATOR ASSY, WATER	油圧関連部品。作業機の昇降や駆動を制御する。(田植機用)	3	個

116	ROTOR CASE TL(NO PIN)	同上	30	個
117	HOSE, AIR INTAKE I	同上	20	個
118	CLEANER ASSY, AIR	同上	20	個
119	ELEMENT ASSY, OUTER	同上	20	個
120	ARM ASSY, ROTOR TL	同上	36	個
121	ARM ASSY, ROTOR TR	同上	36	個
122	ARM ASSY, PLANTING TL	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(田植機用)	36	個
123	Ball Bearing BL212	その他駆動系・補修部品。機械の安定稼働を支える。(ロータリー用)	16	個
124	Ball Bearing BL309	同上	16	個
125	Ball Bearing 6208	同上	16	個
126	Tapered Roller Bearing 30208	同上	16	個
127	Tapered Roller Bearing 32209	同上	16	個
128	Oil Seal TC305011	同上	20	個
129	Oil Seal TC355511	同上	20	個
130	Oil Seal VC557809	同上	20	個
131	Roller Chain	同上	20	個
132	Sprocket 15T	同上	20	個
133	Assembly bolt 35, SW, N	同上	90	個
134	Sprocket 13T	同上	20	個
135	Input Shaft + bevel gear set	同上	8	個
136	M38 D Nut	同上	60	個
137	Floating Seal 60	同上	40	個
138	Spline Shaft	同上	6	個
139	Blade A245LG	同上	320	個
140	Blade A245RG	同上	320	個
141	Drive Shaft	同上	6	個