



図1 アジャンタ遺跡全景



図2 遺跡地内道路新設・改良工事

遺跡麓から石窟前面道路に至る傾斜地に新設された斜路（右）と坂上から第7石窟前まで続く改良拡幅道路（左）

図3 拡幅された遺跡地内道路(1)

拡幅前（左）と拡幅後（右）





図4 拡幅された遺跡地内道路(2)
拡幅前(左)と拡幅後(右)



図5 拡幅された遺跡地内道路(3)
拡幅前(左)と拡幅後(右)






図6 拡幅された遺跡地内道路(4) 第1石窟前



図7 拡幅された遺跡地内道路(5) 第2石窟前



図8 拡幅された遺跡地内道路(6) 第3～7石窟前




図9 拡幅された遺跡地内道路(7) 第7石窟前



図10 道路拡幅により出現した高いコンクリート擁壁




図11 城塞のような景観を呈する擁壁



図12 本来の岩肌が残る第24～28石窟周辺の景観



図13 新設斜路と擬岩風セメント吹き付け斜面



図14 H型鋼支柱によるガードレール




図15 参考:擬岩風に作られた旧ブッキング・オフィス



図16 参考:擬岩風に作られたアウランガバード遺跡のブッキング・オフィス



図17 新設された第8石窟下の橋遠景(左)と詳細(右)



図18 新設された遺跡麓の橋



図19 遺跡奥の旧橋



図20 排水路整備工事

排水路は石窟上部の平坦部、その崖下、石窟真上の3通りに設けられている



図21 石窟上部の平坦部に設けられている排水路




図22 崖下の排水路



図23 崖下の排水路 改修前（左）と改修後（右）



図24 石窟真上の排水路 改修前（左）と改修後（右）

図25 第19石窟正面(上)、および
右祠堂(左下)、左祠堂

左祠堂はオリジナル、右祠堂は鉄筋コンクリート
による復原

