





# 1.製本テープで袋とじをする場合

※図中の青線は切り込みです。




# 1.製本テープで袋とじをする場合

※図中の青線は切り込みです。

## 4a(厚みのある契約書の場合)

背表紙部分の剥離紙を剥がし、契約書の背表紙となる部分に貼り付ける。



## 5a(厚みのある契約書の場合)

契約書裏面部分の剥離紙を剥がし、貼り付ける。



## 4b(厚みのない契約書の場合)

契約書を裏返し、剥離紙の残りの部分を剥がして契約書裏面に貼り付ける。

## 5b(厚みのない契約書の場合)

4bで残っていたおもて面の粘着部分を契約書裏面に向けて折り、貼り付ける。  
厚みのない契約書の場合はこれで袋とじが完了します。

おもて面の粘着部分




おもて面の粘着部分



# 1.製本テープで袋とじをする場合


6a(厚みのある  
契約書の場合)

上下にはみ出した製本テープを真ん中の部分→裏面の部分→おもて面の部分の順に契約書に貼り付ける。





以上で製本テープで袋とじをする方法は完了です。

## 2.紙で袋とじをする場合



※図中の赤線は折り目です。




## 2.紙で袋とじをする場合

※図中の赤線は折り目です。

5

BとCの境目を、Cが契約書の裏面に付くように折り込む。Cに糊を付け、契約書の裏面に貼り付ける。



6

以上で紙で袋とじする方法は完了です。

