調達予定什器一覧表【執務エリア・会議室】 【別添】

No.	フロア	部屋名	名称	共 通 仕 様 (寸法単位:mm)	数量	単位				十 特記事項
							参考銘柄①(イトーキ)	参考銘柄②(コクヨ) 参考銘柄③(オカムラ)		
1	2F	(2E、資金協力業務部、評価部、審査部)計4台	角型ミーティングテーブル - -	T字脚 アジャスター 配線対応カバー1口 配線トレイ メラミン天板 寸法:W1800*D900*H720程度	4	台				
	3F	(3D、ガバナンス・平和構築部、3F、地球環境部、中東・欧州部、アフリカ部、 人間開発部、東中央アジア部)計8台			8	台	DDJ-189HWTA-WH MT- V1		MC76WH-MX61	
	4F	(東南アジア・大洋州部、企画部1、企画部2、インフラ技術業務部、4H、南アジア部、4I、社会基盤部、経済開発部)計9台			9	台		MT- V189BSAAM10-E		
	5F	(管理部、情報システム室、財務部、5H、調達・派遣業務部、5I)計6台			6	台				
	6F	(総務部、広報室、安全管理部、安全管理部(24時間待機部屋)、人事部)計5台			5	台				
				合計	32	台				
2	2F	(2E、資金協力業務部、評価部、審査部、2D)計5台	電話台	角形台 抗菌メラミン天板 アジャスター付き 寸法:W450*D450*H720程度	5	台	DCR-044TSSTA TT-6	TT-60SAW□	4L93AA-MX51	
	3F	(3D、ガバナンス・平和構築部、3F、地球環境部、中南米部、中東・欧州部、アフリカ部、人間開発部、東中央アジア部)計9台			9	台				
	4F	(東南アジア・大洋州部、企画部1、企画部2、インフラ技術業務部、4H、南アジア部、4I、社会基盤部、4J、経済開発部、4A、4B、4C、4D、4E、4F、4G)計17台			17	台				
	5F	(管理部、情報システム室、財務部、5H、調達・派遣業務部、5I)計6台			6	台				
	6F	(6A、6C、総務部、広報室、安全管理部、安全管理部(24時間待機部屋)、人事部)計7台			7	台				
				合計	44					
3	4F	(4D、4G)計2台	- 角型ミーティングテーブル	角形テーブル 4本脚アジャスター 天板配線カバー及 び配線トレイ付き メラミン天板 寸法:W2000~2100 *D1200*H720程度	2	台	JP-2012HWA-WH	SD-WFA2012□NNSP	3Y2C1B-MU03 3Y90AC×1	天板配線カバー及び天板下に 配線トレイを含めること
	6F	(6C)			1	台				
				合計	3					
4	2F	2D	折りたたみ会議テーブル	メラミン天板 キャスター付 樹脂幕板付 寸法:W1800*D600*H720程度	4	台	THN-186KX-Z561	KT- P1301MM10NN	81F4ABMW2	
5	4F	(4A、4B、4C、4E、4F)計5台	角型ミーティングテーブル	角形テーブル 4本脚アジャスター 天板配線カバー及 び配線トレイ付き メラミン天板 寸法:W2400*D1200*H720程度	5	台	JP-2412HWA-WH	SD-WFA2412□NN	3Y2A2J-MU03 3Y90AC×2	天板配線カバー及び天板下に配線トレイを含めること
6	4F	通路	セミクローズ ミーティングブースセット	テーブル、ソファーセット W1800D2200(SD600)H1215 テーブル:メラミン天板、天板裏にNo7設置 ソファー背パネル付 パネル部ファブリック張り	2	セット	LLL-18CS-TH4F6	CN-493AH×2 CN-4917LH×1 CNC-4910×2	MC11TA×2 MC58AC-FKY×1 MC71BK-MX6×1	
7	4F	通路	天板下電源コンセント	電源(100V)2口、コード長さ2m	4	個	JWA-EP-T1	MTA-490EJ141N	_	
8	6F	(6A)	角型ミーティングテーブル	角形テーブル 4本脚アジャスター 天板配線カバー及 び配線トレイ付き メラミン天板 寸法:W2000~2100*D1400*H720程度	2	台	JP-2014HWA-WH	SD-WFA2414□NNSO	3Y2B1BMU03 3Y90AC×1	天板配線カバー及び天板下に配線トレイを含めること
9	3F	3F執務室 計8脚	- 事務用チェア	クロスバック 5本脚キャスター 肘付	8	脚	KG-145GS-T1A3	CR-G3203E6	C643XR-FSG6	
	5F	5F執務室 計13脚			13	脚				
				合計	21					

^{*1}参考銘柄と同等以上の性能及び品質であれば入札可能とする。その場合は、同等以上であることが確認できる物品の仕様書、カタログ等の必要書類を質問締切り日までに提出し、入札参加の可否を確認すること。

^{*2}寸法で程度と記載のあるものは±10%を許容範囲とする。