

参考数量調書（電気工事）

駒ヶ根青年海外協力隊改修工事 電気設備工事

工事費内訳書

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
I 電気設備工事						
I 研修棟 地下1階						
撤去						
XLX430AENC		3.0	台			
NNFW41825		2.0	台			
XLX460VENC		26.0	台			
LB94561J		26.0	台			
XL225LFVK		8.0	台			
XL225PFVK		1.0	台			
LGB52095		1.0	台			
XLX420AENC		1.0	台			
XL584PFV		4.0	台			
LEDR-4652INK-LS9		6.0	台			
XNDNI668WN		4.0	台			
NN41835J		1.0	台			
XLG420DENC		1.0	台			
XNDN2068WN		5.0	台			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
NINF24750		6.0	台			
XL564LWVC		2.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		8.0	台			
火災報知器感知器 1種定温		1.0	台			
埋込型天井スピーカー		5.0	台			
誘導灯		3.0	台			
人感センサー(天井埋込型)		5.0	台			

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	备 考
再取付						
XLX430AENC		3.0	台			
NNFW41825		2.0	台			
XLX460VENC		26.0	台			
LB94561J		26.0	台			
XL225LFVK		8.0	台			
XL225PFVK		1.0	台			
LGB52095		1.0	台			
XLX420AENC		1.0	台			
XL584PFV		4.0	台			
LEDR-4652INK-LS9		6.0	台			
XNDN1668WN		4.0	台			
NN41835J		1.0	台			
XLG420DENC		1.0	台			
XNDN2068WN		5.0	台			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
NNF24750		6.0	台			
XL564LWVC		2.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		8.0	台			
火災報知器感知器 1種定温		1.0	台			
埋込型天井スピーカー		5.0	台			
誘導灯		3.0	台			
人感センサー(天井埋込型)		5.0	台			
配線切回し		1.0	式			
天井開口・開口補強		97.0	台			
自火報試験調整		1.0	式			
1.研修棟 地下1階	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 小講堂 1階						
撤去						
NNFW41825		1.0	台			
LB94561J		13.0	台			
XLX420AENC		26.0	台			
XNDN1669WN		3.0	台			
XLX450AENC		1.0	台			
LGW85016		8.0	台			
LGB87081		9.0	台			
XLX460SENC		31.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		5.0	台			
埋込型天井スピーカー		9.0	台			
誘導灯		1.0	台			
人感センサー(天井埋込型)		2.0	台			

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
再取付						
NNFW41825		1.0	台			
LB94561J		13.0	台			
XLX420AENC		26.0	台			
XNDN1669WN		3.0	台			
XLX450AENC		1.0	台			
LCW85016		8.0	台			
LGB87081		9.0	台			
XLX460SENC		31.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		5.0	台			
埋込型天井スピーカー		9.0	台			
誘導灯		1.0	台			
人感センサー(天井埋込型)		2.0	台			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
再取付						
XLX430AENC		1.0	台			
LB94561J		5.0	台			
XL225PPFVK		7.0	台			
NN41835J		1.0	台			
XLX450DENC		6.0	台			
LGW85016		1.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		4.0	台			
火災報知器感知器 1種定温		2.0	台			
埋込型天井スピーカー		3.0	台			
誘導灯		1.0	台			
配線切回し		1.0	式			
天井開口・開口補強		12.0	台			
自火報試験調整		1.0	式			
3.食堂棟 地下1階 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 宿泊棟 1階						
撤去						
XLX430AENC		8.0	台			
NNFW41825		8.0	台			
LB94561J		5.0	台			
XL225LFVK		4.0	台			
XLX420AENC		2.0	台			
XLX450AENC		5.0	台			
LGW85016		3.0	台			
LEDR-48101W-DJ		12.0	台			
NNN02702W		1.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		10.0	台			
火災報知器感知器 1種定温		2.0	台			
埋込型天井スピーカー		4.0	台			
誘導灯		2.0	台			
人感センサー(天井埋込型)		7.0	台			

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
再取付						
XLX430AENC		8.0	台			
NNFW41825		8.0	台			
LB94561J		5.0	台			
XL225LFVK		4.0	台			
XLX420AENC		2.0	台			
XLX450AENC		5.0	台			
LCW85016		3.0	台			
LEDR-48101W-DJ		12.0	台			
NNN02702W		1.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		10.0	台			
火災報知器感知器 1種定温		2.0	台			
埋込型天井スピーカー		4.0	台			
誘導灯		2.0	台			
人感センサー(天井埋込型)		7.0	台			

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
配線切直し		1.0	式			
天井開口・開口補強		43.0	台			
自火報試験調整		1.0	式			
4. 宿泊棟 1階 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	宿泊棟 2・3階						
	撤去						
	XLX430AENC		17.0	台			
	NNFW41825		2.0	台			
	LB94561J		7.0	台			
	XL225LFVK		1.0	台			
	XLX420AENC		35.0	台			
	XLX450AENC		10.0	台			
	NN21825		10.0	台			
	LEDT-48101W-LDJ		19.0	台			
	火災報知器感知器 2種露出		55.0	台			
	火災報知器感知器 1種定温		5.0	台			
	埋込型天井スピーカー		2.0	台			
	人感センサー(天井埋込型)		3.0	台			

名称	摘要	数量	单位	単価	金額	備考
再取付						
XLX430AENC		17.0	台			
NNFW41825		2.0	台			
LB94561J		7.0	台			
XL225LFVK		1.0	台			
XLX450AENC		10.0	台			
NN21825		10.0	台			
LEDT-48101W-LDJ		19.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		55.0	台			
火災報知器感知器 1種定温		5.0	台			
埋込型天井スピーカー		2.0	台			
人感センサー(天井埋込型)		15.0	台			

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
配線切回し		1.0	式			
天井開口・開口補強		81.0	台			
自火報試験調整		1.0	式			
5. 宿泊棟 2・3階	計					

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
6 講堂 地下1階						
撤去						
XLX430AENC		11.0	台			
LB94561J		11.0	台			
XL225LFVK		1.0	台			
XLX420AENC		1.0	台			
NNFW41825		5.0	台			
XL564LWVC		2.0	台			
XLX450AENC		1.0	台			
NN21825		1.0	台			
LEDT-48101W-LDJ		10.0	台			
XLX460SENC		16.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		11.0	台			
埋込型天井スピーカー		2.0	台			
人感センサー(天井埋込型)		3.0	台			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再取付						
XLX430AENC		11.0	台			
LB94561J		11.0	台			
XL225L.FVK		1.0	台			
XLX420AENC		1.0	台			
NNFW41825		5.0	台			
XL564LWVC		2.0	台			
XLX450AENC		1.0	台			
NN21825		1.0	台			
LEDT-48101W-LDJ		10.0	台			
XLX460SENC		16.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		11.0	台			
埋込型天井スピーカー		2.0	台			
人感センサー(天井埋込型)		3.0	台			

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
配線切回し		1.0	式			
天井開口・開口補強		20.0	台			
自火報試験調整		1.0	式			
6.講堂 地下1階	計					

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
7 講堂 1階						
撤去						
XL225LFVK		5.0	台			
LB94561J		5.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		2.0	台			
埋込型天井スピーカー		2.0	台			
誘導灯		3.0	台			

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
再取付						
XL225LRFVK		5.0	台			
LB94561J		5.0	台			
火災報知器感知器 2種露出		2.0	台			
埋込型天井スピーカー		2.0	台			
誘導灯		3.0	台			
配線切回し		1.0	式			
天井開口・開口補強		7.0	台			
自火報試験調整		1.0	式			
7.講堂 1階 計						

