

# ቀይ ሸንኩርት ማምረት



## የምርት መረጃ

የተከላ እርቀት: **40 × 20 × 5** ሴ.ሜ  
 የሚጠበቅ ምርት: **75-88** ኩል/0.25ሄ/ር  
 የዘር መጠን: **1.6-2.0** ኪ.ግ/0.25ሄ/ር  
 ኮምፖስት: **25-30** ኩል/0.25ሄ/ር

ኤንፒኤስ: **60** ኪ.ግ      የሪያ: **25** ኪ.ግ



በቀጣይ የማሻሻላዊ/የምላጫጣቸው  ሰብሉን : ዝርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: :

የተጣራ ገቢ: (1 × 2) - 3

ብር

ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

ዝርያ \_\_\_\_\_  
 የመሬት ስፋት(ሄ/ር): \_\_\_\_\_  
 ምርት (ኩል): \_\_\_\_\_ ኩል  
 ኮምፖስት \_\_\_\_\_ ኪ.ግ  
 ኤንፒኤስ: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ

የሚዘራበት ቀን: \_\_\_\_\_  
 ማዘመቻ ቀንጭ  
 ከተዘራ 6-7 ሳምንት በላይ

## 2 ሳምንት በዓለ      3 ሳምንት በዓለ

ቀን: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ      : \_\_\_\_\_ ቀን      ኪ.ግ


ምርቱን ለመሰብሰብ የሚደርስበት ጊዜ(17ሳምንት-):

1 የምርት መጠን: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ  
 1ኩል = \_\_\_\_\_ ኪ.ግ

2 የመሸጫ ዋጋ: \_\_\_\_\_  
 የገበያ ቦታ: \_\_\_\_\_

### የማምረቻ ወጪዎች

የወጪ ዝርዝር	መጠን	ብር
3 ጠ/ወጪ		



# ቀይ ሸንኩርት ማምረት



## የምርት መረጃ

የተከለ እርቀት: **40 × 20 × 5** ሴ.ሜ  
 የሚጠበቅ ምርት: **75-88** ኩ/ል /0.25ሄ/ር  
 የዘር መጠን: **1.6-2.0** ኪ.ግ/0.25 ሄ/ር  
 ኮምፖስት: **25-30** ኩ/ል/0.25ሄ/ር



ኤንፎኤስ: **60** ኪ.ግ      የሪያ: **25** ኪ.ግ

ዝርያ: Adama Red  
 መሬት(ሄር): 0.25 ሄር  
 (ኩል) 25 ኩል  
 ኤንፎኤስ: 60 ኪ.ግ  
 የሚዘራበት ቀን:

- ነሐሴ 12/2011

የሚዘመትበት ቀን  
 (6-7) ሳምንት ከዘር በኋላ  
 ጥቅምት - 7/2012

### 2 ሳምንት በዓለ



ቀን:  
ጥቅምት 27 /2011

12.5 ኪ.ግ

### 3 ሳምንት በዓለ



ህዳር: 11/2011

12.5 ኪ.ግ

የተጣራ ገቢ:  $(1 \times 2) - 3$

**39,370 birr**

ምርት መሰብሰቢያ ጊዜ (17ሳምንት በዓለ): ጥር 27/2012

① ምርት: 40 ኩል

1ኩ/ል = ኪ.ግ


② ዋጋ: 1,200 ብር

የመሸጫ ቦታ: 9/ዳር

ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

## ለማምረቻ ወጪዎች

ዓይነት	መጠን	ብር
	1.7 ኪ.ግ	1,000
	60 ኪ.ግ	840
	25 ኪ.ግ	350
	7 ጠርመሽ	2,040
	ለአንድ ጎዞ	2,000
	5 ሰዓ./ቀን	2,400
③ ጠቅላላ ወጪ		8,630



የማዘመቻ ጊዜ  
**(3-4** ቅጠል ሲኖረው/  
**6-7** ሳምንት ከዘር በዓለ

በቀጣይ የማሸሸላቸ/ የምለወጣቸው  ሰብሎ/ን/ዝርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: )

# ድንቻ ማምረት



## የምርት መረጃ

የተከላ እርቀት: **75 × 30** ሴ.ሜ  
 የሚጠበቅ ምርት: **65-100** ኪ/ል/0.25 ሄር  
 የዘር መጠን: **5** ኪ/ል/0.25 ሄር  
 ኮምፖስት: **50** ኪ/ል/0.25 ሄር

ኤንፒኤስ: **45** ኪ.ግ      የሪያ: **30** ኪ.ግ

በቀጣይ የማሻሻሎ/የምለጫጣቸው  ስብሉን : ዝርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: :

የተጣራ ገቢ: (1 × 2) - 3

**ብር**

ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

ዝርያ: \_\_\_\_\_  
 መሬት(ሄር): \_\_\_\_\_ ሄር  
 (ኩል): \_\_\_\_\_ ኩል  
 ኤንፒኤስ: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ  
 የሚዘራበት ቀን: \_\_\_\_\_

## 4 ሳምንት በዓላ      ከአበባ በዓላ

ቀን: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ      ቀን: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ

\* 2 ሳምንት ከብቅለት በዓላ

\* 8 ሳምንት ከተዘራ በዓላ

ምርቱን ለመሰብሰብ የሚደርስበት ጊዜ(17ሳምንት-):

1 የምርት መጠን:  
 1ኪ/ል = \_\_\_\_\_ ኪ.ግ

2 የመሸጫ ዋጋ:  
 የገበያ ቦታ:

### የማምረቻ ወጪዎች

የወጪ ዝርዝር	መጠን	ብር
3 ጠ/ወጪ		



የምርት መረጃ

የዘር እርቀት: **75 × 30** ሴ.ሜ  
 ምርትማነት: **65-100** ኩል/0.25 ሄር  
 የዘር መጠን: **5** ኩል/0.25 ሄር  
 ኮምፖስት: **50** ኩል/0.25 ሄር

ኤንፒኤስ: **45** ኪ.ግ      የሪያ: **30** ኪ.ግ

በቀጣይ የማሻሽለው/የምለውጣቸው  ሰብሉን/ዘርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: : )

የተጣራ ገቢ: (① × ②) - ③  
**17,390 ብር**

ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

ምርት መሰብሰቢያ (ከ17ሳምንት በዉላ-):  
መጋቢት 6/2012

ዘርያ: በለጠ  
 መሬት(ሄር): 0.25ሄር  
 ኩል): 50ኩል  
 ኤስ: 45 ኪ.ግ  
 የዘር ወቅት:  
ህዳር 11/2012

**4 ሳምንት በዉላ**

ቀን: 9/ታህ      15 ኪ.ግ

**ከአበባ በዉላ**

① ምርት መጠን: 50 ኩል  
1ኩል = 100 ኪ.ግ  
 ዋጋ: 500 ብር  
 የገበያ ቦታ: አዲስ አበባ

ከበቀለ 2 ሳምንት በዉ

\* 8 ሳምንት በዉላ

የማምረቻ ወጪዎች

ዓይነት	መጠን	ብር
	5 ኩል	3,500
	45 ኪ.ግ	630
	30 ኪ.ግ	420
	1 ሊትር	300
		560
		2,200
③ ጠቅላላ ወጪ		7,610



አፈር ማስታቀፍ

የምርት መረጃ

የተከላ እርቀት: **(70 × 100) × 30** cm  
 የሚጠበቅ ምርት: **100-175** ኩል/0.25%  
 የዘር መጠን: **63-75** ኪ.ግ/0.25 %  
 ኮምፖስት: **25-30** ኩል/0.25%



ኤንፒኤስ: **60** ኪ.ግ



የሪያ: **25** ኪ.ግ

በቀጣይ የማሻሽሎ/የምላጫቸው  ስብሉን : ዝርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመስብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: :

የተጣራ ገቢ: (1 × 2) - 3



ብር

ምርት መስብሰቢያ ወቅት(17 ሳምንት -):

1 ምርት: \_\_\_\_\_

1 ሳጥን = \_\_\_\_\_ ኪ.ግ

2 ዋጋ: \_\_\_\_\_

የገቢያ ቦታ: \_\_\_\_\_

ዝርያ \_\_\_\_\_  
 መረት(%): \_\_\_\_\_ %  
 (ኩል): \_\_\_\_\_ ኩል  
 \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ኪ.ግ  
 የሚዘራበት ቀን: \_\_\_\_\_  
 የሚዘመትበት ቀን (6-7 ሳምንት በዓለ): \_\_\_\_\_


ከ4 ሳምንት በዓለ

ከ4 ሳምንት በዓለ

ቀን \_\_\_\_\_ ኪ.ግ

ቀን \_\_\_\_\_ ኪ.ግ

ኪ.ግ



ፍሬ በማፍራት ደረጃ

ወርዳ \_\_\_\_\_

ቀበሌ: \_\_\_\_\_

የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

የማምረቻ ወጪዎች

የወጪ ዝርዝር	መጠን	ብር
3		
ጠ/ወጪ		

# ቲማቲም ማምረት



## የምርት መረጃ

የተከላ እርቀት: **(70 × 100) × 30** ሴ.ሜ  
 የሚጠበቅ ምርት: **100-175** ኩል/0.25ሄር  
 የዘር መጠን: **63-75** ኪ.ግ/0.25ሄር  
 ኮምፖስት: **25-30** ኩል/0.25ሄር



ኤንፒኤስ: **60** ኪ.ግ      የሪያ: **25** ኪ.ግ

በቀጣይ የማሻሽሎ/የምላጫጣቸው  ሰብሉን : ዝርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: :

የተጣራ ገቢ: **(1 × 2) - 3**

**41,610-ብር**

ምርት መሰብሰቢያ ወቅት(17ሳመንት-  
9/ታህሳስ/2012)

① የሚጠበቅ ምርት: **125 ኩል**

1 ካሳ = 50ኪ.ግ, 1ኩል=2 ካሳ

② ዋጋ ኩል): **400 birr**

መሸጫ ገቢያ: **ኢዳማ**

ዝርያ፣ ሮማሺኤፍ  
 መሬት(ሄር): **0-25 ሄር**  
 (ኩል): **0-25ኩል**  
 ኤንፒኤስ: **60ኪ.ግ**  
 የዘር ወቅት:  
ህሴ 12/2011  
 የሚዛመዱበት ቀን  
 (6-7 ሳምንት ከዘር በዓለ :  
ጥቅምት 7/2012


**ከ4 ሳምንት በዓለ**

ቀን: **4/ታህሳስ**      **12.5 ኪ.ግ**

ቀን: **4/ህዳር**      **12.5 ኪ.ግ**

**ከ4 ሳምንት በዓለ**

ቀን: **4/ታህሳስ**      **12.5 ኪ.ግ**



ፍሬ በማፍራት ደረጃ

ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

የማምረቻ ወጪ		
ዓይነት	መጠን	ብር
	63 ግራም	2,000
	60 ኪ.ግ	840
	25 ኪ.ግ	350
	2 ሊትር	1,000
		1,200
		3,000
③ ጠቅላላ ወጪ		8,390

የምርት መረጃ

የተከላ እርቀት: **40 × 20 × 5** ሴሜ  
 የሚጠበቅ ምርት: **15-20** ኩል/0.25%  
 የዘር መጠን: **-2.5** ኩል/0.25%  
 ኮምፖስት: **25-30** ኩል/0.25%  
 ኤንፒኤስ: **60** ኪግ  
 የሪያ: **30** ኪግ

በቀጣይ የማሻሽል/የምለጫጣቸው  ሰብሉን : ዝርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: :

የተጣራ ገቢ: (1 × 2) - 3

ብር

ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

ዝርያ: \_\_\_\_\_  
 መሬት(ሄር): \_\_\_\_\_ %  
 (ኩል): \_\_\_\_\_ ኩል  
 ኤንፒኤስ \_\_\_\_\_  
 ኪግየተዘራበት ቀን: \_\_\_\_\_

ከ3 ሳምንት በኋላ

ከ4 ሳምንት በኋላ

ቀን: \_\_\_\_\_ ኪግ  
 ቀን: \_\_\_\_\_ ኪግ

ምርቱን ለመሰብሰብ የሚደርስበት ጊዜ(17ሳምንት-):  
 ① የምርት መጠን:  
 1ኩል = \_\_\_\_\_ ኪግ

② የመሸጫ ዋጋ:  
 የገበያ ቦታ: \_\_\_\_\_

\* 1 weeks after emergence



የማምረቻ ወጪዎች

የወጪ ዝርዝር	መጠን	ብር
③ ጠ/ወጪ		

# ነጭ ሸንኩርት ማምረት



## የምርት መረጃ

የተከላ እርቀት: **40 × 20 × 5 cm**  
 የሚጠበቅ ምርት: **15-20 ኩል/0.25ሄር**  
 የዘር መጠን: **2-2.5 ኩል/0.25ሄር**  
 ኮምፖስት: **25-30 ኩል-/0.25ሄር**

ኤንፒኤስ: **60 ኪግ** የሪያ: **30 ኪግ**

በቀጣይ የማሻሽል/የምለወጣቸው:  ሰብሉን/ዝርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: :)

የተጣራ ገቢ: **(1 × 2) - 3**  
**84,240-ብር**

ምርት መሰብሰቢያ ወቅት (19ሳምንት -):  
**የካቲት 24/2012**

① ምርት : **14 ኩል**

ዝርያ: ፀደይ  
 መሬት(ሄር): 0.25ሄር  
 (ኩል): 50ኩል  
 ኤንፒኤስ 60ኪግ  
 የተከላ ቀን :  
ጥቅምት 14/2012

### ከ3 ሳምንት በዕለ

### ከ4 ሳምንት በዕለ


② ዋጋ: **7,000birr**

መሸጫ ቦታ: **ባህር ዳር**

ቀን: 4/ ህዳር **15 ኪግ**      ቀን: 2/ተሰሀሳስ **15 ኪግ**

1ኩል = 100 ኪግ

\* 1 weeks after emergence



ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

የማምረጫ ወጪ		
ዓይነት	መጠን	ብር
	2 ኩል	5,000
	60 ኪግ	840
	30 ኪግ	420
	1 ሊትር	500
		1,000
		6,000
③ ጠቅላላ ወጪ		13,760



# ቃሪያ ማምረት

## የምርት መረጃ

የተከላ እርቀት: **70 × 30** ሴ.ሜ

የሚጠበቅ ምርት: **40-60** ኩል/0.25%ር

የዘር መጠን: **150-190** ግ/0.25%ር

ኮምፖስት: **25-30** ኩል/0.25%ር

ኤንፎኦስ: **60** ኪ.ግ

የሪያ: **25** ኪ.ግ

በቀጣይ የማሻሻሎ/የምላጫጣቸው  ሰብሉን : ዝርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: :

ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

የተጣራ ገቢ: (① × ②) - ③

ብር

ምርቱን ለመሰብሰብ የሚደርስበት ጊዜ (17 ሳምንት-):

ዝርያ: \_\_\_\_\_  
 መረት (%ር): \_\_\_\_\_ *ha*  
 (ኩል): \_\_\_\_\_ *qt*  
 ደብ: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ  
 የሚዘራበት ቀን: \_\_\_\_\_  
 የሚዘመትበት ቀን (6-7 ሳምንት ከዘር በዳላ): \_\_\_\_\_

### 2 ሳምንት በዳላ


### 3 ሳምንት በዳላ

ቀን: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ

ቀን: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ

① የሚጠበቅ ምርት : \_\_\_\_\_  
 1ኩል = \_\_\_\_\_ ኪ.ገረ

② ዋጋ: \_\_\_\_\_  
 የገቢያ ቦታ: \_\_\_\_\_



### በአበባ ደረጃ

### የማምረቻ ወጪዎች

የወጪ ዝርዝር	መጠን	ብር
③ ጠ/ወጪ		

# ታሪያ ማምረት



## የምርት መረጃ

የተከላ እርቀት **70 × 30** ሴሜ  
 የሚጠበቅ ምርት: **40-60** ኩል/0.25%  
 የዘር መጠን: **150-190** ግ/0.25%  
 ኮምፖስት: **25-30** ኩል/0.25%



ኤንፎኤስ: **60 ኪግ** የሪያ: **25 ኪግ**

በቀጣይ የማሻሽል/የምላወጣቸው  ሰብሉን/ዘርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: :))): )

የተጣራ ገቢ: (① × ②) - ③



**8,810 ብር**

ወርዳ \_\_\_\_\_

ቀበሌ: \_\_\_\_\_

የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

ምርት መሰብሰቢያ ጊዜ(17ሳምንት -):  
ታህሳስ 9-2012

ዝርያ: ማረቆ 4ና  
 መሬት(ሄር): **0-25** %  
 (ኩል): **0-25** ኩል  
 ኤንፎኤስ: **60 ኪግ**  
 የሚዘራበት ቀን:  
ነሀሴ 12/2011  
 የሚዘመትበት ቀን  
 (6-7 ሳምንት ከዘር በዓለ):  
ጥቅምት 7/2012

### ከ2 ሳምንት በዓለ

### ከ3 ሳምንት በዓለ



ቀን: **27 ጥቅም**  
**12.5 ኪግ**


ቀን: **18/ህዳር**  
**12.5 ኪግ**

① የሚጠበቅ ምርት : **40 ግት**

1ኩል = **23 ኪግ**

② ዋጋ(በኩል):  
**400-ብር**

የገበያ ቦታ:  
**ባ/ዳር**



በአበባ ደረጃ


የማምረቻ ወጪ		
ዓይነት	መጠን	ብር
	125 g	1,500
	60 kg	840
	25 kg	350
	1 btl	500
		1,000
		3,000
③ ጠቅላላ ወጪ		7,190

# ጥቅል ጎመን ማምረት



## የምርት መረጃ

የተከላ ቅርቀት: **60 × 40** ሲ.ሜ  
 የሚጠበቅ ምርት: **75-100** ኩል/0.25%  
 የዘር መጠን: **100** ግ/0.25%  
 ኮምፖስት: **25-30** ኩል/0.25%

ኤንፒኤስ: **60** ኪ.ግ  የሪያ: **25** ኪ.ግ

በቀጣይ የማሻሻል/የምላራ ጣቸው  ሰብሉን : ዝርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: :

የተጣራ ገቢ: (1 × 2) - 3



ብር

ምርት መሰብሰቢያ  
 ቀን(17ኛውን ቀን በዓለ-):

ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

ዝርያ \_\_\_\_\_  
 መሬት(%) : \_\_\_\_\_ %  
 (ኩል) : \_\_\_\_\_ ኩል  
 \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ኪ.ግ  
 የሚዘራበት ቀን: \_\_\_\_\_  
 የሚዘመትበት ቀን  
 (6-7 ሳምንት ከዘር በዓለ

## ከ3 ሳምንት በዓለ

### ከ3 ሳምንት በዓለ









ቀን: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ




ቀን: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ

1 ምርት: \_\_\_\_\_ ኪ.ግ

2 ዋጋ: \_\_\_\_\_  
 የገቢያ ቦታ: \_\_\_\_\_

የማምረቻ ወጪ		
ዓይነት	መጠን	ብር
		
		
		
		
		
		
3 ጠቅላላ ወጪ		



# ጥቅል ጎመን ማምረት



## የምርት መረጃ

የተከላ እርቀት **60 × 40** ሴሜ  
 የሚጠበቅ ምርት: **75-100** ኩል/0.25%  
 የዘር መጠን: **100** ግ/0.25%  
 ኪምፖስት: **25-30** ኩል/0.25%



ኤንፒኤስ: **60** ኪግ **የሪያ: 25** ኪግ

በቀጣይ የማሻሽል/የምላውጣቸው:  ሰብሉን/ዘርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ:)

የተጣራ ገቢ:  $(1 \times 2) - 3$   
**30,710-ብር**

ምርት መሰብሰቢያ ወቅት (17 ሳምንት-):  
ታህሳስ 9/2012

ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_


ዝርያ: ኮፕሃገን  
 መሬት(ሄር): 0.25%  
 (ኩል): 25ኩል  
 ኤንፒኤስ 60ኪግ  
 የተዘራበት ቀን:  
 ነሃሴ 12/2011  
 የተዛመተበት ቀን  
 (6-7 ሳምንት ከተዘራ በኋላ)  
 ጥቅምት 7/2012

**ከ3 ሳምንት በኋላ**  
 Day: 12.5 ኪግ  
 ጥቀምት 28 /2012

**ከ3 ሳምንት በኋላ**  
 Day: 12.5 ኪግ  
 ህዳር 18

① ምርት: 180 ኩል  
1ኩል = 75 ኪግ  
 ② ዋጋ: 200 ብር  
 የገቢያ ቦታ: ግ/ዳር

የማምረቻ ወጪ		
ዓይነት	መጠን	ብር
	100 ግ	800
	60 ኪግ	840
	25 ኪግ	350
	3 ሊትር	1,200
		600
		1,500
③ ጠቅላላ ወጪ		5,290



## የምርት መረጃ

የተከላ እርቀት: **20 × 5** ሴሜ  
 የሚጠበቅ ምርት: **25-40** ኩል/0.25%  
 የዘር መጠን: **1.25 ኪግ/0.25%  
 ኮመፖስት: - ኩል/0.25ሔር**



ኤፒኤስ: **20** ኪግ      የሪያ: **35** ኪግ

በቀጣይ የማሻሽሎ/የምለጫጣቸው  ሰብሉን : ዝርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ: :

የተጣራ ገቢ: (1 × 2) - 3



ብር

ምርቱን ለመሰብሰብ የሚደርስበት ጊዜ(17ሳምንት-):

ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

## ከ5 ሳምንት በዓለ      ከ3 ሳምንት በዓለ

ዝርያ: \_\_\_\_\_  
 መሬት(ሄር): \_\_\_\_\_ %  
 (ኩል): \_\_\_\_\_ ኩል  
 \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ኪግ  
 የሚዘራበት ቀን: \_\_\_\_\_




ቀን: \_\_\_\_\_ ኪግ      ቀን: \_\_\_\_\_ ኪግ

1 የምርት መጠን:

1ኩል = \_\_\_\_\_ ኪግ

2 የመሸጫ ዋጋ:

የገበያ ቦታ:



1ኛ ዙር ማሳሳት  
 ቀን: \_\_\_\_\_

2ኛ ዙር ማሳሳት  
 ቀን: \_\_\_\_\_

\*3- 4 WAP (2-3 ቅጠል ሲኖረው)


\*2 ሳምንት በዓለ(5-6 ቅጠል ሲኖረው)

### የማምረቻ ወጪዎች

የወጪ ዝርዝር	መጠን	ብር
3 ጠ/ወጪ		

የምርት መረጃ

የተከላ እርቀት: **20 × 5** ሴሜ  
 የሚጠበቅ ምርት: **25-40** ኩል/0.25%  
 ኮመፖስት: **1.25** ኪግ/0.25%  
 ኮመፖስት: - ኩል/0.25%  
 ኤንፒኤስ: **20** ኪግ የሪያ: **35** ኪግ




በቀጣይ የማሻሽሎ/የምላወጣቸው  ሰብሉን/ዝርያውን,  
 የምርቱን ጥራት,  መጠን,  የመሰብሰቢያ ጊዜ,  
 ገዥዬን,  ሌሎች (ይጠቀሱ:)

የተጣራ ገቢ: (1 × 2) - 3  
**46,196 ብር**

የምርት መሰብሰቢያ ወቅት (17 ሳምንት)  
 ከዘር በዓል : ታህሳስ/2012

ዝርያ ናንተሰ  
 መሬት(ሄር): 0.25%  
 (ኩል): ኩል  
 ኤንፒኤስ 78 ኪግ  
 የሚዘራበት ቀን:  
ነሀሴ 12/011

ከ5 ሳምንት በዓል ከ3 ሳምንት በዓል



ወርዳ \_\_\_\_\_  
 ቀበሌ: \_\_\_\_\_  
 የአርሶ አደሩ ስም: \_\_\_\_\_

የማምረቻ ወጪ		
ዓይነት	መጠን	ብር
	1.25 ኪግ	1,500
	20 ኪግ	280
	35 ኪግ	224
	1 ሊትር	300
		500
		1,000
③ ጠቅላላ ወጪ		3,804