



OOMISHA MOOSEE



SHEP

1. Seensa:

1.1 Haala Waliigalaa



1-1

Moosee

1. Seensa: 1.1 Haala Waliigalaa

- Midhaan baala kan yeroo dheera akka **midhaan waggaati** guddisamu/oomishamu
- Midhaan kun ujummoo (gindii lafa jalaamoosee) isaatiif oomishama
- **Istaarchiin kan badhaadhe (%8 – 28)** garuu prootinii xinnoo qaba (%1 – 4)
- Dabalataan vaaytamiin C baayyee qaba
- **Boqqollotti aansee sadarkaan barbachisumma 2ffaa irra jira;** qote bulaa xixiqqaaf midhaan gabaa gatii olanaa qabuudha
- Biyya keessatti midhaan hiddaa kan beela jala nama baayyee baasuudha.
- Affellamee, akka biddenaa tolfamee, daakkamee ykn akka chiipsii waaddamee fayyadamuun nidanda'ama.

1.2 Gosa Sanyii Beekamoo Muraasa



“Ballaxaa”



“Guddannee”

1.2 Gosa Sanyii Beekamoo Muraasa

Sanyilee Gadilakkifaman (IQQEtiin):

“Ballaxaa”:

- Dararaa adii
- Olka’insa lafaa oomishaaf ga’AAF: **1,600-2,800m**
- Yeroo bilchinaa: Ji’oota **3 – 4**
- Bu’aa oomishaa: **400 kt/h**
- **Late Blight (waagii)** nidandamata

“Guddannee”

Sanyii gadlakkifaman (2006 A.L.H IQQEtiin):

- Dararaa adii
- Olka’insa lafaa oomishaa ga’AAF: **1,600-2,800m**
- Yeroo bilchinaa: **3 – 4 months**
- Bu’aa oomishaa : **250-300 kt/h**
- **Late Blight (waagii)** nidandamata

1.2 Gosa Sanyii Beekamoo Muraasa



1-4

Sanyilee biro
Digamagni, Jaalannee, Gu'assaa
dabalatee

1.2 Gosa Sanyii Beekamoo Muraasa

Kan gadilakkifaman(Qorannoон) fi amala isaanii

1.Digaamanyi

Guyyaa itti gadilakkifame: 2002 A.L.H

Olka'insa lafaa oomisha ga'aaf: **1,600-2,800 msgo**

Yeroo bilchinaa: Guyyoota **110-115**

Bu'aa oomishaa: **235-330 kt/h**

Halluu/bifa daraaraa: Adii

Blight (waagii) nidandamata

2.Jaalannee

Guyyaa itti gadilakkifame : 2002 A.L.H

Olka'insa lafaa oomisha ga'aaf : **>2,400 msgo**

Yeroo bilchinaa: **100-110 days**

Bu'aa oomishaa: **400 kt/ha**

Halluu/bifa daraaraa: Adii

Blight (waagii) nidandamata

3.Gu'asaa

Guyyaa itti gadilakkifame : 2002 A.L.H

Olka'insa lafaa oomisha ga'aaf : **2,200-3,200 msgo**

Yeroo bilchinaa: guyyoota **110-115**

Bu'aa oomishaa : **235-330 kt/h**

Halluu/bifa daraaraa: Adii

Blight (waagii) nidandamata


1.3 Guddinaaf Naannoo/Qilleenssa Mijataa

Olka'insa lafaa	Galaana irra meetira 1,800 – 3,500
Hanga Roobaa	500 – 850 mm
Ho'insa qilleensaa kan guddinaa	15 – 20 °C
Biyyee	<ul style="list-style-type: none">Kan bishaan hin kuufne tima giddu galeesaapH 6.0 – 7.5 gidduu

1.3 Guddinaaf Naannoo/Qilleenssa Mijataa

- Olka'insa Lafaa:** Mooseen kan oomishamu olka'insa lafaa **1,800 hanga 3,500** m.s.g.o keessati
- Rooba:** yerroo guddinaa bokcaa sirriti bittinaa'e, **500 – 850mm** giddutti ni barbaachisa.
- Ho'ina qilleensaa:** Mooseen haala qilleensaa qoraa keessati sirriti guddata, ho'insi ga'aan ji'insa **15 – 20°C** dha. Ho'insi 29°C ol ta'e keessati, yeroo hidda haaraan lakkofasaan xinnoo tahan, ujummoon akka hin uumamnee fi hin guddanee dhoorka.
- Uumamni hidda fi bu'aan oomishaa gadi bu'a dha. Ho'insi hiddi akka uumamuuf barbaachisu **15°C** dha.
- Biyyoo:** biyyoo gabbataa bishaan hinkuufne fi kan haala giddu galeessa makaa cirrachaa kan qabu nifilatama, biyyoon guraachaan (kotichaa) guddina hidda ni dhoorka. Dhangagguummaan biyyoo ga'aan pH **6.0 – 7.5**.

1.4 Sadarkaa Guddinaa



1.4 Sadarkaa Guddinaa

Sadarkaa Guddinaa 1:

- **Latinsa biqiltuu:** biqiltuun lattuun annisaa sanyii moosee fayyadamuun ijaa irraa guddata.

Sadarkaa Guddinaa 2:

- **Guddinaa baalaa:** Guddinaa baalaa, damee ,gindii (stolon) (**biyyoo itti uffisuuf yeroo sirii ta'eedha**)
- Haala amala nannoo, sdarakaa guddinaa ujummoo(tuber) fi gosa sanyii irratti hunda'ee sadarkaa guddinaa 1 fi 2 shalagiidhaan torbaan **4 – 10** fudhata

Sadarkaa Guddinaa 3:

- **Sanyii moosee gudhachuu(kakaasuu):** sanyiin moosee fiixa gindii (stolon) irratti uumamuu jalqaba, garuu dheerina xinnaadhaan.
- Daraaraa baasuun dhuma sadarkaa kanaa irratti eegala, torbaan **2 weeks** fudhata

Sadarkaa Guddinaa 4:

- **Ujummoo takasuu Babalina sanyii moossee :** guddinaa fi furdinni ujummoo kuusa bisaanii, nutreentoota fi karbohaaydireetiin uumama
- Bu'aa oomishaa fi qulqulinaa oomishaatiif sadarkaa murteessaa dha
- Sadarkaan kuni issa hunda caalaa dheeraa fi hanga **ji'oota 3** barbaachisuu nidada'a.

Sadarkaa Guddinaa 5:

- **Bilchina:** qubnii baalaa keeloo ta'a akkasumas guddinin ujummoo suutee ta'a
- Footoosintesisin (photosynthesis) gadi bu'a
- Qabiyeen googaan (Dry matter content) olaanaa ta'a
- Sadarkaa kanatti. qaama biqiltuu kan lafaa olii muraanii kaasuun gogaa moosee jabeessu fi qulqullina oomishaa mirkaneessuuf barbaachisaa dha.

2. Qophii Qonnaa Duraa :

2.1 Qoranno Gabaa



**Qorannoo gabaa mosee
gaggeessu**

2. Qophii Qonnaa Duraa : 2.1 Qoranno Gabaa (**GHCP&PHHT20: G1**)

Akkaataa Qoranno gabaa itti gaggeesinu

- Midhanoota ijoo ta'aaniif daldaloota gurguddoo adda baasuu.
- Kayoo qoranno gabaa fi off beeksisuu.
- Gabaa guddaa naannoo jiru adda baasuu (gabaa naannoo jiru, gabaa guddaa maggala keessa jiru, hosphtala, Univaarsitii fi mana barumsa).
- Yeroo soomaa ykn yeroo ayyaana amantaa fi yeroo yeroon gaggeessuun barbaachiisaa dha.
- Yeroo soomaa namooni kuduralee bayyee ynaatu.
- Daldalootaa waliin walitii dhiheeyna gabaa umuu fi carraa gabaa haraa argachuuf yeroo hunda gabaa qorachuun barbaachisaa dha.

Yaadannoo: Guyyaa gabaa,demtuu (gabaa nannoo kessatii argamuu) qoranoo gabaa gaggeessuun ni gorfama.

2. Qophii Qonnaa Duraa :

2.1 Gaafiiwaan Qorannoo Gabaa

Boca Qoranno Gabaa Ittii Gaggeefamu

Guyyaa : _____ / _____

Naannoo: _____

Aanaa: _____

Godina: _____

Maga garee: _____

Maqaat Daldalaa fi lakkoofs a bilbilaa	Maqaat fi Gosa oomisha	Qulqullina oomisha fi ulaqaa gabaa.	Yeroo (Waqtii) oomishni baayyee gabaattii barbaada mu	Hanga barbaadamu (Kgn) Yoom akka barbaadamu (guyyaa guyyaan ykn Torbaniiin)	Baka ittii oomis haamu	Gatii Kiiloon tokkoo itti bitamu ETB/kg)	Haala kafaltii ittii kafalamu	Yeroo kafaltii	Yeroo bittaa fi gurgurtaa rakoollee qunaman	Fedhiin Daldala Garee kana irraa oomishaa bituuf jiru
Obboo. Abdela Qasim (0917- xxxxxx)	Moosee (Belete)	Guddaa	Gurandal a hanga eebilaa	120 kunt/torbaniiin (1kunt = 110 kg)	Waliso	3.5 ETB/kg	Harkaa harka	Batalati	Qulqullina gadii aanaa (dhiibee)	Suqiittii Bituuf feedhi qaba
Obboo. Kernal Husen (0911- xxxxxx)	Moosee (Guddane)	Gidduu galeesa	Amajii hangaa gurandal a	80 kun/torbaniiin (1kun=100 kg)	Shewa robit	300 ETB/kun	Liqii	Torban tokkoo keessaati	Qulqullina gadii aanaa (xixqaa fi kan hin qore)	Masaai irraa bituuf feedhii qaba

Gaafiiwaan Qorannoo Gabaa

2. Qophii Qonnaa Duraa :

2.1 Gaafiiwaan Qorannoo Gabaa

**Saamuda gaafannoo qopheessuun
Q/bulaa irraa odeeffannoo armaan
gadii walitti qabu.**

**Fedhiin moosee ji'a kam keessa ol ka'aa
ta'a?**

- Gatii moosee yeroo fedhiin olka'aa
- Sanyii moosee kan fedhii olaanaa qabu
- Dhiheessii barbaachisu (hanqaa fi irra deddeebiin)
- Qulqullina gabaa barbaadu
- Daldaloota/ Namoota bituu danda'u fi haala/tooftaa kafaltii fi kkf.

2.2 Sagantaa facaasaa/cropping calendar/

Onk	Sad	Mud	Amj	Gur	Bit	Ebl
Lafaa Qopheessu: Irra deebi'un Lafa qoti, & Booyii tolchi Hanqa Sanyii: 20kt/h Adda Fageenya: 75 x 30cm Gadifageenya: 10cm Lattuu biqilaa fuula ol debi- fachuu qaba	Aramuun eega biqiltuun margee booda rawwatama Akkuma biqiltuun guddatuu biyyoo itti ol uffissun roga sararaan hojjechuu Xaa'oo NPS: 180 kg/h UREA 120kg/ha	Arama, Ilbiisoota fi dhibee To'achuu	Sasaabuun Eega dhaabame guyyoota 90-120 Booda eegala (gosa sanyii irratii hundaa'un) Adda baasuu fi Sadarkaa kennuu Bu'aa oomishaa: 250-400 kt/ha Gabaaf dhiheessuu	Mooseef Yeroo Fedhii guddaa		

2.2Sagantaa facaasaa/cropping caleder (GHCP&PHHT20:Q2)

- Meeshaa qotee bulaan yeroon gabaa fi yeroon gatiin guddan itti argamu walirraa akk ooluu mirkaneessuun karoora qonaa/oomishaa karoorfatuuf ittii fayyadamu.

Akkaataa raawwii:


- Bu'aa qorannoo gabaa(2.1) irratii hundaa'un yeroo fedhiin moosee guddaan itti argamu murteesi.
- Ji'a fedhiin guddaan itti argamuu irraa gara duubaatii hojjechuun hojiilee qonna yeroo fedhiin ol'aanaan jiru dursanii ji'a ji'aan hojjetamuu qaban qopheesi.
- Hojiilee ji'a ji'aa kan yeroo fedhii guddaa duursaniti fayyadamuun karoora bitta calla guddistuu fi qajeelfama hojilee maasa kan guyyaa guyyaa karoorsi.

Yaadannoo:

- Yeroo fedhiin gabaa ol'aanaati qaqbuuuf, jallisii dabalata fayyadamuun barbachisu mala.

Saamuda sagantaa facaasaa moosee jallisii keessatti

2.3 Samuda fi Xiinxala Biyyee



Haala maasaa irratti hundaa'un,
tooftaa sirrii ta'etti fayyadamii
samuda fuudhii

2.3 Samuda fi Xiinxala Biyyee (GHCP&PHHT20:Q3)

- Nutireentii fi wantoota oomisha midhaaniif barbaachisan jiraachuu isaani mirkaneefachuuf, **wagoota 2-3 booda** biyyoon akka xiinxalamu ni gorfama.
- Bu'aan xiinxala biyyoo fedhii xaa'oo fi dikee murteessuuf itti fayyadmuu ni danda'ama.

2.4 Waal ynachiisuu



**Qophii dikee mala
kompostitiin**

2.4 Waal ynachiisuu (**GHCP&PHHT20:Q4**)

- Yeroo kompostiin qophaa'u, nutreentiin akka hin dhiqamneef hafteen lubbu-qabeeyii (organic matter) ukkamsuun barbaachisaa dha.
- Bu'aan xiinxala biyyoo irratti hundaa'un, kompostii naquuf gahaa ta'e qopheessi
- Dikee sirriti kan wal nyaate/tortore mudanoo Golga Gurraacha (**Black Scurf**) kan dikee irraa maddu xiqreesuuf ni gorfama.
- Hangi kompostii (dikee) heektaara tokkoof gahu kuntaala **80-120** dha.

2.5 Sanyii Qulquuu/ meeshaa dhaabbiif



2-4

Qotee bulootni yeroo
mooseef sadarkaa kennan



2-5

Latinsa biqiltuu sanyi mooseee

2.5 Sanyii Qulquuu/ meeshaa dhaabbiif : Q5)

- Sanyii dhibee irraa bilissa ta'e ykn kan mirkanaa'etti fayadami
- Sanyiin mooseee kan mirkanaa'e sadarkaa 3 qaba:
 - **Guddina I:** sanyii guddinii isanii bayye xiqqaa (**25 – 35 mm diyaametirii**)
 - **Guddina II:** sanyii guddinii isaanii giddigaleessa ta'e (**35 – 45 mm diyaametirii**, hanga hanqaaquu kan gahan). Hammamtaan kun isa xiqqaa fi guddaa wan madalessuuf
 - **Guddina III:** sanyii mooseee guddinii isaanii guddaa ta'e (**45 – 55 mm diyaametirii**). Gareen sanyii kanaa mooseee sanyiif tahu oomishuuf caallati ni oola.
- Biqiltuun laattun jabduun akka guddatu gargaaruuf, sayniin mooseee kan kuufamu iddo ibsaa fi qillensii sirriti naanna'u (diffuse light) dha. Kun biqiltuun walfakaatu akka argamuu wabii ta'a. (sur. 2-5)
- Biqiltuun lattuun sanyii mooseee tokko irratti argamu yoo xiqaate 4 ta'u qaba
- Wantootni dhaabbaman qulquuun giddugala qorannoo fi waldaa hojii gamtaa irraa fudhatamuu qaba
- Namoontni mooseee oomishan, qonna waqtii sadiiitiin booda sanyii haara argachuu qaban
- Waqtii itti aanu sanyii dhaabbamu maasaa ofii irraa mala filanoo dhugaa/ Positive selectiontiin/ filachuun furmaata yeroo gabaaba ta'u danda'a.

3. Mala Aadaa:

3.1 Qaphii maasaa



Qophii lafaa qotiyoodhaan

3. Mala Aadaa: :

3.1 Lafa qopheessuu

Qaphii maasaa : (GHCP&PHHT20:Q6)

- Lubbu qabeeeyii fkn nimaatoodii fi dhibee to'achuuf lafti moosee oomishuuf olkaa'amu bara sadeen darban keessati midhaan gosa **solanaceous** jedhamaniif kan hin oolin ta'u qaba.
- Marga, aramaa, dhakaachaa balleessu fi qilleensi akka biyyoo keessa naanna'uu gochuuf, biyyoon sirriti bulla'uu qaba
- Lafti gadi fagenya senti meetitra **30** ni qotama
- Booyiin sanyiin keessa dhaabbamu ni tolfama
- Tmsaasa dhibeelee hanbisuuf, biqiltuu maasaa irratti ofisanii argaman mara balleessi.

3.2 Haftee Midhaanii itti Makuu




Biyyeeti Makuuf Haftee midhaanii
maasaa keessati argamu

3.2 Haftee Midhaani itti makuu (GHCP&PHHT20:Q7)

- Lafa qonnaa keessati haftee midhaani itti makuun qabiyeen orgaanikii bayyee akka olka'u ni taasisa.
- Hafteen midhaanii yeroo laftii qotamuu biyyootti makamuu qaba.
- **Haa ta'uu malee, hafteen midhaanii kan gosa/maatii Solanaceae** (kan akka timaatimii, moosee, qaaraa magariisa, mixmixa, eggplants, black night shades kkf.) yoo ta'e, akka dhibeen hin dadarbine haftee midhaani sasaabu dhaan gubu..

3.3 Jalatti Naquu




**Dikee fi kompostii jalatti
makuu/naquu**

3.3 Jalatti Naquu (GHCP&PHHT20:Q8)

- Mooseen gabinsa biyyoo irraa oomisha guddaa waan kennuuf, lafti yeroo dheeraaf qaatamaa kan turee yoo ta'e dikee ykn compostii itti dabaluun ni barbaachisa.
- Haa ta'u malee, miidhaa guddina hiddaa (ujummoo) fi guddina baalaa kan seeraan alaa dangeessuuf midhaan moosee dura oomishamuf compostii ykn bokaashii fayyadamuun ni gorfama.
- Dikeen beeyladaa, compostiin ykn bokaashiin sirriti wal nyaate/dikaa'e (xaa'oo orgaanikii) ni gorfama.
- Dikee kuntaala **200** heektaara tokkorati fayyadami
- Mooseen sirna hiddaa dadhabaa waan qabuuf, yeroo dhaabinsaa xaa'oon gadifageenya sanyiin wal qixaa ykn xinnoo gadbuusani booyii keessati dabaluun barbaachisa dha.
- Sanyiin moosee fi xaa'oon akka kalatiin wal hintuqne godhamu qaba.

3.4 Dhaabbii



**Lafa sanyiin moosee
irratti dhaabbame**

3.4 Dhaabbii

3.4.1 Yeroo Sirrii:

- Dhaabbiin moosee kan raawwatamu yeroo qorrii/cabin hin jirreedha.
- Hamma sanyii: 20 kt/ha**

3.4.2 Addaan Fageenya Gorfamu (GHCP&PHHT20:Q10):

- SM 30** (biqiltuu jidduu) fi sm **75** (sarara gidduu)
- Lafa keessa gadifageenyi sm **10** fi biqiltootni sanyi gubaa jiran fullii ol garagalee kaa'amuu fi biyyoo itti uffissun barbaachisaa dha.

3.4.3 Hamma Xaa'oo (GHCP&PHHT20:Q11):

- Dapii (DAP) **150kg/ha** ykn NPS keessati **180 kg/ha** akka ta'u ni gorfama
- Yuuriyaa (Urea) **120 kg/ha**: **1/2** erga biqiltuu mullate turban lama booda bifaa gubbatti uffisuutiin fi **1/2** sadarkaa daraara godhuu
- Biqiltuun lattuun akka hin gubannee gochuuf xaa'oon sirritti biyyoo walin makamuu qaba

Hub:

- Naytiroojiniin (nitrogen) uumama fi guddina hidda (tuber/oomishaa) miidhuun kan baalaa fi qama biqiltuun waan kakaasuuf, baayyisanii fayyadmuu irra of quachuuun barbachisaa dha.

3.5 Hanga Bishaanii Barbaachisu



**Biqiltuu Cimoo mala jallisii
Cuphaatiin**

3.5 Hanga Bishaanii Barbaachisu **(GHCP&PHHT20:Q12)**

- Mooseen waqtii guddinaa bishaan/rooba mm **500 – 850** barbaada
- Oomishini Itiyoophiyaa keessati roobaa fi jallisiin rawwatama
- Jidhinsi/bishaan xiqqoo fi yeroo yeroon jijiramu iskaabiin (scab), onnee keessi duwwaa, hanga watta gogaa (low dry matter) gadi aanaa, uumama hidda ujummoo (tuber) gadi aanaa fi bochaa jallaan akka uumamu taasisa.
- Bishaan aduun haala aaraatiin akka hin qisaasamneef waqtii ganamaa fi galgalaa **jallisii booyii ni gorfama**.
- Yaa tahu malee, dhibee waagii (blight) to'achuuf baallii biqiltootan osoo aduun hinlixin goguu qaba

3.6 To'annoo Aramaa



**Biqiltuu Moosee Haramaa irra
bilisa ta'e**

3.6 Arama **GHCP&PHHT20:Q13)**

- Oomisha gudda mirkaneessuuf haala gaha taheen aramaa to'achuun barbaachisaa dha **Harkaan Aramuu**
- Sanyiin moosee akka hin buqqanne eeguuf, aramuun kan rawwatamu erga biqiltuun mullatee booda dha.
 - **Harammii 1^{ffaa}** : torbaan 1 – 2 biqiluun booda
 - **Harammii 2^{ffaa}** : torbaan 4 – 5 biqiluun booda
- Laftii akka hin takasamnee gochuuf, yeroo **biyyoon jiituu hin haramin.**

Kemiikaala To'achuu:

- **Farra haramaa kan filataminitti fayyadami**, kan akka
 - **Sencor®** (a.i. **Metribuzin**)
 - **Linurex®** (a.i. **Linuron**)
 - **Tata Panida®** (a.i. **Imidacloprid**)
- Eega biqiltuun iddo banaa sarara jiddu jiru gutumaa gututti uffise, haramnii ni cunqurfama.

3.7 Kunuuンsa Midhaanii

3.7.1 Biyyee Hammachisuu



**Biqiltuu Moosee kan Bo'oon
Sirriti tolfame**

3.7 Kunuuンsa Midhaanii

3.7.1 Biyyoo Hammachiisuu

- Yeroo biqiltuun sadarka guddinaa xiqoo ta'uti biyyee nannoo sana jiru biqiltuu moossee hamachisuun guddiinnaa ykn babaliina hidda moosseef .
- Yeroo haramaan waliin hojjetama
- Biyoo hammachiisun kan hojjatamu biqiltuun daraaraa godhachuu osoo hin jalqabiniii
- Laftii akka hin qabamne gochuuf, yeroo **biyyoon jidha biyyoo hammachiisuu dhiisuu.**
- Biyoo hammachiisuun biyyoo kan sirriti tolfame aramaa to'achu, korotni moosee magariisa akka hintaane, elbiisa akka (moth) hin miidhamne fi oomisha haala salpha ta'en sasaabuuf nama gargaara.

3.8 Dhibee fi ilbiisaa To'achuu

3.8.1 Tooftaa To'annoo/kunuunsa


1.	To'annoo Mala Aadaa
2.	To'annoo Harkaa/humnaa
3.	To'annoo lubbu-qabeeyyiin (Biological)
4.	To'annoo keemikaalaa
5.	Mala To'annoo Ilbisotaa Qinda'aa (IPM)

3.8 To'annaan Ilbisotaa fi Dhibee

3.8.1 Tarsiimoo To'annaan/Kunuusaa (GHCP&PHHT20: Q15)

- Ilbisotaa fi dhibeen tarsiimoo tokkeen ykn tooftaa lamaa fi sanaa olii wallti qindeessuun to'achuun ni danda'ama. Tarsiimoon to'annoo tokkeen mala aadaa; mala harkaa/humnaa; mala lubbu qabeeyi; fi mala kemikaalaati.
- Mala Aadaa:** Kun ilaalcha ilbisotaa fi dhibee sadarakaa miidhaa qaqaabsiisanii gaditti dhorkuuf, to'annoo naannoo biqiltuun itti guddatuu of keessa qaba. Tooftaaleen aadaa maasaa qulqulleesuu, midhaan walitti makanii dhaabu, midhaan jijiruu, bo'oo qopesuu (**furrowing**), bishaan masaa irati galakisuu (**flooding**), aduu rukuchiisuu (**solarization**) fi kkf..
- To'annoo harkaa/humnaa:** kun kan of jalitti qabatuu ittifayyadama kiyyoo (traps) ilbisotaa, harkaan funaanuu, manaa calallinsaa (**screening house**), haramuu fi kkf.
- To'annoo Lubu-qabeeysi (Biological Control):** Kun ittifayyadama diinoota uumamaa (**predators and parasitoids**), sanyii dandamatoo, biqiltuu kiyyoo, sirna dhiibbaa fi harkisaa, fi biqiltuu folin jibbisiiyan (**repellant plants**)
- To'annoo kemiikaalaa (GHCP&PHHT20: Q16):** Tooftaan kun farra ilbisotaa fayyadamuu ilaala. Farrii ilbisotaa kan filtamanii hatatamaan bu'aa waan agarsiisan; siritti ilbisota waan balleessaniif (**high efficacy**). Farrii Ilbisotaa faalamina nannootiin waan walqunnamtii qabaniif filannoo dhumaati tahu qabu.
- Malaa To'anno Ilbisaa Qinda'aa (IPM):** Hanqina tarsiimoon to'annaan tokkee qabuu irraa ka'uun, ittifayyadmanii mala qinda'aa (IPM) caalmaan tarsiimoo gorfamuu dha. Manca'insa midhaanii kan ilbisotaa fi dhibeen mudatu hirrisuuf, tarsiimoon qinda'aan(IPM) kan walitti qindeessu to'anno aadaa, harkaa/humnaa, lubbu-qabeeyyi, fi akka filannoo dhumaati immoo mala to'anno kemiikaalaati.

3.8.2 Jijiranii Qotuu



3.8.2 Jijiranii Qotuu

- Tarsiimoolee qinda'aa (IPM) baayyee kan barbaachisan keessaa midhaan jijiruun isa tokko.
- Midhaan jijiruun ilbiisotnii fi dhibeen akka hin uumaamne gargaara. Dabalataniis, sadarkaa qabiyyee niyutrantii (gabbina) biyyoo iddooti deebisa.
- Oomisha timaatimi, qircaa/qaraa magariisaa ykn egg plant booda hindhaabin, maatii tokko waan tahaniif.
- Midhaan miseensa maatii addaa keessatti argamaniin jijiruun nigorfama; karoorri bu'a qabeessa ta'e wagoota 3-4 fudhata.

3.8.3 Ilbiisota Gurguddoo/beekkamoo



3.8.3 Ilbiisota Gurguddoo

- Manca'inni ilbiisotaan uumamu hirrinaa hammaa fi qulqullina oomishaa niqaqabsiisu.
- Ilbiisota moosee gurggodoo Itiyoophiyaa keessati argaman kan asiin gadditi tarrefamani dha:
 - A. Raamoo Moosee/ Potato Tuber Moth/
 - B. Kishikish/ Aphids/
 - C. Qarcamee/ Cutworms/

3.8.3.A:: Raamoo/Futuu Moosee/Potato Tuber Moth

3.8.3.A: Raamoo Moosee/ Potato Tuber Moth

Adda baasuu:


- Bilaachi ramoon xiqqoo, halluun boora-daalattii, fi baallii dhiphoo zarfii qabu qabdii
- Raamoon/futuun irra calaan yeroo lixaa adduu keessa damaqxii
- Dhaltuun killee tokkee ykn tuutaan baala, mukaa fi ija biqiltuu moosee kan maasaa ykn mana kuussaa keessati saaxilatti mullatuu irratti deessi.
- Raammoon ishee hang **mm 12** ni dheeratti, **bifaan adii gara magariisaati.**

Miidhaa:

- Raammoon (caterpillars) moosee keessa **qaawa jajallaa dheeraa** qorkuun udaan waan itti guutaniif faalama lammaffaa baakteeriya fi fangasiitiif akka saaxilamu taasisa.
- Qaawnii kanneen mooseen nyaata namaatiif akka hintolle godha.
- Ilbiisotni **moosee oomishame** waliin gara mana kuusaatti darbuun walihooranii moosee biro ni faaluu.
- Fuutuun/ramoon yeroo halkanii damaqanii sochii godhu, guyaa guyaa garuu baala jiddutti ni dhakatuu,

To'annoo:

- Sanyii fayyaa qabuu fi qulqulluu ta'etti fayyadami, maasaa irratii debi'amee faalamuuf sababni guddaan sanyii faalamee waan taheef.
- Hamma danda'ame gadi fageessi dhaabi (**sm 10**); waqtii guddinaa yoo xiqaate **yeroo 3** biyyoo hammachiisi.
- **Daaga gadi fageessuu:** fuutuun moosee bira qaqqabdee killee akka hibuuufnee dhorkuuf baayyeerbaachisa (iddoon lafaa kan tarsa'ee maraa uffisi)
- Fuutuun killee irratii akka hin harcaafne dhorkuuf, moosee oomishamee maraa lixa aduu dura mana kuusatti galchi
- Waqtii qilleensi gogaa moosee oomishame halkan **dirree irratii hindhiisin.**
- Farra ilbiisaa sirri ta'e facaasi FKN **diazanon %60 E.c,endosalphen %39, celecron %50**
- Baala aijoftuu/facciftuu FKN **Lantana camara** and Bahirzaafii (**Eucalyptus**) fayyadami



Potato Moth on a tuber Life cycle of Potato Moth

**Moosee Rmoon (moth)
manca'e**

3.8.3.B: Kishikish/Aphids



**Kishikish/Aphids
biqiltuu Moosee irratti**

3.8.3.B: Kishikish/Aphids

Mallattoo:

- Sanyiin aphid baayyeen, **kishkishiin kookii magariisaa , kishkishi moosee fi kishkishiin jibrii (cotton)** dabalatee moosee irratii miidhaa nigeessisu.
- kishkishiin yeroo baayyee kan argaman fiikee biqiltuu ykn baala gara jalaa irratii

Miidhaa:

- Nyaatinsi aphids dhaan rawwatamu, baallii moosee kichuun bifaa wal hin fakkaneen akka mammaramuu fi guddini baalaa akka gufatu taasisa.
- Miidhaan kallatii kishkishiin dhama biqiltuu keessaa xuuxuun mudatu yeroo baayyee salphaa waan ta'eef barbaachisaa miti.
- Miidhaan harkii caalaan kan uumamu fiixeensa dammaa kan baala irratii uumamuu fi daddabarsa vaayrasitiini dha
- Kishkishiin baadhattuu/daddabarsituu vaayrasoota moosee kan akka **vaayrasii maraa baalaa moosee** (dhibee akka malee moosee miidhu) waan ta'eef ilbiisaa xiyyefannoo barbaachisu dha.

To'anno:

- **Farra ilbiisota fayyadamu**, kan akka malathon %50 E.c
- Moosee **sanyiif oomishamuu** irraa kishikish to'achu
- Lafa sanyii fi mooseen gabaaf itti oomishamu adda fageessu
- Iddoo olka'insaa sirrii qabu irratii guddisuu/oomishuu

3.8.3.C: Qarcamee/Cutworms



Raamoo Qarcamee

3.8.3.C: Qarcamee/Cutworms

Malltoo/adda baasuu:

- **Ramoon qarcamee/Cutworms** lafa keessati dhokatee turudhan yeroo halkanii gindii/muka moosee ni muruu.
- Ilbiisichi yeroo qilleensa googa (bonaa) miidhaa guddaa geessisa.


Miidhaa:

- **Qarcamee/Cutworms** moosee fi hiddaa nyaatee boola/qaawa ballaa gadi fageena hiqabne tolcha
- Ilbiisota biqiltu haara'a irratti miidha gudda qaqabsiisu fi liddoon duwwaan bayyeen maasaa moosee giddu giddutti akka hafu ni godhan.

To'annoo:

- Lafa bulleesanii qotuu fi harkaan funaanuu
- Lafa qopheessuu fi guyyootaa 10-14 dhaabinsa duursanii biqiltuu fi aramaa balleessuu
- **Bulleesanii qotuun raamolee (caterpillars)** nyaattota/funaantotaf fi gubinsa aduutiif ni saaxila
- Dhaabinsaaf guyyota muraasa dursanii **maasaa lolaasuun qarcamee/Cutworms**
- biyyoo keessati ajeesuuf ni gargaara.

3.8.4 Dhibeewaan Ijoo



3.8.4 Dhibeewaan Ijoo

- Weerarri dhibeen uumamu hirrina hammaa fi qulqullina oomishaa niqaqabsiisa
- Dhibeeleen moosee gurggodoo Itiyoophiyaa keessati argaman kan asiin gadditi tarrefamani dha :
 - a. Late Blight
 - b. Xoolagii Baakteeriyyaa (Bacterial Wilt)
 - c. Early Blight
 - d. Bacterial Soft Rot
 - e. Potato Leaf Roll Virus (PLRV)

3.8.4.a: Late Blight



**Baalaa fi jirma Biqiltuu
Moosee kan Late Blightiin
faalamee/miidhame**

3.8.4.a: Late Blight

- Kuni dhibee faangasii kan haalli qileensaa **qabbana'aan, fi dumessa'aa jiidhaan** itti toluudha.
- Dhibeelee moosee kan miidhaa olaanaa geessisa keessaa isa tokkoodha

Mallatoo:

- Tutuqaa baala irratii bishaaniin cuuphame kan gudatee gara booraatti jijiramu.
- Baala gara jalaa, faangasiin **guddinii arrii addii (white mouldy growth)** akka uumamu godha, kuni ifattii fiixa asxaa irratii ni mullata.
- Baalli miidhame nixoolaga, garuu yeroo baayyee mukka/gindii biqiltuu irratii maxxanee argama.

To'annoo:

- Sanyii dandamatu kan akka “**Ballaxaa**”, “**Guddannee**”, “**Digamanyii**”, “**Jaallannee**”fi “**Daagime**” dandamanna hamma tokko akka qaban ni himama
- Midhaan **solanaceous hin ta'in waliin faraqeessi/wal jijiiri**
- Sirriti bulleesun gocha gaarii maasaa qulquelleesuu raawwadhu
- Sanyii moosee **mirkanaa'e fi dhibeerra bilisa ta'e** qofa filadhuu fayyadami
- **Farra faangasii sirrii ta'an itti biifi**, kan dhibee ittisanii fi kan fayyisan, isaaniis kan akka:

Kan Ittisan:

- **Antracol®** (a.i. **Propineb**)
- **Dithane M45®** (a.i. **mancozeb**)
- **Nando®** (a.i. **Fluazinam**)

Kan akka:

- **Ridomil Gold®** (a.i. **metalaxyl + mancozeb**)
- **Milraz®** (a.i. **Propineb 70 % + Cymoxanil 6 %**)
- **Victory®** (a.i. **metalaxyl + mancozeb**)

3.8.4.b: Soleessa/Xoolaggii/ Baakteeriya (Bacterial Wilt)



3-14

**Baala Moosee Miidhaa
Bacterial Wilt tiin Xoolage**

3.8.4.b: Xoolaggii Baakteeriya (Bacterial Wilt)

- Dhibeen kun sababii baakteeriya *Pseudomonas solanacearum* jedhamuuni dhufa.
- Kan biyyoo keessati uumamu fi miidhaa cimaa maasaa guutuu mancaasuu qaqabsiisuu danda'a.
- Baakteeriya kun, **yeroo dheeraaf biyyoo keessa turudhaan gara madaa hidddaa fi hundee mukaatiin** biqiltuu keessa gala.
- Dhibeen kun moosee faalameen, haftee midhaanii, bishaan faalamoo lafa gubbaa, biyyoo faalame, fi meeshaa qonnaatiin tamsa'a.

Mallatoo:

- Biqiltuun miidhame ni **Xoolaga**, yoo bishaan ykn jiidhni ga'aan biyyoo keessati argameellee
- **Xoolaguun haatattamaan uumama**, guyyota muraasa keessati **maasaa guutuu balleesa**.
- Balfii/dhangala'aan haphii fi adiin ta'e osoo adda hincitin ija moosee miidhaamee keessa madda

To'annoo:

- **Sanyii ragga'e fayyadami**
- midhanii jijiruu raawwadhu (**waggoota 5 – 7**), biqiltoota moosee kan hin barbaadamne yeroo jijirtuu haaxa'uun dhabamsiisi (rouging)
- Haftee midhaan miidhamee ibiddaan gubanii balleesuu
- Maasaan biyyoo maasaa miidhameetii akka hinfaalamne dhoorki/ittisi.
- Yeroo hanqinni sanyii si mudate, akka mala sanyii baayyissuti moosee kukutuu dhiisii
- Iddoo asxaa **Sodium hypochlorite (bleach) % 10** yaaluu.

3.8.4.c: Early Blight



**Early Blight Baalaa
Moosee irrattii**

3.8.4.c: Early Blight

- Kun faangasiin uumama: ***Altenaria solani***
- Faangasichi **wagootaa dheeraaf** haftee biqiltuu dhibeen faalamee keessa ni tura.
- Blightiin haala qilleensaa **hoo'a jiidha** gabuuut itti tola.

Mallatoo:

- Duursa, “**tuqaa**” boca killee (ova) ykn **roggee guaracha-boora** gara asxaa (spot) gurraacha ballii iratti mullata
- Yeroo baayyee, **zoonii chlorotic dhiphoon** nannoo asxaa (spot) booddee dhawaatan gara magariisati jijirama
- Bali inni jalaa dursa gogoga, yeroo dhibenn hamachaa dhufuu balii ni kukufaa.

To'anno:

- **Sanyii mirkanaa'etti** fayyadami
- Qulqullinan maasaa haxa'uun mirkaneessuu
- Sanyii keetti yeroo fayydamtu, bishaan ho'aan yaalii/akkami
- Faraqeessuu midhanii raawwadhu
- Haftee midhan miidhamee balleesuu
- **Farra faangasii sirrii ta'an itti biifi**, kan dhibee ittisanii fi kan fayyisan, isaaniis kan akka

- **Kan ittisan:**

- Antracol®** (a.i. **Propineb**)
 - Dithane M45®** (a.i. **mancozeb**)
 - Nando®** (a.i. **Fluazinam**)

- **Kan fayyisan:**

- Ridomil Gold®** (a.i. **metalaxyl + mancozeb**)
 - Milraz®** (a.i. **Propineb 70 % + Cymoxanil 6 %**)
 - Victory®** (a.i. **metalaxyl + mancozeb**)

3.8.4.d: Tortoorsa laafaa/Bacterial Soft Rot



Moosee Bacterial Soft Rot tiin Miidhame

3.8.4.d: Tortoorsa laafaa/ Bacterial Soft Rot

- Dhibeen kun kan dhufuu baakteeriya: ***Erwinia spp.*** jedhamuuni
- Baakteeriya kun gara **madaa baalaa, hundee mukaatiin, fi Moosee hin jabaatiin/dargageessa** biqiltuu keessa gala
- Haallii qillensaa ho'aa fi jiidha qabu guddina dhibee kanaatiif mijja'aadha.
- Baakteeriyaan kun **facaatii roobaatiin** tamsa'a.
- **Maasaa bishaan kuusu irratii**, mooseen ni tortora
- Moosee fi biyyoon miidhaman **baroota fuula duraatiif** akka **iddoo turinsa/jirenya (inoculum)** baakteeriyichaa ta'anii gargaaru.

Mallatoo:

- Madaa **bishaan kuufaate fi magariisa dukana'aa** muukaa fi baala irratti guddata, dhumaa irratii kun gara **tortora laafaa foolii ajaa** qabuuti guddata.
- Asxaan (spots) boora diimaan nannoo ija mooseeti ni uumama.
- Keessi moosee tortora laafaa agarsiisa, dhangalaan kireemii fakkaatu irratii mullata; yeroo geejjibeffamuu ykn iddo qilleensan gaha hinqabne, ho'aa fi jiidhaa qabuu yoo kuufame tortoruu mala.

To'anno:

- Gosa miidhaani dirree waliin jijiranii dhabuu raawwadhu
- Moosee sanyii fayyaa qabuuti fayyadmi
- Bishaan maasaa irratii akka hinciifne godhuu (cimmisuu)
- Moosee haala gogaa fi naanna'a qilleensaa sirri qabuu keessati kuusi fi geejjibi.
- Qulqullina maasaa
- Kuusuun dura adda baasuu.

3.8.4.e: Vaayrasii Maraa Baala Moosee (Potato Leaf Roll Virus)



**Biqiltuu PLRV-tiin Miidhame fi
kan hin miidhamin wal cinaa**

3.8.4.e: Vaayrasii Maraa Baala Moosee / Potato Leaf Roll Virus (PLRV)

- Kuni dhibee moosee miidhaa guddaa qaqabsiisu fi **iddoo mooseen itti oomishamu maratiikan aragamuudha**.
- **Kishikishii** dhaan daddarba.
- Vaayrasichi gara **moosee fi biqiltoota hin barbaadamneen kan dhiibee kanan miidhameetiin daddarba**.

Mallatoo:

- Biqiltuu daddarbinsa karaa **aphids** tiin faalamee keessati, **baalli fiinxeen gara olii marama**, yeroo tokko tokko **hallu pinkii** godhata.
- Biqiltoota daddabarsa karaa **sanyii mooseetiin** faalamee irratti, baalli lafatti dgad aanu olmarama (erga biqilee booda), boca **fallaana fakkaatu** qabaata
- Baallii miidhaan cimaan irra gahe, **boca ujummoo (tubular) fakkaatu** qabaata.
- Biqiltootni **niqancaru**, moosee xixqoo godhatu
- Mooseen yoo sanyif oolfame, biqiltootni waan qancaranifiif oomisha bayyee gadi bu'aa kennu

To'anoo:

- **Hojjii kunuunsa qonna (agronomic practices)** sirriti fayyadami
- **Keemikaaloota fayyadami**, kan akka:
 - **Nuprid 200 SC** (a.i. **Imidacloprid**)
 - **Karate Zeon** (a.i. **Lambda Cyhalothrin**)
 - **Sanyii vaayrasii irra bilisa** ta'etti fayyadamuu

4. Sassabbii Oomishaa

4. Sassabbii Oomishaa

4.1 AgarsistuuSassabbii Oomishaa (**GHCP&PHHT20:Q17**)

- **Yeroo Bilchinaa:** gosa sanyii irratti hundaa'ee ji'ota **3 – 4** gidduu
- Mooseen osoo hinbilchaatiin sasaabame **qabiyyee wantoota gogaa gadi aanaa** qabaachuu danda'a; **gogaan** isaan ni **qunca'a**, haala salphaan **paatoojiinii fangasii fi baakteeriyaatiin** akka faalamu taasisa.
- Haa ta'u malee, faalama waqtii guddinaa gara boodaatii mudatu hanbisuuf **mooseen sanyii yaroo baayyee duurfamee sasaabama**.

Yaadanoo Barbaachisan:

- Magariisaa tahuu moosee fi itti galinsa **biliin (moth)** hirri'suuf, mooseen **guututti biyyeen uffifamuu** qaba.
- **Torbe 2 sasaabuun dura qaamaa lafaa olii muruun(dehaulming)** gogaa moosee akka jabaatu godha. Gogaa moosee jabeessuun badii/manca'insa yeroo sasaabii fi qabinsa oomishaan boodaa uumamu xiqreesuuf ni gargaara.
- Erga biqiltuun du'e booda gogaan moosee torbaan 2 keessati ni bilchaata.
- Mooseen qotame iddo qulqulluu, jiidha hin qabne, kan gogaan isaa bilchaatee madaa, ilbiisotaa fi dhibee irraa bilisa tahee kuufamuu qaba.

Oomishtummaa: Itiyoophiyaa keessati gidugalaan: 350-400 kt/h (dandeeti Oomishtummaa:520 kt/ha)

- Gosa **sanyii fi sadarkaa bilchinaa yeroo sasaabbii** irratti hundaa'un, mooseen osoo hinbiqilin **ji'oota 1-2** turu danda'a.
- Mooseen bilchaate, baalli irra muramee **ji'oota 1-4** lafa keessati tursiisuun nidanda'ama(haala gabaa hubannoo keessa galchuun)



Yeroo Qoteebultootni Moosee Sassaabanii kuntala ykn keeshaatti galchan

5. Qabinsa Oomisha Boodaa



**Moosee Keeshaa fi
Saaphana keessatti eenaa
samsani godhamu**

5. Qabinsa Oomisha Boodaa

5.1 Meeshaa Qabinsaa fi Meeshaa Saamsii (GHCP&PHHT20: Q18)

- Mooseen keeshaa KG 50 sadarkaa eeggateen gabaa keessati akka gurguramuu yaddama.

5.2 Tooftaalee Dabala Dudhaa: qulqulleesuu, adda baasuu, Sadarkeessuu, fi bifa biraatti jijjiruu (processing) (GHCP&PHHT20: Q19)

Adda Baasuu:

- badii sababa tortoruutiin kuusa keessati mudatu hanbisuuf, mooseen **dhukkubsate, kutame, fi boc-malee ta'an** kan fayyaatiin adda ba'u.

Sadarkeessuu:

- **Hammaa fi boca** bu'ura gochuun, mooseef sarkaan nikennama.
- Moosee kan sadarkeeffamu :
 - : > 55mm
 - **Kan nyaataa: 45 – 55 mm** diyaameetriin
 - **Sanyii: 25 – 35 mm** diyaameetriin

Kuusa:

- **Moosee Nyaataa (Ware Potatoes)**
- Moosee nyaataa kuusa dukkaa'aa keessati kaa'amuu qaba, magariisa akka hintaaneef wan dhorkuuf
- Kuusni qabana'aa fi kan qilleensii keessa naanna'u ta'u qaba.
- **Moosee sanyii**
- **Mooseen Sanyii** kan kuufamuu qabu , biqiltuu halluu qabuu fi gabaabduun akka uumamuuf iddo qabana'aa, ballinaa fi ibsaa qabu keessati. Haa ta'u malee, kallatiin obsa aduu akka hiarganne godhi.

5. Qabinsa Oomisha Boodaa...itti fufe

5-3



Mana Kuusa Moosee ynaataa

5-4



5. Qabinsa Oomisha Boodaa

5.3 Mana Kuusaa

Kuusa:

Moosee Nyaataa

- Magariisa akka hin taane, mooseen nyaataa kuufamuu iddo kuusaa dukkana'aa taa'uu qaba.
- Kuusni qabbana'aa fi kan qilleensi sirriti keessa naanna'u ta'u qaba

Moosee Sanyii

- **Mooseen Sanyii** kan kuufamuu qabu , biqiltuu halluu qabuu fi ijini gabaabduun akka biqilu/uumamuuf iddo qabana'aa, ballinaa fi ifaa qabu keessati. Haa ta'uu malee, kallatiin obsa aduu akka hin arganne godha.

Mana kuusa Moosee saynii (DLS)

6. Xiinxala Baasii fi Galii

Item	Quantity	Unit Price	Total (ETB)
Oomishaa Gabaaf Ta'u			
Baasii Jijjiramoo			
Qophii lafaa			
Bikee/Kompostii			
Sanyii			
Xaa'oo			
Farra Faangasii			
Farra Ilbiisotaa			
Kan biroo fkn.) Farra aramaa filatamoo			
Humna			
Dhaabuu			
Biifuu/Haramuu/sasaabuu /sadarkeessuu			
Geejjibsuu/Paakii godhuu			

A sample sheet of items and activities to be considered for determining an enterprise's gross margin

6. Xiinxala Baasii fi Galii

- Qotee bulootni raga sochii intarpiraayzii mara bifa sirrii tahe akka barrefatanii qabatan ni jajjaboeffamu (**GHCP&PHHT20: Q20**)
 - Kuni bu'aa intarpiraayzii murteessuuf baayyee barbaachisa.
 - Qutee bultoota qonna gabaa hojjataniif raga qabachuun ni gorfamaa

Ragaa Barruu gosa 2tu jira:

•Ragaa Barruu dhunfaa:

- Qotee bultoota dhunfaatiin qabaman, baasii fi oomishaa fi gurgurtaa of keessa qaba
- Qotee buaan intarpiraayzii keessati bu'aa YKN kisaaraa hojjataa jiraachuu isaa xiinxaluuf nama gargaara.
- Ragaa barruu oomishnii eessaa ka'ee eessa akka ga'ee (traceability) beekuuf fayyada

•Ragaa Barruu Garee:

- Sochii akka bitaa calla-guddiftuu garee, gurgurtaa oomishaa fi kkf. of keessaati hammata.

7. Shaakalii Madaalii Leenjiin Boodaa

Gaaffii	Eeyyen	Laki
1. Mooseen midhaan nyaata Itiyoophiyaa keessati barbaachisumman sadarkaa afraffa irratii argamuu dha		
2.. Ho'iinsii qilleensaa °C 29 olii koratnii moosee akka hin uumamne godha		
3. Xiinxalli gabaa (Market survey) namootni bitatan yeroo fedhiin olka'aa haala gaatii moosee akka hubatan ni dandeessisa.		
4. Safrtuu guyyaa dhaabinsa moosee xiinxalaa gabaatiin dura qophaa'u qaba.		
5. Naaytirojiniin baayyate guddina hiddaa kakaasuun oomishaa waliigalaa olguuddisa.		
6. Biqiltuu moosee biyyoo hammachiisuun, hojii qonnaa kan moosee dhooksuu, magariisaa akka hintaane fi moozii (moth) mooseetiin akka hin miidhamne godhuuf raawwatamuu dha.		
7. Late Blightiin dhibeelee mancaasoo gurguuddota keessa isa tokko, garuu akkuma mallatoon argameen ykn jalqabeen yoo biifame to'achuun ni danda'ama.		
8. Bishaan ykn jidhni ga'aan jiraatullee, "Bacterial Wilt" iin biqiltuun moosee akka coolagu taasisa.		
9. Dhaabinsaan booda, dheerinni yeroo bilchina moosee ji'oota 5-6.		
10. Sadarkeessuun mala dudhaa dabaluu kan qotte bultootni sasaabuun booda batalumatti raawwatu danda'anii dha.		

7. Shaakalii Madaalii Leenjiin Boodaa

* Please ask the farmers to appropriately indicate answers to each of the following questions.

PAGE NUMBER	Gaaffii	Eey yen	Lak ki
1/35	1. Mooseen midhaan nyaata Itiyoophiyaa keessati barbaachisumman sadarkaa afrappa irrati argamuu dha	✓	
4/35	2.. Ho'iinsii qilleensaa °C 29 olii koratnii moosee akka hin uumamne godha	✓	
6/35	3. Xiinxalli gabaa (Market survey) namootni bitatan yeroo fedhiin olka'aa haala gaatii moosee akka hubatan ni dandeessisa.		✓
8/35	4. Safrtuu guyyaa dhaabinsa moosee xiinxalaa gabaatiin dura qophaa'u qaba.		✓
15/35	5. Naaytirojiniin baayyate guddina hiddaa kakaasuun oomishaa waliigalaa olguddisa.		✓
18/35	6. Biqiltuu moosee biyyoo hammachiisuun, hojii qonnaa kan moosee dhooksuu, magariisaa akka hintaane fi moozii (moth) mooseetiin akka hin miidhamne godhuuf raawwatamuu dha.	✓	
26/35	7. Late Blightiin dhibeelee mancaasoo gurguuddota keessa isa tokko, garuu akkuma mallatoon argameen ykn jalqabeen yoo biifame to'achuun ni danda'ama.	✓	
27/35	8. Bishaan ykn jidhni ga'aan jiraatullee, "Bacterial Wilt" iin biqiltuun moosee akka coolagu taasisa.	✓	
31/35	9. Dhaabinsaan booda, dheerinni yeroo bilchina moosee ji'ota 5-6.		✓
32/35	10. Sadarkeessuun mala dudhaa dabaluu kan qotte bulootni sasaabuun booda batalumatti raawwatu danda'anii dha.	✓	

[Note]

- If there is any question which half of the participants gave the wrong answer, you need to repeat the specific area regarding to question