



# OOMISHA KORATA SHUNKURTA



SHEP



# 1. Seensa:

## 1.1 Haala Waliigalaa



Oomisha shunkurtaa diimaa  
*/Qullubbii Diimaa /*

- 1. Seensa:**  
**1.1 Haala Waliigalaa**
- Akka Itiyoopiya tti Shunkurtaa diimaan kuduraa bal'inaan oomishamuu fi sooratamu keessaa isa tokko dha.
  - Q/bulaa harkka qalleeyyiif akka madda galiitti gargaara.
  - Nyaata akka Saalaadii, Shoorbaa fi ittoo keessatti akka mi'eessituutti gargaara
  - Mineeraala kan akka kaalshiyeemii(Ca), Ayiranii(Fe) , Vaayitaminii A , E tiin kan badhaadhe yoo ta'uu fi amala dhibee fayyisuu/**therapeutic** /of keessaa qaba.

## 1.2 Gosa Sanyii Beekamoo Muraasa



**“Adama Red”**



**“Bombay Red”**

### 1.2 Gosa Sanyii beekamoo muraasa

“Bombay Red” fi “Adama Red” caalatti gosa sanyii baratamaa/beekamaadha. Gosti beekamaan kan oomisha bifa diimaa, diriiraa-geengoo , kurtii globular

- **Yeroo itti gahu guyyaa 120-135**
- **Yeroo turtii dheeraa qaba.**
- Dhamdhamaa jabaa qaba
- Mana kuusaa keessatti haala gaariin ni tura.
- Ulfaatinni kurtii giddu galaan giraamii **65-80 ta'a.**
- **Oomisha: Heektaaratti kuntaala 350 ni argama.**

### “Bombay Red”

- Bifa diimaa –cuquliisaa ti.
- **Yeroo itti gahu guyyaa 135-145**
- Bakka Qilleenssa gogaa fi ho’insa qabu keessatti filatamaadha.
- Oomisha kurtii xiqqaa gara giddugaleessaa. Kan omishamu hama xiqoo iraa giddugalesatii ,foolii fi dhandhama cimaa qaba.
- Ulfaatinni kurtii giddu galaan giraamii : **70-80 ta'a.**
- **Oomisha: Heektaararatti kuntaala 250-300 ni argama.**

\*Gosti sanyii fooyya’oon dandeettiin dhibee dandamachuu isaanii xiqqaadha, keessattu ‘purple blotch’ fi’ thrips’ dhaan salphumatti saaxilamu .Both improved varieties have low resistant to diseases, especially susceptible to **purple blotch** and **thrips** attack. Ta’ullee dhibee baalaa dandamachuu ni danda’a. kanaafuu shunkurtii baaroo/Shallot/ to’anno dhibee farra fangasii tiin ala roobaan oomishuun ni gorfama.

## 1.3 Guddinaaf Naannoo/Qilleessa Mijataa

Olka'insa Lafaa	Galaana irra meetira 700 – 2,200(m ams)
Hanga Rooba	mm 350 – 650
Ho'insi Qilleensaa	18 – 24°C Ho'a guyyaa. 10 – 15°C Ho'a halkanii
Gosa Biyyee	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gabbataa fi bishaan of keessa baasuu/ kan bishaan hin qocanne</li><li>• pH 6.0 – 6.8</li></ul>

### 1.3 Guddinaaf Naannoo/Qilleessa mijataa

- Olka'insa; Shunkurtiin galanaa irraa hanga m 2,200 tti ni misooma.
- Rooba : shunkurtiin facaatii roobaa sirri ta'e mm 350 hanga 650 waqtii guddinaa isaatti nibarbaada. yeroo bilchaatu goggsuu barbaada.
- Ho'insi Qilleensaa : tempireecharri mijataan guddachuuf tempireechara guyyaa 18 –24 °C,
- Ho'insa halkanii 10–15 °C dha. Yoo tempireecharri 30 °C ol ta'e , bilchinni/yeroo sassaabbi saffisuun kurtii/bulb/ isaa xixxiqqaat ta'a, iffi fufuun oomishtni akka xiqlaatu taasisa.
- Tempireecharri guddaan (25-27°C) tti saffisaan kurtii/bulbing/ akka godhatu godha ababo baasun (Bolting) kan dhohu ho'a gadi aanatiin(8 – 13°C)
- Biyyee: shunkurtiin biyyee gabbataa fi kan bishaan of keessa dabarsu/kan bishaan hin qoconne barbaada.
- PH 6.0 – 6.8. biyyee cirrachaa gara biyyee tima qabuu gaha dha.

## 2. Qophii Qonnaa Duraa :

### 2.1 Qoranno Gabaa



**Qorannoo gabaa Shunkurtaa  
gaggeessu**

#### 2. Qophii Qonnaa Duraa : 2.1 Qoranno Gabaa (**GHCP&PHHT20: G1**)

##### Akkaataa Qoranno gabaa itti gaggeesinu

- Midhanoota ijoo ta'aaniif daldaloota gurguddoo adda baasuu.
- Fayiidaa qoranno gabaa fi off beeksisuu.
- Gabaa guddaa naannoo jiru adda baasuu (gabaa naannoo jiru, gabaa guddaa maggala keessa jiru, hosphtala, Univaarsitii fi mana barumsa).
- Yeroo soomaa ykn yeroo ayyaana amantaa fi yeroo yeroon gaggeessuun barbaachiisaa dha.
- Yeroo soomaa namooni kuduralee bayyee ynaatu.
- Daldalootaa waliin walitii dhiheeyna gabaa umuu fi carraa gabaa haraa argachuuf yeroo hunda gabaa qorachuun barbaachisaa dha.

**Yaadannoo:** Guyyaan gabaa, demtuu (gabaa nannoo kessatii argamuu) qoranoo gabaa gaggeessuun ni gorfama..

## 2. Qophii Qonnaa Duraa :

### 2.1 Gaafiiwaan Qorannoo Gabaa

#### Boca Qoranno Gabaa Ittii Gaggeefamu

Guyyaa : / /

Naannoo: \_\_\_\_\_

Godina: \_\_\_\_\_

Aanaa: \_\_\_\_\_

Maqa garee: \_\_\_\_\_

Maqa Daldala fi lakkofsa bilbilaa.	Maqa fi Gosa Oomisha	Qulqullina oomisha fi ulagaan gabaa.	Yeroo (Waati) oomish ni baayyeet gabaattii barbaad amu	Hanga barbaadamu (Kgn) Yoom akka barbaadamu (guyyaa guyyaan vkn Torbaniin)	Baka itti oomis Haamu	Gatii Kiiloon tokkoo itti bitamu ETB/kg	Haala kafaltii itti Kafalamu	Yeroo kafaltii	Yeroo bittaa fi gurgurtaa rakoolee qunaman	Fedhiin Daldala Garee kana irraa oomishaa bituuf jiru
Obboo Abdela Qasim (0917-xxxxx)	Shunkurtaa (Bombey Red)	Giddugaleesa kan sitti goree ddalacha diimaa	Gurandha la hanga bitotesa	50 kun/ (1kun = 110 kg)	Waliso	14 ETB/kg	Harkaa harka	Batalati	Qulquliina gadi aanaa (dhibee)	Suqiittii Bituuf feedhi qaba
Obboo Kernal Husen	Shunkurtaa (Adama Red)	Gidduu galeessaa haanga xiqaa	Amajii hanga ebilaa	50 kun/guyyaa (1 kun=110 kg)	Shewa robit	15 ETB/kg	Liqii	Torbaniti	Qulquliina gadi aanaa (kan sitti hin goree)	Masaai irraa bituuf feedhi qaba
Obboo Kernal Husen	Shunkurtaa (gosa guddaa sudaan irraa)	Giddugaleesa	Ebilaa hanga mudde	300 kun/torbaniti	Sudan	25 ETB/kg	Harkaa harka	Batalati	Ityophiiyaa keessaati hin argamu No supply from Ethiopia	Masaai irraa bituuf feedhi qaba

### Gaafiiwaan Qorannoo Gabaa

#### 2. Qophii Qonnaa Duraa :

#### 2.2 Gaafiiwaan Qorannoo Gabaa

Saamuda gaafannoo qopheessuun Q/bulaa irraa odeeffannoo armaan gadii walitti qabu.

Fedhiin mooseen ji'a kam keessa ol ka'aa ta'a?

- Gatii shunkurtaa yeroo fedhiin olka'uu
- Sanyii shunkurtaa kan fedhii olaanaa qabu
- Dhiheessii barbaachisu (hanqaa fi irra deddeebiin)
- Qulqullina gabaa barbaadu
- Daldaloota/ Namoota bituu danda'an fi haala/tooftaa kafaltii fi kkf.

## 2.2 Sagantaa facaasaa/cropping calendar/

Hag	Ful	Onk	Sad	Mud	Ama	Gur	Bit
<b>Qophii lafaa</b> Hanga sanyii <b>6.5-7.5kg/ha</b> Buufata irratti <b>3 - 4 kg/ha</b> Warra diqaalaa tiif Dikee <b>120 qt/ha</b> Control of Dhibee 'damping-off 'cutworms' to'achuu	Faca'ee guyyaa <b>40-50 tti</b> maasaa tti ceesisuu Addaan fageenya <b>40 x 20 x 5 cm</b> (biqilaa/hek <b>666,666</b> ) Hanga xa'oo : DAP: 200kg/ha, Urea: 100kg/ha Yuuriyaa/Urea/ maasatti ceesifam ee guyyaa 15 booda addaan qooduun itti goch uu	Aramaa, raammoo fi dhukkuba to'achuu Blyyee hamm achiisuu	Jirmi dabuu /kufuu Bishaan jal lisii hir'isuu	Maasaatti ceesi famee guyyaa 120-145tii ni sa ssaabama. Oomishni akka gogu / curing/ gochuu	Yero/Waqtii oomishnii Shunkurtii diimaan bal'inaan barbaadamu		

**Saamuda sagantaa Facaasaa Shunkurtii Diimaa**  
**Jallisii Keessatti**

## 2.2 Sagantaa facaasaa/croppingcaleder (GHCP&PHHT20: Q2)

- Meeshaa qotee buaan yeroon gabaa fi yeroon gatiin guddan itti argamu walirraa akk ooluu mirkaneessuun karoora qonaa/oomishaa karoorfatuuf ittii fayyadamu.


### Akkaataa raawwii:

- Bu'aa qorannoo gabaa(2.1) irratii hundaa'un yeroo fedhiin moosee guddaan itti argamu murteesi.
- Ji'a fedhiin guddaan itti argamu irraa gara duubaatii hojjechuun hojiilee qonna yeroo fedhiin ol'aanaan jiru dursanii ji'a ji'aan hojjetamuu qaban qopheesi.
- Hojiilee ji'a ji'aa kan yeroo fedhii guddaa duursaniti fayyadamuun karoora bitta calla guddistuu fi qajeelfama hojilee maasa kan guyyaa guyyaa karoorsi.

### Yaadannoo:

- Yeroo fedhiin gabaa ol'aanaati qaqbuuuf, jallisii dabalaata fayyadamuun barbachisu mala.

## 2.3 Samuda fi Xiinxala Biyyee



Haala maasaa irratti hundaa'un,  
tooftaa sirrii ta'etti fayyadamii  
samuda fuudhii

### 2.3 Samuda fi Xiinxala Biyyee (GHCP&PHHT20: Q3)

- Nutireentii fi wantoota oomisha midhaaniif barbaachisan jiraachuu isaani mirkaneefachuuf, **wagoota 2-3 booda** biyyoon akka xiinxalamu ni gorfama.
- Bu'aan xiinxala biyyoo fedhii xaa'oo fi dikee murteessuuf itti fayyadmuu ni danda'ama.

## 2.4 Waal ynachiisuu



**Qophii kompoostii**

### 2.4 Waal ynachiisuu (**GHCP&PHHT20:Q4**)

- Dikeen/kompoositiin qulqullina qabu nyaata biqilaa keessati baay'inaan argama .
- Gurrachaa , dukkana bifaa bunaa kan ta'e jiidhinsa akka salphatti of keessatti qabachuu danda'a.
- Kompoostiin bilchaate hanga itti fayyadamnutti haala gaariin boolla keessa ykn tuuluudhaan tursuun ni danda'ama.
- Yeroo qophii kompostiitti nyaatni/nutrient waantotni orgaanikii ta'an keessa jiru aduu, qillensa fi waantota birootiin akka hin mancaaneef uwifamuu barbaachisa.
- Koompstii bilchaate ganama ykn galgala gara maasaatti baasuun battaluma maasaa irra bittineessuun qotuun biyyee faana akka wal makuu albuudni/nyaatni achi keessa jiru akka hin qisaasofne taasisuudha.
- Shunkurtiin soorata guddaa kan barbaaduu fi biyyee keessatti qabiyyee orgaanikaa(manure) guddaa ta'e kan uumudha
- Haala bu'aa xiinxala biyyee irratti hundaa'uun kompoostii gahaa ta'e qopheessuun itti ida'uu.
- Oomisha shunkurtiitiif hanga kompoostii heektaratti kun.**100-120 barbaachisa.**

## 2.5 Sanyii Qulqulluu/ meeshaa dhaabbiif



**Saamuda sanyii beekamtii  
gabaarati qabu**

### 2.5 Sanyii Qulqulluu/ meeshaa dhaabbiif (GHCP&PHHT20:Q5)

- Akkuma meeshaalee dhaabbii biroo, sanyiin shunkurtiis sanyii qulqullina olaanaa qabuu fi Ejensii dhaabbata mirkaneessa ragaa qulqullinaa sanyii dhaabbilee mootummaatiin mirkanaa'uu qaba.
- Dhibee dhabamsiisuuf sanyii dhaabbata sanyii beekamtii qabuu, daldalaan beekamtii qbu ykn buufata qorannoo irraa bituu mirkaneeffachuudha.
- Sanyii gahaa kan marsaa sanii qofa bituu
- Qabiyyeen sanyii takka yoo banamee battalatti yoo hin faca'iin dandeettiin biqila isaa gad bu'uun ni tortora.
- Q/bulaan odeeffannoo maxansa sanyii/ seed lable/ irra jiru kan akka yoom akka fayidaan ala ta'u /**expiry date**/, addan fageenya, haala kuusaa fi kkf irratti xiyyeefannoo kennu qaba.

### 3. Mala Aadaa:

#### 3.1 Qaphii maasaa



**Maasaa dhaabbi biqilaa  
ceesisuuf qophaa'ee**

#### 3.Mala Aadaa:

##### 3.1 Qaphii maasaa (**GHCP&PHHT20:Q6**)

- Biyyeen haala gaariin qotamee irratti rukutamuun guffee akka hin qabaanne gochuun bulleessanii qotuu .
- Madaba gad fageenyi isaa cm 20 – 30 ta'e qopheessuu

## 3.2 Haftee Midhaanii itti makuu



**Haaftee midhaanii maasaa  
keessatti makamu**

### 3.2 Haftee midhaanii itti maku (GHCP&PHHT20:Q7)

- Haftee midhaanii lafa qonnaatti makuun qabiiyee wantota orgaanikaa biyyee keessaa sadarkaa gaariin dabala.
- Haftee midhaanii gadi fageenyaa hanga sm **30** yoo xiqqate ji'a **1 – 2** osoo biqiltuu shunkurtii hin ceesisiin dura/transplant/ biyyee waliin walitti makamuu qaba. Ta'ullee kun haala naannoo fi gosa haftee midhaaniitiin garaagarummaa qaba.
- **Yoo hafteen midhaanii sun gosa maatii**  
*Alliaceae kan akka* (shunkurtii, qullubbii adii, kkf .) ta'e , **haftee san dhabamsiisuu fi gubuun**  
carraa dhiveen uumamuu hir'isuu.

### 3.3 Haala Itti fayyadama




**Dikkee/ kompostii bifa biyyee waliin walitti makuu naquu**

#### 3.3 Haala Itti fayyadama: (GHCP&PHHT20: Q8)

- Dikee/kompostii heektaratti kun.100–120 ta'u bittinneessuudhaan itti naquun biyyee waliin meeshaa gasootiin waliin makuun ni filatama.
- Dikee/kompostii n yoo xiqqaate torbaan 1 – 2 dursee osoo biqiltuun hin ceesifamiin itti godhamuu qaba.
- Qulubiin dimaa dikkee orgaanikii yoo argatee firii garii kena

# 3.4 Sanyii dhangalaasuu



**Buufata biqiltuu Shunkurtaa  
diimaa**

## 3.4 Sanyii dhangalaasuu(GHCP&PHHT20:Q9)

- Shunkurtiin sanyii dhaan baay'ifama
- Hanga sanyii kg 3.0-4.0/he sanyii diqaalaa/hybrid) ta'aniif kg **6.5-7.5/he sanyii naannoo (open variety) ta'aniif**
- Sanyiin buufata irratti hafaa gochuun faca'a.
- Baay'ee yabbisuun faca'uu hin qabu, sababa saniin biqilaan gara maasaa ceesifamu akka yaratu godha ykn cimaa hin ta'u.
- Rukkinii facaatii isaa 1,500 – 2,500 seeds/m<sup>2</sup> (sanyii hanga g 7 m<sup>2</sup> tokkotti (seed/m<sup>2</sup>)

### Buufata biqiltuu hundeessuu

- Madaba olka'aa ta'e bal'ina m 1 hin caalle fi biyyee kompoostii haala gaarii qophaa'een waliin makuun qopheessuu.
- Sarara hanga sm **5 addaan fagaatu qopheesuu**, sanyii keessa dhangalaasuun biyyee haphisuun itti deebisuun hafaa itti gochuu

### Buufata Biqiltuu kunuunsuu

Guyyoota kudhan(10) duraatiif bishaan itti fufinsaan obaasuu.

- Erga sanyii biqilee hafaa irraa kaasuu
- Guyyaa 7 – 10n osoo biqiltuu hin ceesisiin dura adeemsa keessa bishaan obaa irra hir'isuun biqilaan akka jabaatuu taasisuu, xaa'oo naayitiroojinii fi waantota biroo biqilaan fudhatu hundas tursuudhaan

# 3.5 Biqiltuu Dabarsuu/Ceesisuu



**Biqilaa Sanyii shunkurtii yeroo  
dhihoo ceesifame**

## 3.5 Biqiltuu Dabarsuu/ ceesisuu

### 3.5.1 yeroo/waqtii sirrii ta'ee

- Sanyiin shunkurtii faca'ee torbaan **6 - 8 booda** gara maasaatti niceesifama
- **Furdinni sanyii hanga furdina qubeessa ta'a.**
- Osoo biqilaa hin ceesisiin dura bishaan obaafamuu qaba.

### 3.5.2 Addaan fageenya biqiltuu **(GHCP&PHHT20:G10)**

- Biqilaa addaan fageenya bo'oo/ ridge gidduu cm 40, sarara dhaabbii biqilaa gidduu cm 20 fi biqilaa lamaan gidduu cm 5 ta'a.
- Lafti heek. tokko(1 ) biqilaa **600,000 - 650,000 barbaachisa.**

## 3.6 Hanga Bishaanii Barbaachisu



**Sanyii biqiltuu shunkurtii jallisii dhaan**

### 3.6 Hanga bishaanii barbaachisu (**GHCP&PHHT20:Q12**)

- Shunkurtiin bishaan salphaa fi irra deddeebiin obaasuu barbaada sababni isaas hidda gabaabaa gad fageenya sm 30 hin caalle waan qabuuf
  - Sadarkaa guddinaatti; jiidhinsi humnaa ol ta'e dhabamsiifamuu qaba.
  - **Yeroo kurtii/bulb/ godhatutti:** bishaan gahaa barbaada.
  - Bishaan obaa haala bilchina kurtii irratti hundaa'uun xiqqeessuu ykn dhaabuu barbaachisa.
- Biyyee salphaan irra caala bishaan irra deddeebiin obaasuu barbaada, garuu bishaan xiqqaa al tokkotti barbaada.
- Bishaan obaasuun haaluma guddinni biqilaa fi hiddi biqilaa dabaleen dabaluu barbaachisa.
- Bishaan obaasuun sabsii dura torbaan 3-4 dursee irraa dhaabbachuu qaba.
- Kunuunsa biqilaa jiidhinsa sirrii ta'een gochuun rakkoo
  - “**kurtii tortorsaa/bulb rot/”** (lakk.**27/33 ilaali.**)
  - Waliigala fayyummaa hiddaa tiif
  - Guddina kurtii /bulb/ sirri ta'e to'achuuf gargaara.

## 3.7 Aramaa To'achuu




### Shunkurtaa Aramuu

#### 3.7 Aramaa To'achuu (GHCP&PHHT20:Q13)

- Shunkurtiin hidda gabaabaa fi qacaa waan qabuuf bal'inni baalaa/canopy/ isaa aramaa gaaddiddeessuun to'achuu hin danda'u.
- Kunis kan raawwatu karaa meeshaale aramaa qulqulleessuuf gargaaranii kan akka jaambaa, gasoo qubaa, gasoo gulaaltuu,gasoo battee fayyadamuun ta'a."
- Aramaan harkaan buqqisanii dhabamsiisuun hiddi biqilaa akka hin midhamneef gargaara.
- Aramaa harkaan haramuun humna namaa baay'ee barbaaduu isaatiin fi baasii guddaa waan gaafatuuf Q/bulaa baay'een aramaa to'achuuf qoricha farra aramaa kan akka galgan Ec & oxygold (a.i.oxyfluorfen) stomp EC (a.i. pendimethalin) fayyadamuu filatu.
- Irra deddeebiin aramauun haala babal'ina aramaa sanii irratti hundaa'uun ta'a. waliigala hanga danda'ame maasaa aramaa irraa bilisa gochuun dorgommii nyaata/albuudaa, ifa aduu fi jidhinsaa walsaamuu dhabamsiisa.
- Hafaa fayyadamuunis aramaa uumamu hiisuuf gargaara.

# 3.8 Xaa'oo biqilaa jalatti naquu / Top-dressing/



**Addaan qooduun biqiltuu  
jalatti naquu**

## 3.8 xaa'oo biqilaa jalatti naquu (GHCP&PHHT20: Q14)

- Potaashiyeemii fi foosfarasiin guddina shunkurtaa tiif albuuda murteessoo dha. Kanaaf daaraa yeroo hunda torbaan lafi ma lamaan maasaati gochuun kurtiin/bulb hangii fi qulqullinni isaa akka dabalu taasisa.
- Addan baasanii itti naquun bittinneesanii facaasuu caala bu'a qabeessa waan ta'eef ni filatama
- Biqilaa jalatti naquu yuuriyaa (100kg /ha bakka lamatti qooduun).
  - 1<sup>ffaa</sup> biqilaa jalatti naquu : guyyaa 15-20 erga ceesifamee booda
  - 2<sup>ffaa</sup> biqilaa jalatti naquu: guyyaa 30-40 days erga maasatti ceesifamee booda .
- Biqilaa jalatti naquun osoo kurtii hin jalqabiin dura ta'uu qaba.
- Turanii itti naquun morma furdaa fi yeroo turtii kuusaa isaa akka hir'atu taasisa.

Biyyee irraa kaasuu/haquu:

- Biyyee irraa kaasuu/haquu or ykn biyyee humnaa olii irra kaasuun naannoo kurtiitii kurtiin akka gaariitii akka guddatu fi bal'atu eeyyamuuf
- Yeroo kurtii godhatutti biyyeen yoo jabaate biyyee irraa maqsuun kurtiin akka guddatu taasisuudha
- Biyyee irra maqsuun ykn irra soquun harkaan ta'a.
- Biyyee irraa kaasuun yeroo aramamu ta'uu qaba.

### 3.9 Dhibee fi ilbiisaa To'achuu

#### 3.9.1 Tooftaa To'annoo/kunuunsa


1.	<b>Mala Aadaa tiin To'aachuu</b>
2.	<b>Mala Harkaa/makaanikaalaa To'aachuu</b>
3.	<b>Mala Lubbuu qabiyyee /Biological To'aachuu</b>
4.	<b>Mala Kemikaalaa tiin To'aachuu</b>
5.	<b>Mala Qinda'aa tiin To'aachuu (IPM)</b>

#### 3.9 Ilbiisaa fi Dhibee To'achuu

##### 3.9.1 Tooftaa to'annoo/kunuunsa (GHCP&PHHT20:Q15)

- Ilbiisnii fi dhibeen kan to'atamu kar tooftaa to'annoo baaqreee ykn tooftaalee lamaa fi isaa ol walitti qindeessun. Mala to'annoo baaqreee/tokkoo :- mala Aadaa, mala fiizikaalaa, baayolojikaalaa fi keemikaalaati
- Mala to'annoo Aadaa :** kun kan ta'u qilleensa naannoo kan midhaan keessatti biqilu/guddatu to'achuun ilbiisaa fi dhibee sadarkaa miidhaa hin geessifnetti tursuun. Malli Aadaa ;- maasaa qulqulleessu, walkeessa facaasuu, jijjiiranii facaasuu, faroo fayyadamuu, losaasuu, aduu rukuchisu/solarization fi kkf.dha.
- To'annoo makaanikaalaa:** kunis kan ta'u qabduu/kiyyeessituu ilbiisaa fayyadamuu, harkaan funaanuu, mana ilbiisa ittisuu fayyadamuu fi aramaa aramuu fi kkf dha.
- Mala baayolojikaalaatiin to'achuu :** kunis kan ta'u farra uumamaa/natural enemies/ilbiisaa ykn raammoo waliisaa sooratu(predators and parasitoids), gosa sanyii dhibee dandamat, biqilaa ofitti maxxansan, mala dhiibuu fi harkisuu tiin fi biqilaa foolii ykn dhandhamaan ofirra dhiiban fayyadamuu.
- To'annoo keemikaalaatiin(GHCP&PHHT20:Q16):** kunis kan ta'u farra ilbiisota fayyadamuu, farri ilbiisaa battalatti bu'aa waan mul'isuun bu'a qabeessa waan ta'eef filatamaadha, Farra ilbiisaa fayyadamuu mancaatii faalama naannoo waliin wal qabata waan ta'eef akka filannoo disa dhumaatti gargaaramuu qabna.
- Mala qindaawaa fayyadamuu (IPM):** sababa hanqina toofta to'annoo baaqreee/tokko irraa kan ka'e mala qindaawaa fayyadamuu tooftaalee jiranirra filatamaa fi kan gorfamuudha. Mala qindaawaal/IPM);- mala Aadaa, makaanikaalaa, baayolojikaalaa fi akka filannoo dhumaatti mala keemikaalaa fayyadamuu qisaasama oomishaa ilbiisaa fi dhibee dhaan uumamu t'achuun ni danda'ama.


## 3.9.2 Jijiranii Qotuu



### 3.8.2 Jijiranii Qotuu

- Tarsiimoolee qinda'aa (IPM) baayyee kan barbaachisan keessaa midhaan jijiruun isa tokko.
- Midhaan jijiruun ilbiisotnii fi dhibeen akka hin uumaamne gargaara. Dabalataniis, sadarkaa qabiyyee niyutrantii (gabbina) biyyoo iddooti deebisa.
- Oomisha timaatimi, qircaa/qaraa magariisaa ykn egg plant booda hindhaabin, maatii tokko waan tahaniif.
- Midhaan miseensa maatii addaa keessatti argamaniin jijiruun nigorfama; karoorri bu'a qabeessa ta'e wagoota 3-4 fudhata.

### 3.9.3 Dhibee fi Ilbiisa Ijoo



#### 3.9.3 Dhibee fi Ilbiisa Ijoo

- Ilbiisin mancaatii geessisuun qulquillinii fi hanga oomishaa akka hir'atu godha.
  - Kan armaan gadii ilbiisota beekamoo akka itiyoophiyaatti shunkurtii diimaa miidhanii dha.
- A. **Injiraanmidhaanii /Onion Thrips**  
B. **Tisia Shunkurtaa/ Onion Fly**  
C. **Ramoo baala keessa deemu/ Leaf miner**

**Hub:** Injiraan shunkurtii akka itiyoophiyaatti raammo beekamaa dha garuu, tisia shunkurtaa B) fi leaf miner (C) beekamoo miti. Ilbiisini kun naannoo sanitti miidhaa kan in geessifne yoo ta'e Q/bulaaf ibsuun hin barbaachisu.

### 3.9.3.A:InjiraanShunkurtii /Onion Thrips



#### Injiraan baala shunkurtiti

##### 3.9.3.A: Injiraanshunkurtii/Onion Thrips

###### Mallatoo:

- Raammoo kun dugda biqilaa irra qubachuun kan nyaatu achuma qola baala san keessa taa'eeti.
- Baalli raammoo kanaan miidhame bakka madaba gad bu'aa ta'e qabuutti dha .

###### Midhaan isa :

- Bakka miidhaan jabaan gahetti qaamni biqilaa hundi **gurraacha'uu** fi boodarra baalli coolaguu, goguun fi dhumarraatti ni du'a.
- Kosiin/hafteen ilbiisaa baala silvery irratti akka tuqaa gurrachaati /**black spots**/ mul'ata.

###### To'annaa:

- Bishaan itti fufinsaan obaasuu, biqilaan hanqina bishaanii qabu mancaatii trips irra caala saaxilama waan ta'eef .
- Maasaa aramaa irra bilisaa gochuun tursuu .
- Biqilaa haalaan midhame buqqisuun dhabamsiisuu
- Yeroo raammoon 5-10 biqilaa tokko irratti mul'atte farra ilbiisaa kan akka
  - **Cypermethrin 10% E.C (0.5l/ha)** bishaan It 200 fi torbaan lama lamaan yeroo 3-4 itti biifuudha.
  - Heek. tokkotti **thiodan** It 3 bishaan It 600 waliin makuun yeroo hunda yeroo 1-3 itti biifuu
  - 'Decamethrin 'heek tokkotti kg 12.5 garaa garummaa guyyaa torbaatiin itti naquu
  - **Diazinon 60% EC fi Daimethiot 49% EC** nis keemikaala trips shunkurtii to'achuuf bu'a qabeessa ta'eedha.

### 3.9.3.B: Tisisaa shunkurtii/Onion Flies/



#### Mallattoo weerara Tisia shunkurtii/Onion Flies/

##### 3.9.3.B: Tisia shunkurtii/Onion Flies

###### Mallattoo addummaa:

- Ilmoon billachaa/ fly maggots / kan safarri isaa mm 8 dheeratuu fi bifaa adii kireemaa kan qabu sadarkaa mancaatii guddda kan geessisudha.

###### Midhaan isa i:

- Hidda gara cinaa nyaachuun ulaabaasuun biqilaa coolagsuun dhumarra ni ajjeesa.
- Biqilaa shunkurtii guddataa jiru keessattis argamuun nyaatan biqilaan dhibee Infection' kan akka Bacterial Soft Rot **tiif** saaxila

###### Mala to'annaa:

- Dikee/kompoostii haalaan wal nyaatee qophaa'e fayyadamuu
- Midhaan jijiiranii facaasuu shaakaluu
- Maasaa qulquelleessuu: biqiluu miidhame buqqisuun dhabamsiisuu fi akkuma oomishni sassaabameen haftee midhaanii seeraan qotuu.

### 3.9.3.C: Ramoo baala keessa deemu / Leafminer



3-11

Icii ( pupa) baala  
shunkurtaa keessaa karaa  
keessaa deemu waliin

#### 3.9.3.C: Ramoo baala keessa deemu / Leafminer

##### Mallattoo Addummaa:

- Laarvaan leafminer raammoo xiqqoo bifaa keeloo yeroo guddatutti dheerina mm3-4 ga'udha.
- Sadarkaa mancaatii geessisan irratti argamu.
- Sadarkaa laarvaaa sadii(3) keessa darbuun guyyaa 5-7 booda raammoon puppetii baala irratti ykn biyyee keessatti darba/ Yeroo toko tokkos bola kessatii

##### Midhaan isa :

- Rammoon kan argamu achuma tiishuu biqilaa keessatti nyaachuun baala isaa dheeressu,yarsuu,dabsuu, sarara adii baala keesaan baasuu

##### Mala to'annoo:

- Maasaa qulquelleessu
- Farra ilbiisaa kan akka;
  - **Escort EC®** (a.i. **Emamectin**)
  - **Achook EC®** (a.i. **Azadirachtin**)
  - **Agrimec EC®** (a.i. **Abamectin**)
  - **Amazing Top WDG®** (a.i. **Abamectin + Acetamiprid**) haala siirri ta'een itti biifuu

## 3.9.4 Dhibee fi Ilbiisa Ijoo



### 3.9.4 Dhibee fi Ilbiisa Ijoo

- Weerarri dhibee qulqullinaa fi baay'ina oomisha gara hir'isuutti geessa.
- Kan armaan gadii dhibeewwan beekamoo akka itiyoophiyaatti shunkurtii diimaa irratu mul'ataniidha.
  - a. Onion Downy Mildew
  - b. Purple Blotch
  - c. Waagii/ Rust
  - d. Tortoorsa Adii/ White Rot

## 3.9.4.a: Onion Downey Mildew



**Mallattoo midhama “Downey Mildew” baala Korata shunkurtiirati**

### 3.9.4.a: Mallattoo Downey mildew baala shunkurtiiti

#### Ibsa waliigalaa:

- Dhibeen kun fangasiidhaan dhufa.
- Yeroo qabbanaa, duumessa, hanqinni **drainage jiru uumama**.

#### mallattoo:

- Fiixee biqilaa isaa jabaatee madeessuu, bif a keeloo-gurrachaan uwvisuun maasaan akka jiidhuu, fiixeen biqilaa walitti suntuuruun, gurrachessuun dhumarra biqilaan ni du'a.

#### To'annoo :

- Maasaa qulquelleessu
- Midhaan facaasuu
- **Farra fangasii kan akka**
  - **Tower WP® (a.i. Metalaxyl + Mancozeb)** fayyadamuu
  - Dabalataan keemikaala **Ridomil Gold fi Agrolaxin, Dithane fi Esthamina** haala argama isaatiin ni fayyadu.

### 3.9.4.b: Purple Blotch



Mallattoo “Purple Blotch” baala shunkurtii diimaa irratti

#### 3.9.4.b: Purple Blotch

Ibsa waliigalaa :

- dhibeen kun fangasiidhaan dhufa/daddarba.

mallattoo:

- Xiqqoo fi tuqaa adii baala irratti mu’isa.
- Yeroo qillensi jiidhaan jiru tuqaan kun saffisaan dabaluun Under moist condition, the spots rapidly increase to **large purplish blotches** bal’aa ta’e uumuun bif a keello gara burtukaanaa daangeffama.
- Madaan xiqqoo gara baala uu’uruutti ce’uun baala wallitti shuntuursa.
- Madaan/infection kun gara kurtii tti tatamsa’uun bakka jiidha, orange rot/tortorsa.

To’anno isaa:

- Gosa Sanyii dhibee dandamatan fayyadamuu (fkn) **Red Creole**
- Midhaan jijiiranii facaasuu
- Maasaa qulquelleessu : haftee midhaanii erga sassaabamee booda walitti qabuun gubuu.
- Maasaa qulquelleessuu
- **Addaan fageessanii dhaabuu fi bishaan maasaa akka hin jiisne taasisuun jiidhinsa qilleensaa/humidity/ guddina biqilaan irratti uumu xiqqeessuu.**
- **Qoricha farra fangasii kan akka**
  - **Ridomil MZ63.5® (a.i. Metalaxyl + Mancozeb)** 3.5 kg/ha
  - **Milraz® (a.i. Propineb + Cymoxanil)**
  - **Mancozeb** (3.0kg/ha) or **Captafol 80% WP**, 0.3% bishaan hanga It 500-700 garaagarummaa guyyaa 7 days interval yeroo guyyaa 5 -7 tiif fayyadamuu.

## 3.9.4.c: Waagii/Rust



**Mallattoo Waagii/Rust/ baala shunkurtii irratti mul'isu**

### 3.9.4.c: Waagii/ Rust

#### Ibsa Waliigalaa:

- Dhibeen kun fangasiin dhufa.

#### Mallattoo :

- Mallattoon tuqaa kiloorinii/**chlorotic spots/ baala irratti mul'isa**.
- Baalli baay'ee miidhame gara keellootti jijiiramuun dhumarratti ni du'a.
- **Jiindhinsa qilleensa guddaa/High humidity/, tempireechara olaanaa , biqilaa yabbisuun dhaabuun guddina/babal'ina dhibeetiif haala mijeessa.**

#### Mala to'annaa:

- Midhaan jijiiranii facaasuu/dhaabuu
- Mala qonnaa (good agronomic practice) sirrii hojirra oolchuu ,kunis (nyaata/soorata siirri ta'ee fi addaan fageenya).
- **Farra Fangasii** , kan akka
  - **Cadillac 80 WP®** (a.i. **Mancozeb**)
  - **Vondozeb 75 DG®** (a.i. **Mancozeb**)
  - **Folicur** (a.i. **Tebconazole**) fayyadamuu

## 3.9.4.d: Dhibee Tortorsaa Adii/White Rot/



3-15

### Dhibee tortorsa adii korata shunkurtii iratti

#### 3.8.3.d: Dhibee Tortorsaa Adii/White Rot/

##### Ibsa waliigalaa :

- dhibeen kun fangasii faalama biyyee keesatti uumamuun dhufa.
- Osso haala mijataa biraan hin barbaadiin umurii waggaan 10-15 biyyee keessa jiraachuu danda'a. Maatii shunkurtii (onion family ; shunkurtii, baaroo, shallot ) qofatu dhibee kanaan hubama.
- haalli qilleensa biyyee keessa fangasiif miaataan ta'e temp. **16-18°C**

##### Mallattoo :

- baalli miidhame I bifaa keeloo ta'uun gubbaa gad gubuu(leaf dieback) fi coolaksuu dha.
- **baala tortorsuun jalaa /hundee/ irra jalqaba.**
- Baalli dulloome dursee shuntuura/cooliga.
- Hiddi isaa tortoruun biqilaan akkuma salphaatti biyyee keessaa buqqa'a.

##### Mala to'annaa : (malli qindaawaan barbaachisaa dha).

1. Yoo dhibeen mul'ate bishaan obaa irra dhaabuun miidhama hir'isa garuu dhibee san hin dhaabu/balleessu/.
2. Sagantaa midhaan jijiiranii facaasuu yeroo dheeraaf hordofuu (waggaan 5 n oliif).
3. Maatii shunkurtaa matii shunkurtaa biroo waliin walitti hin aansiin
4. Meeshaa qonnaa osso qonna keessaa hin bahiin qulqulleesuu
5. Meeshaa sanyii buustu/facaastu qulqulluu ta'e fayyadamu ykn sanyii bishaan ho'aa 45 °C keessa daqiqaa 15 f tursuu (**Apron Star 42 WS** ykn **tebuconazole** sanyii qulqulleessuuf/wa'laanuuf baay'ee bu'a qabeessa).
6. Qurunfudii fi Sodium hypochlorate (barakiinaa) waliiin 1:100 bulbuluun (barakiinaa It 1 bishaan It 100 walii ) wal'aanuu.
7. Biqilaan miidhame dursanii maasaa keessaa dhabamsiisuu
8. Sanyii dafanii bilchaatan/gahan ykn sanyii dhibee dandamat dhaabuu.

# 4. Sassaabbi Oomishaa



**Yeroo baalli harki  $\frac{3}{4}$  isaa gogee lafatti kufuu sasaabuu**

## 4. Sassaabbi Oomisha

### 4.1 Agarsistuu sassaabbi Oomisha **(GHCP&PHHT20:Q17)**

- Shunkurtaan gara maasaatti ceesifamee guyaa 120– 145 booda akkuma gosa sanyii isaatti sassaabbif ni gaha.
- Shunkurtaan diimaan sabsiif kan gahu yeroo baalli isaa harki 75 % mormi isaa kufuu fi gubbaan isaa goguudha
- Shunkurtaan sadarkaa kana dursee yoo sassaabame haala gaariin hin kufamu/hin turu
- Shunkurtaan kan sassaabamu osoo baalli isaa waliigala hin gogiin, yoo hin taane kurtiin ni tortora.
- Baalli isaa bif a jijjirachuun ,kufuu fi goguu jalqabuun gara jalaatti gogaa deema.
- Yeroo kana furdinni baala gara morma kurtii/bulb/jiru xiqqaachuun ni qal'ata.

# 5. Qabinsa Oomisha Boodaa

## 5.1 Oomishni akka jabaatuu Qorsu/gogsuu /curing/



5-1

**Maasaa keessatti qorsuu/  
gogsuu**



5-2

**bakka qillensi to'atametti  
Qorsuu/gogsuu**

### 5. Qabinsa sabsii boodaa

#### 5.1 Oomisha Qorsu/gogsuu /curing

##### **Qorsuun/Gogsuun/curing/ maal”?**

- Adeemsa gogsuu ta’ee Shunkurtaan mormii fi qolli alaa isaa akka goguun akka jabaatuuf gargaara.
- Kunis kan godhamuuf jidhinsi oomish a keessaa akka hin qisaasamneef, dhibeen akka hin hubamneef , yoo kana ta’e yeroon turtii isaa ni dheerata.
- Kunis kan raawwatu maasaa keessatti ykn naanno qilleessa mijataa ta’ee bakka roobni fi aduu kallattiin hin jirretti ta’a.

##### **Maasaa irratti qorsuu/gogsuu**

- Adeemsi gogsuu maasaa irratti kan ta’u yoo yeroon bilchinaa fi sassaabbii isaa ji’ a gognis jiru waliin walsimedha.
- Oomishni saassabame baala waliin sararaan hafamuudhaan gartokkee kurtii/bulbi aduun akka hin miidhamne ykn magariisa akka hin taane itti uwvisuu barbaachisa.
- Shunkurtaan hanga baallii fi qolli gara alaa isaa walumaa gala goguun akka waraqaa ta’utti maasaarratti tura.
- Maasaa irratti gogsuun torbaan **2 – 3 haala qilleessa naannoo irratti hundaa’un ni tura**.

##### **5.1.2 Bakka qillensa to’atametti qorsuu/gogsuu /Protected Curing/**

- Oomisha gogsuun bakka ho’ina, gognis jiruu fi qilleessi haala gaariin qilleesa’u keessatti ta’ee ifa aduu kallattiin jiraachuu hin qabu.
- **Shunkurtaa baala isaa walitti hidhuun muka dalga hidhanii irratti rarraasanii fannisuun bakka qillensi jirutti gogsuunis ni danda’ama.**


# 5. Qabinsa Oomisha Boodaa

## 5.2 kuusuu

5-3



5-4



Kuusaa shunkurtii

### 5. Qabinsa oomisha boodaa

#### 5.2 kuusuu(GHCP&PHHT20:Q17)

- Yeroo biqilaan haalaan goge baala kurtii irra jiru yoo xiqaate cm 1-2 irratti ambisuun muruun dhibee fi rammoon akka hin miineef gargaara.
- Hiddi isaa hanga kurtiitti dhihaatu irra muramuu qaba.**

**Adaaa :** siree irratti naquu, qalqallo/doonniyya keshaa/qaaccaa keessatti naquun kuusuu, lafa irratti diriirsuun gogsuun turtii oomisha sanii akka dheeratu godha.

**fooyya'aa:**

- Manni kuusaa salphaa fi qilleessa galchuu haala salphaan meeshaalee naannootti argamuu kan akka shimalaa/baamboo,citaa, axanaa xixiqqaa dhaabuun gubbaa isaa citaa irra hafuun ni hojjatama. (Fig:5-2)
- Kun yeroo turtii isaaa dheeressuun bu'a qabeessummaan isaa kan mirkanaa'eedha.
- Ijaarsii mana kuusaa qillensa gahaa ta'e qabu ykn malli aadaan kun qisaasama oomishaa karaa tororuu, biqiluun, ulfaatinna hir'isuun uumamu hi'r'isa
- Shunkurtiin haala gaariin gogfame/cured bulb/ ji'a 2-3f kuufamuu/ turuu danda'a.

## 5.3 Tooftaa Sona Dabaluu



**Korata Shunkurtaa netiti  
saamsaame**

### 5.3 Tooftaa sona Dabaluu(GHCP&PHHT20:Q19)

#### 5.3.1 Adda baasuu/filuu

- Osso hin kuufamiin dura oomishin shunkurtii waantota kana gadii dhabamsiuduuf dursa adda ni baafama /ni filama.
  - Shunkurtii mormi isaa furdaa ta'e
  - Shunkurtii madaa'e
  - Shunkurtii tortore/shame
  - Shunkurtii baay'ee guddaa fi xiqqaa ta'e

#### 5.3.2 Sadarkeessuu

- Sadarkeessuun kuusuun duraa fi booda ni raawwata.
- Gabaa biyya keessattif yoo ta'e shunkurtiin sadarkaa sadij(3)tti sadarkeeffama
- **Sadarkaa: Guddaa, giddu galeessaa fi xiqqaa**
- Shunkurtiin :
  - Kan hin muramne fi foon cimaa qabuu kan hin balaaf saaxilamne ta'uu qaba. with firm flesh which is not exposed
  - Haala guutuu ta'een goguun qolli isaa gara alaa lamaa fi jirmi isaa goguu qaba.
  - Jiidhinsa seermaleessa qaama alarraa uumamurraa bilisa ta'uu.
  - Foolii badaa irra bilisaa ta'uu qaba.

### 5.3.3 Meeshaa kuusaa fi saamsaa (GHCP&PHHT20:Q18)

- Shunkurtaa meeshaa haalaan qillessa galchuu fi baasu kan akka saaphanaa tiin kuusuu/saamsuu.

# 6. Xiinxala Baasii fi Galii

Item	Quantity	Unit Price	Total (ETB)
Oomishaa Gabaaf Ta'u			
Baasii Jijjiramoo			
Qophii lafaa			
Bikee/Kompostii			
Sanyii			
Xaa'oo			
Farra Faangasii			
Farra Ilbiisotaa			
Kan biroo fkn.) Farra aramaa filatamoo			
Humna			
Dhaabuu			
Biifuu/Haramuu/sasaabuu /sadarkeessuu			
Geejjibsuu/Paakii godhuu			

**A sample sheet of items and activities to be considered for determining an enterprise's gross margin**

## 6. Xiinxala Baasii fi Galii

- Qotee bulootni raga sochii intarpiraayzii mara bifa sirrii tahe akka barrefatanii qabatan ni jajjaboeffamu (**GHCP&PHHT20: Q20**)
  - Kuni bu'aa intarpiraayzii murteessuuf baayyee barbaachisa.
  - Qutee bultoota qonna gabaa hojjataniif raga qabachuun ni gorfamaa

### Ragaa Barruu gosa 2tu jira:

#### •Ragaa Barruu dhunfaa:

- Qotee bultoota dhunfaatiin qabaman, baasii fi oomishaa fi gurgurtaa of keessa qaba
- Qotee buaan intarpiraayzii keessati bu'aa YKN kisaaraa hojjataa jiraachuu isaa xiinxaluuf nama gargaara.
- Ragaa barruu oomishnii eessaa ka'ee eessa akka ga'ee (traceability) beekuuf fayyada

#### •Ragaa Barruu Garee:

- Sochii akka bitaa calla-guddiftuu garee, gurgurtaa oomishaa fi kkf. of keessaati hammata.

# 7. Shaakalii Madaalii Leenjiin Boodaa

Gaaffii	Eeyy en	Lak ki
1. Shunkurtaa naanno qilleessa qabbanaatti biqillchuun biqiltuun akka ababoo ykn daraaru baasu godha.		
2. Dikeen/kompostiin dirqama torbaan 1-2 osoo biqiltuu hin ceesisiin/dabarsiin dura maasaatti godhamuu qaba.		
3. Sanyii shunkurtii faca'ee torbaan 6-8 booda maasaatti ceesisuuf ni gaha.		
4. Lafti heek. tokko shunkurtii yeroo maasatti ceesifamu biqiltuu 50,000 gadi kan ta'e barbaada.		
5. Maasaan shunkurtii kan aramamu yeroo biqilaan maasaarra jiru gad fageessanii qotuun.		
6. Injiraan shunkurtiin (Thrips) baalii miidhame kan akka gubaa aaduu fi tuqqaa bifa dalachaa uuma.		
7. "Dhibeen downy mildew shunkurtii baala shunkurtii hin miidhu .		
8. Qilleensi jiidhaan babalina dhibee "Purple Blotch" tiif haala mijataa dha.		
9. Shunkurtiin yeroo baalli ½ isaa goguun gadi kufu sassaabiif gahaa ta'a.		
10. Yeroo korata shunkurtii qorsinu/gogsinu haalli qilleensaa yaada keessa galchuun fayidaa hin qabu.		

# 7. Shaakalii Madaalii Leenjiin Boodaa

\* Please ask the farmers to appropriately indicate answers to each of the following questions.

PAGE NUMBER	Gaaffii	Eey yen	La kki
3/34	1. Shunkurtaa naanno qilleessa qabbanaatti biqillchuun biqiltuun akka ababoo ykn daraaru baasu godha.	✓	
12/34	2. Dikeen/kompostiin dirqama torbaan 1-2 osoo biqiltuu hin ceesisiin/dabarsiin dura maasaatti godhamuu qaba.	✓	
14/34	3. Sanyii shunkurtii faca'ee torbaan 6-8 booda maasaatti ceesisuuf ni gaha.	✓	
14/34	4. Lafti heek. tokko shunkurtii yeroo maasatti ceesifamu biqiltuu 50,000 gadi kan ta'e barbaada.		✓
16/34	5. Maasaan shunkurtii kan aramamu yeroo biqilaan maasaarra jiru gad fageessanii qotuun.		✓
21/34	6. Injiraan shunkurtiin (Thrips) baalii miidhame kan akka gubaa aaduu fi tuqqaa bifa dalachaa uuma.	✓	
25/34	7. "Dhibeen downy mildew shunkurtii baala shunkurtii hin miidhu .		✓
26/34	8. Qilleensi jiidhaan babalina dhibee "Purple Blotch" tiif haala mijataa dha.	✓	
29/34	9. Shunkurtiin yeroo baalli $\frac{1}{2}$ isaa goguun gadi kufu sassaabiif gahaa ta'a.		✓
30/34	10. Yeroo korata shunkurtii qorsinu/gogsinu haalli qilleensaa yaada keessa galchuun fayidaa hin qabu.		✓

**[Note]**

- If there is any question which half of the participants gave the wrong answer, you need to repeat the specific area regarding to question