

SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 29.1: Hướng dẫn kỹ thuật trồng rau cải xanh

1. Mô tả khái quát:

Nhóm rau cải xanh gồm rau cải bẹ, cải thìa, cải canh ... Đây là những loài cây dễ trồng, nhanh cho thu hoạch, có thể thích hợp trên nhiều điều kiện đất đai, ngoại trừ đất bị chua. Nhóm rau cải đòi hỏi phải tưới nước đầy đủ nhưng không được ngập úng mới đạt năng suất cao.

2. Thời vụ trồng thích hợp:

Nhóm rau cải có thể trồng quanh năm. Thông thường thời vụ trồng được bắt đầu vào tháng 12 hoặc tháng 1 có năng suất cao nhưng cây cũng có thể bị nhiều sâu hại. Trong mùa mưa, những cây cải xanh dễ chết do mưa, bão hoặc ngập úng. Tuy nhiên, giá bán rau cải trong mùa mưa thường cao hơn những mùa khác.



3. Làm đất, bón phân và gieo hạt:

Thông thường người dân làm luống rộng 120-150 cm, cao 10-15cm. Đối với vụ cải hè hoặc nơi có khả năng ngập úng lên luống cao hơn để phòng mưa ngập. Khi bón lót cho đất trồng cải xanh cần sử dụng 150-180kg phân chuồng hoai mục, và khoảng 1,2-1,5 gánh tro bếp cho 100 m². Khi bón, trải đều phân và tro bếp lên mặt luống, sau đó lấy cuốc đảo đều và trộn sâu vào lòng luống, san phẳng và vãi hạt giống cải lên mặt luống; lượng hạt cần vãi 5-6 g cho 1 m².

4. Trồng và chăm sóc:

Trong vụ Đông-Xuân, khi cây giống được 15-20 ngày tuổi, tiến hành nhổ và cấy với khoảng cách giữa các cây là 15 – 20 cm.

Chăm sóc và thu hoạch rau cải: Người dân phải thường xuyên tưới nước, cung cấp phân bón và phòng chống sâu bệnh hại cho rau cải xanh. Nếu để cây rau bị đói phân, đói nước, hoặc sâu bệnh hại thì năng suất cây trồng sẽ rất thấp, thậm trí là không thu hoạch được gì cả. Để cây phát triển tốt và năng suất cao, người dân nên bón thúc bằng nước thải bi-ô-ga được pha loãng theo tỷ lệ 1:4 và tưới 2 lần trong 1 tuần. Ngừng tưới phân trước khi thu hoạch từ 7 đến 10 ngày.

4. Phòng trừ sâu bệnh:

Người dân nên áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp để đạt hiệu quả cao trong hoạt động trồng rau bằng cách vệ sinh đồng ruộng, phơi ải, che phủ bạt ni-lông, trồng luân canh các loài cây họ cải kết hợp với bắt sâu hàng ngày. Ngoài ra, người dân nên áp dụng biện pháp sinh học: sử dụng nhóm thiên địch như nhện, bộ rùa, chuồn chuồn...

Trong mùa mưa nên trồng rau trong nhà lưới để giúp cho cây có khả năng chống bệnh tốt hơn.

5. Thu hoạch:

Thời điểm thu hoạch thích hợp khi cây đạt 25-30 ngày tuổi.



Sâu khoang hại rau



Ngày: 24/10/2012 (mã số 2.6)
Điện thoại dự án: 0230-8500-868
Email: SUSFORM.NOW.LDC@gmail.com